

PELLET TECHNOLOGY

PALAZZETTI

2022



TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL



ADAGIO - 4kW
P. 11



BRIAN - 6kW
P. 13



CESARE - 9kW
P. 15



DANI NEW - 6/8kW
P. 17



LIA - 6/8kW
P. 19



NEW

MELITA - 6/8kW
P. 21



NINA - 6/8kW
P. 23



ELDORA - 9kW
P. 25



INES - 6/9kW
P. 27



BEATRICE - 6/9kW
P. 29



CECILE LUX - 6/9kW
P. 31



MEGHAN - 6/9kW
P. 33



MARIANNE - 6/9kW
P. 35

SLIM



DENISE - 7kW
P. 37



NOAH - 9kW
P. 39



GINGER - 9kW
P. 41



ELISABETH - 9kW
P. 43



TWIGGY - 6/10kW
P. 45



MICHELLE - 6/8/10kW
P. 47

MULTI AIR PRO



JULIE - 9/12kW
P. 49



ISABEL - 9/12kW
P. 51



AURORA - 9/12kW
P. 53



BIANCA LUX- 9/12kW
P. 55



GIORGIA - 9/12kW
P. 57



ANNA - 9/12kW
P. 59



ANDRÈS - 12kW
P. 61



ALLEGRO - 12kW
P. 63



LINDA - 9/12kW
P. 65

BOIS - PELLET • HOUT - PELLET



NT - 15/18kW
P. 69

INSERT • INZETHAARDEN



SMALL 54 - 5,7kW
P. 71



AC70 CANALISABLE - 9kW
P. 73



A70 FRONTAL - 9kW
P. 75

CONNECTION BOX

**LE POËLE PALAZZETTI S'ADAPTE À VOS PROGRAMMES !
DE KACHEL PALAZZETTI PAST ZICH AAN UW PROGRAMMATIE !**



La Connection Box est un dispositif que vous devez connecter à votre poêle à granulés Ecofire® Palazzetti afin de pouvoir en gérer les fonctionnalités via votre smartphone grâce à l'application (App) Palazzetti dédiée. Tous nos nouveaux poêles à granulés Ecofire® sont compatibles avec la Connection Box.

De connectionbox is een apparaat dat U kan aansluiten op uw pelletskachel Ecofire Palazzetti, zodat u de functies via uw smartphone kunt beheer dankzij de speciale toepassing (App) van Palazzetti. Al onze nieuwe pelletskachels Ecofire kunnen uitgerust worden met een connectionbox.

LES AVANTAGES • DE VOORDELEN



PRATICITÉ
GESTION DU POËLE OÙ ET
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

UITVOERBAARHEID
BEHEER VAN UW KACHEL, WAAR EN
WANNEER U HET WENST



FACILITÉ D'UTILISATION
GRÂCE À UNE APPLICATION
SIMPLE ET INTUITIVE

GEBRUIKSGEMAK
VIA EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE
APPLICATION

INSTALLEZ VOTRE CONNECTION BOX EN EFFECTUANT TROIS ÉTAPES SIMPLES. INSTALLATIE VAN DE CONNECTIONBOX IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN.



Votre Connection Box
disponible en option chez votre revendeur

De connectionbox
verkrijgbaar in optie bij uw verdeler



Connectez la Connection Box
à votre poêle.

Sluit de connectionbox aan op
uw kachel.



Lancez l'App Palazzetti
Download de app Palazzetti



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC LA CONNECTION BOX. WAT JE KAN DOEN MET DE CONNECTIONBOX



Utiliser votre smartphone comme une télécommande quand vous êtes chez vous.

Dans ce cas, en téléchargeant l'APP, vous pourrez utiliser votre smartphone comme une télécommande évoluée à l'intérieur de votre habitation. La connexion à Internet n'est pas nécessaire.

Gebruik je smartphone als afstandsbediening als u thuis bent.

Door het downloaden van de app Palazzetti op uw smartphone, gebruikt U deze als een afstandsbediening bij u thuis. De internetverbinding is niet noodzakelijk.

Gérer votre poêle avec votre smartphone quel que soit l'endroit où vous êtes.

Dans ce cas, en téléchargeant l'APP, vous pourrez commander toutes les fonctions du poêle via votre smartphone, même en dehors de chez vous. Il faudra raccorder la Connection Box à Internet et votre smartphone devra disposer de la connectivité des données mobiles (Hotspot, LTE).




Beheer uw kachel met uw smartphone, waar u ook bent

Door het downloaden van de app Palazzetti op uw smartphone, kan U via deze alle functies van de kachel bedienen, zelfs buitenhuis. Het is nodig om de connectionbox te verbinden aan de internetverbinding en uw smartphone heeft een mobiele gegevensverbinding nodig (hotspot, LTE).

COMMENT CONNECTER LA CONNEXION BOX À INTERNET. HOE DE CONNECTIONBOX AANSLUITEN AAN INTERNET



Guide d'installation
Connection Box FR



Installatiegids
Connection Box NL

DEVINEZ DANS QUELLE PIÈCE ON TROUVE LE MEILLEUR CLIMAT INTÉRIEUR...
DANS TOUTES !
RAADT IN WELKE RUIMTE U HET BESTE BINNEN KLIMAAT TERUG VIND...
IN ALLE RUIMTES !



ECOFIRE® JULIE



Les espaces intérieurs et les habitudes des personnes nécessitent des fonctions ciblées : voilà pourquoi, il existe différents systèmes de distribution de la chaleur. Par l'intermédiaire d'une canalisation, **la technologie AirPro System** permet de chauffer rapidement plusieurs pièces contiguës sans effectuer d'importants travaux de maçonnerie. C'est une solution parfaite pour ceux qui veulent réduire leurs dépenses de chauffage traditionnel sans renoncer au confort de pouvoir programmer le fonctionnement du poêle.

Binnenruimtes en gewoonten van mensen vereisen gerichte functies ; daarom zijn er verschillende systemen voor de warmte te verspreiden. **De technologie AirPro Systeem**, maakt het mogelijk om meerdere aangrenzende kamers snel te verwarmen zonder groot metselwerk uit te voeren. Dit is een perfecte oplossing voor diegenen die hun traditionele verwarmingskosten willen verlagen zonder het comfort van kachelprogrammatie op te geven.

LA TECHNOLOGIE AIRPRO SYSTEM

AirPro System permet de satisfaire même aux canalisations d'air les plus exigeantes parce qu'il permet de chauffer des habitations entières. Cette technologie prévoit que, à l'intérieur des poêles, il y ait deux ou trois ventilateurs (selon la puissance du poêle) distincts, gérables de façon indépendante, afin de pouvoir canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

AIR PRO 2

Deux ventilateurs, un dans la pièce et un pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 14 mètres linéaires avec un diamètre de 8 cm.

AIR PRO 3

Trois ventilateurs, un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 28 mètres linéaires : 14 mètres par conduit avec un diamètre de 8 cm.



JUSQU'À 3 VENTILATEURS INDÉPENDANTS
TOT 3 ONAFHANKELIJKE VENTILATOREN



JUSQU'À 28 MÈTRES DE CANALISATION
TOT 28 M KANALISEERBAAR

LES AVANTAGES • VOORDELEN



ÉCONOMIES
PAR RAPPORT À UNE
INSTALLATION TRADITIONNELLE

ECONOMIE
MET BETREKKING TOT EEN TRADITIO-
NELE INSTALLATIE



GESTION DE LA CHALEUR
OÙ ET QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ

WARMTEBEHEER
WAAR EN WANNEER U WENST

TECHNOLOGIE VAN AIRPRO SYSTEEM

Airpro systeem kan zelfs de meest veeleisende luchtkanalen bevredigen, omdat deze het toestaat om hele woning te verwarmen.

Deze technologie voorziet dat er in de binnenkant van de kachel, 2 of 3 ventilatoren (afhankelijk van het vermogen) voorzien zijn, die onafhankelijk beheerbaar zijn, om de warme lucht te leiden naar de verschillende ruimtes.

AIR PRO 2

2 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 1 voor het achterkanaal: ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 14 meter (in rechte lijn) met een diameter van 8cm.

AIR PRO 3

3 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 2 voor het achterkanaal: Ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 28 m (in rechte lijn): per ventilator , 14 meter per kanaal met een diameter van 8 cm.



Les poêles dotés de cette technologie sont particulièrement flexibles du point de vue de la diffusion et de la distribution de la chaleur.

Si, d'un côté, ils permettent de réaliser des canalisations poussées, qui n'ont pas d'équivalents dans le domaine des poêles à granulés, de l'autre ce sont tous des poêles qui ont le dispositif Zero Speed Fan : une fonction qui permet d'exclure totalement la ventilation en faveur du chauffage par convection naturelle.

De cette façon, le poêle sera beaucoup plus silencieux et il n'y aura aucun mouvement forcé de l'air dans la pièce. De plus, vous pourrez contrôler votre poêle même à distance grâce à l'application (App) Palazzetti dédiée.

Kachels met deze technologie zijn bijzonder flexibel in termen van warmtediffusie en distributie.

Eenzijds kan er gewerkt worden op basis van kanalisering, wat niet gekend is bij de concurrentie, maar kan anderzijds ook werken zonder kanalisering, voor de natuurlijke convectie.

Op deze manier, zal de kachel heel stiller zijn en zal er geen gedwongen luchtbeweging in de kamer zijn. Bijkomende, kan u de kachel controleren op afstand dankzij de applicatie Palazzetti.

HISTORIQUE - GESCHIEDENIS



1954 :

- L'histoire de la société Palazzetti commence à Porcia (dans la province italienne de Pordenone) en 1954. Dès le départ, c'est une entreprise familiale dans le vrai sens du terme, qui réunit différentes générations travaillant dans le même lieu et sur le même projet ambitieux et enthousiasmant : chauffer les habitations de la manière la plus naturelle qui existe.

- De geschiedenis van het bedrijf Palazzetti begon in 1954 in Porcia (in de Italiaanse provincie Pordenone). Vanaf het begin was het een familiebedrijf in de ware zin van het woord, waarbij verschillende generaties samenwerkten op dezelfde plek en op de hetzelfde ambitieuze en opwindende project: om huizen op de meest natuurlijke manier te verwarmen die bestaat.

1972 :

- Début de la fabrication industrielle de cheminées, ensuite foyers bois et pellet dans le plein respect de l'environnement.

- Begin van de industriële productie van haarden, vervolgens hout-en pellethaarden met alle respect voor de natuur.

1992 :

- La première à introduire la technologie de la double combustion qui permet de réduire les rejets de monoxyde de carbone dans l'air et d'augmenter la performance thermique de la cheminée.

- De eerste die de dubbele verbranding technologie op de markt brengt, die de uitstoten van carbon monoxyde verminderen en het termisch rendement in de schouw verhoogt.

1994 :

- Début de la fabrication du poêle à pellet Ecofire®. Palazzetti s'affirme comme le fabricant italien de poêles ayant le plus bas rejet de monoxyde de carbone. En gagnant des prix internationaux Palazzetti confirme sa force de l'innovation.

- Begin van de productie van de Ecofire® pelletkachels. Palazzetti profileert zich als italiaanse pelletkachels fabrikant die de laagste carbon monoxyde uitstoot garandeert. Door de internationale prijzen te winnen onderstreept Palazzetti zijn innovatief karakter.



2009 :

- C'est l'année de la création de Palazzetti Pellet Technology, une équipe de travail et de recherche pour les nouvelles technologies appliquées au chauffage à biomasse. Elle conçoit et fabrique le premier poêle absolument étanche.

- Palazzetti richt de «Palazzetti Pellet Technology» op, een business unit voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die betrekking hebben op biomassa verwarming. Deze cel ontwikkelt de eerste absoluut lichtdichte kachel.



Aujourd'hui - Vandaag :

- Bien entendu, la recherche continue !

Aujourd'hui, trois générations de Palazzetti travaillent encore dans la société et, dans la société, ils dépensent leurs meilleures énergies pour améliorer encore et toujours. Pour donner au marché ce qui, aujourd'hui, semble impossible. Déjà dès demain.

- En daarmee houdt het niet op ! Vandaag werken de drie Palazzetti generaties nog hand in hand binnen het bedrijf, en geven nog steeds het beste van zichzelf. Met dat ene doel voor ogen : Innovatieve producten op de markt brengen, met alle respect voor mens en natuur.



LEGENDE



Air Pro System :

- 2 ou 3 ventilateurs gérables séparément pour chauffer plusieurs pièces (max. 28m de conduit linéaire Ø80mm - 14m de longueur équivalente pour chaque conduit).
- 2 of 3 ventilatoren kunnen afzonderlijk worden beheerd om meerdere kamers te verwarmen (max. 28 m lineair kanaal Ø80 mm - 14 m van equivalente lengte voor elke leiding).



Twin Air System :

- Chauffage avec sortie d'air canalisée (max. 8m de conduit linéaire Ø120mm) - Idéal pour chauffer 2 pièces adjacentes.
- Verwarming met geleide luchtuitlaat (max. 8 m lineair kanaal Ø120 mm) - Ideaal voor verwarming van 2 aangrenzende ruimtes.



Air ventilé • Ventilatie :

- 1 ventilateur achemine rapidement l'air chaud dans toute la pièce. Il est possible de gérer la puissance du poêle et la vitesse du ventilateur selon les besoins.
- 1 ventilator transporteert snel warme lucht door de kamer. Het is mogelijk om het vermogen van de kachel en de ventilatorsnelheid naar behoefte te beheren.



Zero Speed Fan :

- Exclu la ventilation afin de profiter de la diffusion de chaleur par rayonnement et convection naturelle, améliorant le confort acoustique.
- Uitgesloten ventilatie om te profiteren van de diffusie van warmte door straling en natuurlijke convectorie, waardoor het akoestisch comfort wordt verbeterd.



Speedy Clean :

- Simplifie au maximum le nettoyage qui peut être fait sans démonter de composants et sans outil particulier.
- Vereenvoudigt het reinigen zo veel mogelijk zonder demontage van componenten of gereedschap.



Quick Start :

- Optimise le démarrage de l'appareil, la résistance céramique garantit un allumage rapide et une consommation électrique inférieure.
- Optimaliseert het starten van het apparaat, de keramische weerstand garandeert een snelle ontsteking en een lager elektrisch verbruik.



Système de charge à écluse : Vergrendeling systeem :

- Système de charge des granulés exclusif qui permet de doser la quantité avec une extrême précision et d'optimiser la consommation.
- Exclusief korrelvormig laadsysteem waarmee de hoeveelheid met uiterste precisie kan worden gedoseerd en het verbruik kan worden geoptimaliseerd.



Balanced door breveté/gepatenteerde :

- Des amortisseurs permettent d'améliorer l'étanchéité de la porte et de compenser de façon dynamique les dilatations et usures des matériaux de l'appareil.
- Schokdempers verbeteren de afdichting van de deur en compenseren dynamisch de uitzetting en slijtage van het materiaal van het apparaat.



Gain de place • Ruimtebesparing:

- Poêles à faible profondeur, idéaux pour optimiser les espaces.
- Kachel met een geringe diepte, ideaal voor het optimaliseren van ruimtes.



Connection Box :

- Permet de gérer via une APP sur smartphone ou tablette, les principales fonctions du poêle, chez soi en mode télécommande ou à l'extérieur via une connexion internet.
- Beheer via een APP op smartphone of tablet, de belangrijkste functies van de kachel, thuis in de externe modus of buiten via een internetverbinding.



Technologie étanche : Gesloten technologie :

- Structure entièrement étanche, fonctionne avec l'air extérieur à travers un unique conduit utilisé pour l'arrivée d'air et la sortie des fumées. Améliore les performances et le confort, particulièrement adapté aux maisons passives et basse énergie.
- Volledig gesloten structuur, werkt met buitenlucht via een enkel kanaal gebruikt voor luchttoevoer en rookafvoer. Verbeterd de prestaties en het comfort, vooral aangepast aan passieve huizen en lage energie.



Prélèvement de l'air comburant à l'extérieur : Extractie van verbrandingslucht naar buiten :

- Evite l'entrée d'air frais dans la pièce pour un meilleur confort et un chauffage plus performant.
- Voorkomt het binnendringen van verse lucht in de kamer voor meer comfort en een efficiëntere verwarming.



Gamme UP gamma :

- Sortie verticale
- Verticale uitgang.



Conduit coaxial unique pour la sortie des fumées et le prélèvement de l'air comburant : Één coaxiaal kanaal voor rookafvoer en verbrandingsluchtbemonstering :

- Améliore les performances et réduit les consommations car l'air comburant arrive déjà préchauffé. Plus grande liberté d'installation : traditionnelle ou contre le mur.
- Verbeterd de prestaties en vermindert het verbruik omdat de verbrandingslucht al is voorverwarmd. Grotere vrijheid van installatie: traditioneel of tegen de muur.

ADAGIO



NOIR
ZWART

ECOFIRE® ADAGIO

L 41cm, P 48cm, H 104cm • 120Kg



PUISSANCE • VERMOGEN 4 KW

RENDEMENT >95%

RESERVOIR 15KG


OPTION • OPTIE

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



BRIAN



MODULEZ VOUS-MÊME LE BRIAN !

- MODULE BAS AVEC PORTE BATTANTE VITRÉE :
ÉQUIPEMENT STANDARD • ACCESSOIRES OBLIGATOIRES



MODULEERZELF U BRIAN !

- LAGE MODULE MET GLAZEN SCHOMMELDEUR :
STANDAARD APPARATUUR • VERPLICHTE TOEBEHOREN



ECOFIRE® BRIAN

L 57cm, P 52cm, H 120cm • 170 Kg



PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 28 KG


OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit
- Connection Box



COLORIS • KLEUR

- Noir • Zwart
- Blanc • Wit



CÉSARE



ECOFIRE® CÉSARE

L 74cm, P 63cm, H 80cm • 194Kg



AFFICHAGE TACTILE - TOUCH SCREEN

PUISSANCE • VERMOGEN 9,2 KW

RENDEMENT ~87,7%

RESERVOIR 20KG


OPTION • OPTIE :

- Connection Box



NOIR • ZWART COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



DANI NEW



CAFFE LATTE

ECOFIRE® DANI NEW

L 47cm, P 54cm, H 110cm • 122Kg



BEIGE



ROUGE
ROOD



CAFFE LATTE






NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN	6 KW 8 KW
RENDEMENT	>90% >89%
RESERVOIR	19KG

OPTION • OPTIE :

- Kit air frais
- Luchtoevoer kit

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

- Noir • Zwart
- Beige
- Caffe latte
- Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

- Dani new 6
- Dani new 8

LIA



BEIGE


ECOFIRE® LIA

L 53cm, P 52cm, H 110cm • 93Kg




 ROUGE
ROOD



 BEIGE



 NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW

RENDEMENT





>90%
>89%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Beige
Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Lia 6
Lia 8

MELITA

NEW



ECOFIRE® MELITA

L 53cm, P 59cm, H 119cm • 112Kg



BLANC
WIT



GRIS
GRIJS



NOIR
ZWART



ROUGE



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW

RENDEMENT

>89%

RESERVOIR

18KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Caffe latte
Rouge • Rood
Gris • Grijs
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Melita 6
Melita 8



NINA



BLANC
WIT

ECOFIRE® NINA

L 53cm, P 59cm, H 119cm • 112Kg



BLANC
WIT

GRIS
GRIJS

NOIR
ZWART

BORDEAUX

CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN
6 KW
8 KW

RENDEMENT >89%

RESERVOIR 18KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit
Bordeaux
Gris • Grijs
Noir • Zwart
Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Nina 6
Nina 8



ELDORA



MIROIR
SPIEGEL

ECOFIRE® ELDORA

L 61,6cm, P 49cm, H 110cm • 110Kg



■ NOIR MAT
■ MAT ZWART

IVOIRE
IVOR

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit



- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir mat • Maat zwart

Ivoire • Ivoor

Miroir • Spiegel

Serpentine



INES



VERRE BLANC
WIT GLAS

ECOFIRE® INES

L 56,4cm, P 57.9cm, H 120cm • 125Kg



PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

~94%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Verre noir • Zwart glas

Métal noir • Zwart staal

Verre blanc • Wit glas

Métal blanc • Wit staal

Métal gris argent • Grijs staal


Bordeaux

Moka

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Ines 6

Ines 9



GRIS
GRIJS



MÉTAL BLANC
WIT STAAL



BORDEAUX



MÉTAL NOIR
ZWART GLAS



VERRE NOIR
ZWART STAAL



MOKA

BEATRICE



BLANC
WIT

ECOFIRE® BEATRICE

L 56cm, P 55cm, H 113cm • 116Kg



BLANC
WIT

NOIR
ZWART

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN
6 KW
9 KW

RENDEMENT
>90%

RESERVOIR
19KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Beatrice 6
Beatrice 9



CECILE LUX

NEW



BLANC
WIT

ECOFIRE® CECILE LUX



L 55.5cm, P 57cm, H 126cm • 120Kg




 BORDEAUX



 BLANC
WIT



 NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

~93%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Blanc • Wit
Bordeaux

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Cecile lux 6
Cecile lux 9



MEGHAN





ECOFIRE® MEGHAN

L 58cm, P 61cm, H 114cm • 135Kg



NOIR
ZWART



PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW
9 KW

RENDEMENT >91%

RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Moka
Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Meghan 6
Meghan 9

MARIANNE



PIERRE OLLAIRE
SPEKSTEEN

ECOFIRE® MARIANNE

L 56cm, P 56cm, H 113cm • 116Kg



Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN
6 KW
9 KW

RENDEMENT ~92%

RESERVOIR 19KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Pierre ollaire • Speksteen

Blanc • Wit

Noir • Zwart

Perle • Parel


Moka

Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Marianne 6

Marianne 9



DENISE



ECOFIRE® DENISE

L 90,6cm, P 29,6cm, H 109,7cm • 170Kg



METAL NOIR
ZWART STAAL



MIROIR
SPIEGEL



SERPENTINE



METAL BLANC
WIT STAAL



TECK
TEAK



PUISSANCE • VERMOGEN 7 KW

RENDEMENT ~94%

RESERVOIR 17KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit




- Connection Box



COLORIS • KLEUR

- Teck • Teak
- Miroir • Spiegel
- Verre blanc • Wit glas
- Métal ivoire • Ivoor staal
- Métal noir • Zwart staal
- Bois laqué blanc • Hout wit gelakt
- Bois laqué noir • Hout zwart gelakt
- Serpentine



NOAH



GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® NOAH

L 98cm, P 34cm, H 119cm • 190Kg



CAFFE LATTE



BEIGE



CREME



BORDEAUX

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch
 Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch
 Céramique caffe latte • Caffe latte keramisch
 Céramique creme • Creme keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Noah 9



GINGER



BLANC
WIT

ECOFIRE® GINGER

L 95,5cm, P 32,3cm, H 117cm • 160Kg



BLANC
WIT



NOIR
ZWART



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR


Noir • Zwart

Blanc • Wit

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Ginger 9



ELISABETH



ECOFIRE® ELISABETH



L 95,3cm, P 32cm, H 116,5cm • 160Kg



BLANC
WIT



MOKA


PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit
Moka

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Elisabeth 9

TWIGGY



ECOFIRE® TWIGGY

L 89cm, P 36cm, H 113cm • 140Kg



BLANC
WIT



NOIR
ZWART



CAFFE LATTE


PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW
10 KW

RENDEMENT ~90%

RESERVOIR 25KG


OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Blanc • Wit
Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Twiggy 6
Twiggy 10



MICHELLE



BLANC
WIT

ECOFIRE® MICHELLE



L 88,5cm, P 32cm, H 112cm • 150Kg



BLANC
WIT

CAFFE LATTE

NOIR
ZWART

ROUGE
ROOD

PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW
10 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





COLORIS • KLEUR

Noir • zwart
Blanc • Wit
Rouge • Rood
Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Michelle 6
Michelle 8
Michelle 10



JULIE



METAL BLANC
WIT STAAL

ECOFIRE® JULIE

L 55cm, P 57cm, H 117cm • 180Kg



MÉTAL ROUGE
ROOD STAAL



MÉTAL NOIR
ZWART STAAL



PIERRE OLLAIRE
SPEKSTEEN

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR



22KG
15KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



COLORIS • KLEUR

Métal noir • Zwart staal
Métal blanc • Wit staal
Métal rouge • Rood staal
Pierre ollaire • Speksteen (uniquement - allen : 9 kw)



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Julie 9
Julie 9 Air Pro 2*
Julie 9 UP
Julie 9 Air Pro 2* UP

Julie 12
Julie 12 Air Pro 3*
Julie 12 UP
Julie 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7

ISABEL



METAL BLANC
WIT STAAL

ECOFIRE® ISABEL

L 59cm, P 61cm, H 120cm • 180Kg



MÉTAL ROUGE
ROOD STAAL



MÉTAL NOIR
ZWART STAAL



CAFFÉ LATTE

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW
12 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Métal noir • Zwart staal

Métal blanc • Wit staal

Métal rouge • Rood staal

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Isabel 9 UP



Isabel 9 Air Pro 2* UP

Isabel 12 UP

Isabel 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7



AURORA



CAFFÈ LATTE

ECOFIRE® AURORA

L 56cm, P 55cm, H 120cm • 183Kg



NOIR
ZWART



ROUGE
ROOD




BLANC
WIT

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN	9 KW 12 KW
RENDEMENT	>90%
RESERVOIR	15KG


OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Rouge • Rood
Blanc • Wit
Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Aurora 9 UP Aurora 12 UP
Aurora 9 Air Pro* 2 UP Aurora 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7

BIANCA LUX



BLANC
WIT

ECOFIRE® BIANCA LUX

L 56cm, P 55cm, H 120cm • 183Kg



ROUGE
ROOD



BLANC
WIT



NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Rouge • Rood
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Bianca Lux 9




Bianca Lux 12

Bianca Lux 9 Air Pro 2*

Bianca Lux 12 Air Pro 3*

*voir page 7

*zie blad 7



GIORGIA



BLANC
WIT

56

ROUGE
ROOD

ECOFIRE® GIORGIA

L 58cm, P 59cm, H 122cm • 180Kg



BLANC
WIT



NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

~89%

RESERVOIR

16KG



OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart
Rouge • Rood
Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Giorgia 9
Giorgia 9 Air Pro 2*

Giorgia 12
Giorgia 12 Air Pro 3*

*voir page 7

*zie blad 7

ANNA



NOIR
ZWART

ECOFIRE® ANNA

L 61cm, P 54cm, H 119cm • 190Kg



 BORDEAUX



 BEIGE



 CREME



 CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW
12 KW

RENDEMENT >90%


RESERVOIR 22KG
15KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch
Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch
Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch
Céramique creme • Creme keramisch
Céramique noir • Zwart keramisch



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Anna 9	Anna 12
Anna 9 Air Pro 2*	Anna 12 Air Pro 3*
Anna 9 UP	Anna 12 UP
Anna 9 Air Pro 2* UP	Anna 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7

ANDRÈS



IVOIRE
IVOOR

ECOFIRE® ANDRÈS

L 61cm, P 54cm, H 115cm • 155Kg



ROUGE
ROOD



BEIGE



CAFFE LATTE



NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN 12 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 22KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch

Céramique rouge • Rood keramisch

Métal rouge • Rood staal

Métal ivoire • Ivoor staal





Métal noir • Zwart staal

Métal caffe latte • Caffe latte staal

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Andres 12 Air Pro 3*

*voir page 7 - zie blad 7



ALLEGRO



NOIR
ZWART

ECOFIRE® ALLEGRO

L 53cm, P 55cm, H 117cm • 145Kg



PUISSANCE • VERMOGEN 12 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 22KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box






COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Allegro 12 Air Pro 3

*voir page 7 - zie blad 7



LINDA



BLANC
WIT

ECOFIRE® LINDA

L 59cm, P 62cm, H 126cm • 190Kg



BLANC
WIT



BORDEAUX



CAFFE LATTE



NOIR
ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW
12 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 22KG
16KG (UP)


OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)

- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



COLORIS • KLEUR

Céramique noir • Zwart keramisch
Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch
Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch
Céramique blanc • Wit keramisch


VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Linda 9
Linda 9 Air Pro 2*
Linda 9 UP

Linda 12
Linda 12 Air Pro 3*
Linda 12 UP
Linda 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7



BOIS OU PELLET ? • HOUT OF PELLET ?




POURQUOI CHOISIR QUAND UN APPAREIL COMBINE LES DEUX !

WAAROM KIEZEN ALS BEIDEN KAN !



NT





ECOFIRE® NT

L 66cm +R, P 62cm, H 190cm • 350Kg



+ Habillage • Mantel : MANHATTAN

PUISSANCE • VERMOGEN
15 KW
18 KW

RENDEMENT ~91%

RESERVOIR 38KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

NT 15

NT 18



Preciser si réservoir à gauche ou à droite lors de la commande
Bij bestelling vermelden of het reservoir links of rechts komt

SMALL 54



Kit de chargement pellet • Pellet laadkit



Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade

ECOFIRE® SMALL 54

L 54cm, P 57cm, H 48cm • 100Kg



Pied • Voet




PUISSANCE • VERMOGEN 5,7 KW

RENDEMENT 87,1%



RESERVOIR 10KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box 
- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade
- Cadre de finition avec ou sans tiroir
- Afwerkings met of zonder schuiflade
- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



AC70 CANALISABLE



ECOFIRE® AC70 CANALISABLE

L 69,4cm, P 59,6cm, H 59,3cm • 110Kg



Kit de chargement par tiroir
Laadkit voor schuiflade



Kit de chargement pellet
Pellet laadkit




Pied • Voet

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT ~90,7%





RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box 
- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade
- Cadre de finition avec ou sans tiroir
- Afwerkings met of zonder schuiflade
- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart




A70 FRONTALE



Pied • Voet



Kit de chargement pellet • Pellet laadkit



ECOFIRE® A70 FRONTALE

L 69,4cm, P 59,9cm, H 56,1cm • 110Kg



PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT ~92%

RESERVOIR ~15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit

- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade

- Cadre de finition avec ou sans tiroir


- Afwerkings met of zonder schuiflade

- Pied • Voet

Kit de chargement par tiroir
Laadkit voor schuiflade


COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart





DEALER



IMPORTED BY : RV DISTRIBUTION - RUE DU 127 RIF - 5660 MARIEMBOURG (BELGIUM)

