



PELLETKACHELS EXTRAFLAME

PRIJS LIJST

L1

N 1.2025 NL

PRIJSLIJST EXCL BTW



INHOUDSTABEL

Inhoudsopgave

Luisella.....	5
Peggy	7
Peggy CX.....	8
.....	8
Moira EVO	9
Angy Top	10
Ketty evo 2.0	11
Lina Top.....	11
.....	11
Sabry 5.0.....	12
Giusy Evo 2.0	15
Giusy Plus Evo 2.0	16
Pamela.....	17
Mirka	20
Mirka Plus	20
Ilary Top	21
Ilary Plus.....	21
Serafina Petra Evo.....	22
Klaudia.....	23
Klaudia Plus.....	24
Gabriella Plus	25
Annabella AD Evo	26
Marilena Plus AD	27
Marilena Plus AD Natuursteen.....	28
Marilena Plus Ad Crystal.....	29
Amika	30
Amika – Natuursteen.....	31
Angela Evo.....	32
Angela Plus Evo.....	32
Mietta evo.....	33
Teodora Evo	34

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Debby CX	35
Debby	36
Debby Plus (CX) Evo	37
.....	38
Teorema	39
Dahiana VFS	40
Dahiana Plus VFS	41
Sharon Plus Cristal/Steen (CX)	42
Sharon Plus Steel	44
Souvenir Steel EVO	45
Souvenir Lux EVO	46
Sinfony	48
.....	49
Noris	49
Noris Plus	50
.....	50
Noris Lux	51
Noris Plus Lux	51
Annalisa Plus	52
.....	52
Lucia	53
Lucia Plus	54
Teorema Plus 5.0	55
Terry Plus	56
Margaret	58
Comfort P70 Air	60
Comfort P70 H49 5.0	61
.....	61
Comfort P85	62
Comfort P85 Plus	62
Hydrokachels op pellets	64
Rosanna Idro	66
Virna Idro	67
Costanza Idro	68

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Evelyne Idro 2.0	69
Fiandra Idro evo.....	70
Guenda Idro 5.0	71
Raffaella Idro H15	72
Isidora Idro H16	73
Iside Idro H15	74
Comfort Idro L80.....	75
Raffaella Idro H18	76
Isidora Idro H20	77
Isidora Idro H23	78
Pellet CV-ketels.....	79
PK20.....	80
PK30.....	81
PR20	82
PR30	83
Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels.....	84

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase



Invoerder-groothandel
Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf
26-03-2025 tot nader te bepalen datum.
De fabrikant kan modellen, kleuren en
eigenschappen steeds wijzigen zonder
voorafgaande verwittiging

Pelletkachels

Luisella 5.0



Vermogen:

- 2,5 - 5,1 kW-N

Rendement : 92,4 – 91,9%

Afmetingen: L572 x H892 x B307

Gewicht: 64kg

Verbruik kg/h: 0,5 - 1,0

Inhoud reservoir: 10kg

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S

Kleuren: Bordeaux – 1282700

Grijs - 1288201

Zwart - 1288202



€1.665,00

€1.665,00

€1.665,00

Kenmerken:

- Geventileerde pelletkachel.
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor
- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Vuurpot, vuurdeur en verbrandingskamer in gietijzer
- Reservoir hermetisch gesloten
- Rookafvoer achter of bovenaan
- Vuurhaard verwijderbaar

Standaard uitrusting:

LED-display, afstandsbediening

Opties:

Wit label 'WIFI-Module' Geactiveerd met de
"Total Control" App 9278442

€299,00

A+

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Luisella 5.0 MAXI



Vermogen:

- 2,5 - 7,0 kW-N**

Afmetingen: L639 x H892 x B290**

Rendement : 94 – 92%**

Gewicht: 99kg**

Verbruik kg/h: 0,6 - 1,6**

Inhoud reservoir: 10kg **

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S**

Kleuren: Grijs – 1294901**

Zwart – 1294902**

€1.930,00

€1.930,00

Kenmerken:

- Gesloten en geventileerde pelletkachel.
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor, kan uitgeschakeld worden
- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Vuurpot, vuurdeur en verbrandingskamer in gietijzer
- Reservoir hermetisch gesloten
- Rookafvoer achter, bovenaan of lat. rechts
- Easy Setup
- Easy Control

Standaard uitrustung:

LED-display WiFi inbegrepen (app Total Control 3.0), afstandsbediening IR touch

Opties:

Coaxiale kit Ø130/80mm - 9278747

€280,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Peggy



Vermogen: 2,5 - 5,1 kW-N

Rendement : 93,2-90,9%

Afmetingen: L500 x H620 x B570 mm

Gewicht: 91 kg

Verbruik kg/h: 0,5 - 1,2

Inhoud reservoir: 10kg

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Zwart - 1289300

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- FCP Plus functie
- Easy Setup
- Easy Control
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Verbrandingskamer in gietijzer
- Keramische ontstekingspen
- Pro Air Setup ventilatie, uitschakelbaar

Standaard uitrusting:

Afstandsbediening IR TOUCH

Black LCD

Opties:

Sokkel "classic"

Sokkel "Style"

Wi-Fi module grijze etiket (App Total Control 3.0)

Kit voor bovenste rookgasafvoer dia 80

Kit Carter voor bovenste rookgasafvoer

A+

€2.390,00

€180,00

€230,00

€254,00

€90,00

€105,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Peggy CX



Vermogen: 2,5 - 6,0 kW-N
Rendement : 93,7-91,5%
Afmetingen: L500 x H620 x B678
Gewicht: 96 kg
Verbruik kg/h: 0,6 - 1,3
Inhoud reservoir: 10kg
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Zwart – 1289350

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- FCP Plus functie
- Easy Setup
- Easy Control
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Verbrandingskamer in gietijzer
- Keramische ontstekingspen
- Pro Air Setup ventilatie, uitschakelbaar

Standaard uitrusting:

Afstandsbediening IR TOUCH
 Black LCD

Opties:

Sokkel "classic"	€180,00
Sokkel "Style"	€230,00
Wi-Fi module grijze etiket (App Total Control 3.0)	€254,00
Vloerplaat 700x600x2,5 voor Peggy CX 9278665	€113,00

A+

€2.520,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Moira EVO



Vermogen: -2,5 – 7,0 kW-N

Rendement : 94,3 – 91,3%

Afmetingen: L463 x H893 x B528

Gewicht: 84kg

Verbruik kg/h: 0,6 – 1,5 kg

Inhoud reservoir: 11kg

Schouwaansluiting Ø 80 mm P/S

Kleuren: Wit -1282312

Zwart Antraciet - 1282313

€2.465,00

€2.465,00

Kenmerken:

- Gesloten en geventileerde kachel
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Ruimteventilatie bovenkant, kan worden uitgeschakeld
- Vuurhaard, deur van de vuurhaard en vuurkorf in gietijzer
- Verwijderbare aslade
- Schouwaansluiting: achter of boven
- Noodmodule
- Verwijderbare vuurkorf voor eenvoudige reiniging

Standaard uitrusting:

Bediening met afstandsbediening
met thermostaatfunctie

Opties : Wifi module : grijs etiket 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Angy Top



Vermogen: 2,5 – 7,0 kW-N

Afmetingen: L506 x H897 x B525

Gewicht: 91kg

Verbruik kg/h: 0,6 – 1,5 kg

Rendement : 94,3 – 91,3 %

Schouwaansluiting Ø 80 mm S

Kleuren: Brons - 1285604

Wit -1285600

Zwart - 1282605

€2.660,00

€2.660,00

€2.660,00

Kenmerken:

- ✓ Gesloten kachel
- ✓ Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- ✓ Verwijdbare aslade
- ✓ Ventilatie met PRO AIR SETUP, kan worden uitgeschakeld
- ✓ Vuurdeur, verbrandingskamer en branderpot in gietijzer
- ✓ Uitgang voor rookafvoer : boven/achter
- ✓ Verwijdbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- ✓ Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- ✓ Domotica-integratie met "Alexa" ingebouwd
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Afstandsbediening standaard inbegrepen

Opties : Radio sonde 9278502

Concentrische kit - 9278600

€187,00

€280,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Ketty evo 2.0 	Vermogen: - 2,5 – 6,5 kW-N Rendement : 89,9 – 90,7% Afmetingen: L456 x H884 x B507 Gewicht: 77kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,5 Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80mm P Kleuren: Bordeaux - 1280212 Wit - 1280213 Zwart -1280215 Beige* - 1280214 Ivoor - 1292203 Kenmerken: - Geventileerde pelletkachel (frontaal) met Comfort functie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat - Gietijzeren vuurhaarddeur en vuurpot - Rookafvoer : achter Standaard uitrusting: Black LCD Opties: : IR Touch afstandsbediening 9278471 Grijze etiket ' WIFI-Module' 9278512	A+ €1.880,00 €1.880,00 €1.880,00 €1.880,00 €1.880,00 €47,80 €254,00
Lina Top 	Vermogen : 2,5-7,0 kW-N Afmetingen : 478 x 914 x 522 mm Rendement : 94,3 – 91,3 % Verbruik kg/ uur : 0,6 – 1,5 kg/h Netto gewicht : 90 kg Diameter rookafvoer : 80 mm S/P Inhoud reservoir : 11 kg Kleur : zwart – 1286900 Kenmerken : - Gesloten kachel - Vuurdeur, verbrandingskamer en verbrandingskamer in gietijzer - Ventilatie met PRO AIR SETUP, uitschakelbaar - Warmtewisselaar met stralingsoppervlak - Verwijdbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging - Easy Control / Easy Setup - Afstandsbediening IR touch - Black LCD Opties : Wifi module "grijze etiket" – 9278512 Coaxiale adapter - 9278600	A+ €2.290,00 €254,00 €280,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Sabry 5.0



Vermogen:

-2,8 - 7,0 kW-N

Afmetingen: L456 x H924 x B555

Rendement: 94,5-90,8 %

Verbruik kg/h: 0,6-1,6

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Schouwaansluiting: 80 mm P

Kleuren: Ivoor - 1286700

Brons - 1286701

Zwart - 1286702

€2.170,00

€2.190,00

€2.170,00

Kenmerken:

- Stalen bekleding
- Frontale ruimteventilatie met aparte motor en comfort-functie
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren vuurhaard, deur
- Veiligheidsthermostaat
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Geïntegreerde kamerthermostaat
- Wekelijkse programmatie
- Hermetisch gesloten tank
- Rookafvoer achteraan
- Ergonomische handgreep

Standaard uitrusting: - IR-Touch afstandsbediening

Opties: WIFI Module: Grijs etiket 9278512

€254,00

A+

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Mariella NEW 	Vermogen: 3,0 – 7,0 kW-N** Afmetingen: L495 x H1019 x B508** Gewicht: 98kg** Verbruik kg/h: 0,7 – 1,6 kg** Rendement : 90 – 92 %** Inhoud reservoir: 15kg** Rookafvoer Ø 80mm P/S** Kleuren: Ivoor - 1294800 Bordeaux – 1294801 Zwart - 1294802 Kenmerken: - Deur, verbrandingskamer en branderpot in gietijzer - Warmtewisselaar met stralingsoppervlak - Aslade kan uitgenomen worden - Ruimteventilatie met Pro Air Setup functie - Rookafvoer achteraan of bovenaan - Easy Control - Easy Setup Standaard uitrusting: Display LCD Option : Wifi module : étiquette grise 9278512 Télécommande IR touch 9278471	A+ €2.310,00 €2.275,00 €2.275,00 €254,00 €47,80
--	---	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Mariella



Vermogen: 3,0 – 7,5 kW-N**

Afmetingen: L495 x H1019 x B508**

Gewicht: 102kg**

Verbruik kg/h: 0,7 – 1,7 kg**

Rendement : 90 – 92 %**

Inhoud reservoir: 15kg**

Rookafvoer Ø 80mm P/S**

Kleuren: Ivoor - 1294850

Bordeaux – 1294851

Zwart - 1294852

€2.656,00

€2.515,00

€2.515,00

Kenmerken:

- Deur, verbrandingskamer en branderpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Aslade kan uitgenomen worden
- Ruimteventilatie met Pro Air Setup functie
- Rookafvoer achteraan of bovenaan
- Easy Control
- Easy Setup
- Kanalisatie tot 8m, aansluiting voor thermostaat voorzien, Air Zone Control functie

Standaard uitrusting:

Display LCD

Option :

Wifi module : étiquette grise 9278512

Télécommande IR touch 9278471

€254,00

€47,80

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Giusy Evo 2.0



Vermogen:

- 3,0 - 7,0 kW-N

Afmetingen: L498 x H1022 x B490

Gewicht: 92kg

Verbruik kg/h: 0,7 – 1,6 kg/h

Inhoud reservoir: 15kg

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S

Rendement : 90,0 – 91,0%

Kleuren: Bordeaux - 1280508

Wit - 1280509

Zwart – 1280510

A+

€2.225,00

€2.225,00

€2.225,00

Kenmerken:

- Geventileerde pelletkachels
- Verwijderbare aslade
- Verwijderbare vuurhaard in gietijzer
- Interne thermostaat
- Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten
- Ruimteventilatie vooraan met aparte ventilator, met comfortfunctie

Standaarduitrusting: LED-SCHERM

Opties: grijze Label" WiFi-module

9278512(geactiveerd met de "Total Control" App)

€254,00

Afstandsbediening 9278471

€47,80

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Giusy Plus Evo 2.0



Vermogen:

- 3,0 – 7,5 kW-N

Afmetingen: L498 x H1022 x B490

Gewicht: 96kg

Rendement: 90,3 – 91,4 %

Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7 kg/h

Inhoud reservoir: 15kg

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S

Kleuren: Bordeaux - 1280556

Black - 1280558

Wit - 1280557

A+

€2.505,00

€2.505,00

€2.505,00

Kenmerken:

- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer

- Verwijderbare aslade

- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak

- Verwijderbare vuurhaard in gietijzer

- Ruimteventilatie vooraan met Confort functie

- Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten

- Kanalisering tot 6 m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (met thermostaataansluiting)

Standaard uitrusting: LED-SCHERM

Opties: WIFI-Module, grijze label 9278512

Afstandsbediening 9278471

€254,00

€47,80

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Pamela



Vermogen:

-2,5 - 8,0 kW-N

Afmetingen: L470 x H1197 x B470

Rendement: 92,6 - 91,2%

Inhoud reservoir: 15kg

Schouwaansluiting Ø: 80 mm P

Kleuren: Brons - 1285401

Crystal - 1285403

Tortora - 1285400

€3.625,00

€3.935,00

€3.625,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Ruimteventilatie vooraan met aparte motor en comfortfunctie
- Uitneembare aslade
- Veiligheidsthermostaat
- Wekelijkse programmatie
- Veiligheidsdrukschakelaar in de aslade
- Hermetisch product
- Multifunctionele afstandsbediening met geïntegreerde thermostaat
- Keramische bougie
- Gecentreerde rookuitlaat achter
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- Module voor noodgevallen

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module, grijs etiket 9278512

Kit ruit NightView 9278468

€254,00

€124,00

A+

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Angelica



Vermogen:

3,2 - 8,0 kW-N**

Afmetingen: L495 x H1019 x B530mm**

Rendement: 92-91%**

Inhoud reservoir: 15kg**

Gewicht : 98 kg**

Rookafvoer : Ø80 mm P/S**

Verbruik : 0,7-1,8 kg/h**

Kleuren : Ivoor – 1295000

Bordeaux – 1295001

Zwart – 1295002

€2.605,00

€2.570,00

€2.570,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Deur, verbrandingskamer en branderpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met Pro Air Setup
- FPC-Plus functie
- Keramische ontsteking
- Rookafvoer boven of achter

Standaard uitrusting:

IR Touch afstandsbediening

Display LCD WiFi ingebouwd (App « Total Control 3.0”)

Opties :

Coaxiale kit Ø130/80mm - 9278747

€280,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Angelica Plus



Vermogen:

3,2 - 8,0 kW-N**

Afmetingen: L495 x H1019 x B530mm**

Rendement: 92-91%**

Inhoud reservoir: 15kg**

Gewicht : 102 kg**

Rookafvoer : Ø80 mm P/S**

Verbruik : 0,7-1,8 kg/h**

Kleuren : Ivoor – 1295050

Bordeaux – 1295051

Zwart – 1295052

€2.845,00

€2.795,00

€2.795,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Deur, verbrandingskamer en branderpot in gietijzer
- Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met Pro Air Setup
- FPC-Plus functie
- Keramische ontsteking
- Rookafvoer boven of achter
- Kanalisatie tot 8m (thermostaat kan aangesloten worden)
- Air Zone Control
- Kanalisatie : achteraan

Standaard uitrusting:

IR Touch afstandsbediening

Display LCD WiFi ingebouwd (App « Total Control 3.0”)

Opties :

Coaxiale kit Ø130/80mm - 9278747

€280,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Mirka 	Vermogen: -2,5 - 8,0 kW-N Afmetingen: L496 x H1014 x B585 Rendement: 90,8% Inhoud reservoir: 15kg Gewicht : 104 kg Schouwaansluiting : 80 mm P/S Kleuren: Steen - 1286302 Tortora - 1286301 Zwart - 1286300 Kenmerken: ✓ Hermetisch reservoir ✓ Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling ✓ Uitgang rookafvoer : achter, boven ✓ Warmte wisselaar met stralingsoppervlak ✓ Nieuwe vuurpot 5 sterren ✓ Verwijdbare aslade ✓ Domotica-integratie "Alexa" alleen in combinatie met "grijs etiket" en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" randapparatuur niet inbegrepen Opties: grijs etiket 9278512	€2.925 €2.850 €2.850 €254,00
Mirka Plus 	Vermogen: -2,5 - 8,0 kW-N Afmetingen: L496 x H1014 x B585 Rendement: 91,0% Inhoud reservoir: 15kg Diameter rookafvoer : 80 mm P/S Kleuren: Steen - 1286352 Tortora - 1286351 Zwart - 1286350 Kenmerken: ✓ Hermetisch reservoir ✓ Ventilatie en canalatie met PRO AIR SET UP ✓ Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling ✓ Uitgang rookafvoer : achter, boven ✓ Warmte wisselaar met stralingsoppervlak ✓ Nieuwe vuurpot 5 sterren ✓ Verwijdbare aslade ✓ Domotica-integratie "Alexa" alleen in combinatie met "grijs etiket" en gebruik van Total Control 3.0 app. Service en "Alexa" randapparatuur niet inbegrepen Opties: grijs etiket (app. Total control 3.0) 9278512	€3.240 €3.165 €3.165 €254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Ilary Top 	Vermogen: 2,5 - 8,0 kW-N Afmetingen: L507 x H1007 x B522 Rendement: 94,7 - 91,5% Inhoud reservoir: 15kg Diameter rookafvoer : 80 mm P/S Kleuren: Wit- 1285902 Zwart - 1285903 Kenmerken: ✓ Gesloten kachel ✓ Warmtewisselaar met buizenbundel ✓ Deur met dubbel keramisch glas ✓ Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Ventilatie met PRO AIR SETUP ✓ Verwijdbare vuurpot voor en gemakkelijke reiniging ✓ Verwijdbare aslade ✓ Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie ✓ Sonde in de verbrandingskamer ✓ Domotica-integratie met "Alexa" Opties: Radio sonde 9278502 Concentrische kit Ø80/130mm 9278600	€3.085 €3.085 €187,00 €280,00
Ilary Plus 	Vermogen: 2,5 - 8,0 kW-N Afmetingen: L507 x H1007 x B536 Rendement: 94,9 - 91,9% Inhoud reservoir: 15kg Diameter rookafvoer : 80 mm P Kleuren: Wit- 1285950 Zwart - 1285951 Kenmerken: ✓ Gesloten kachel ✓ Warmtewisselaar met buizenbundel ✓ Deur met dubbel keramisch glas ✓ Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SETUP ✓ Kanalisering met aparte motor tot 8 meter, thermostaatbaar en uitsluitbaar ✓ Verwijdbare vuurpot voor en gemakkelijke reiniging ✓ Verwijdbare aslade ✓ Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie ✓ Sonde in de verbrandingskamer ✓ Domotica-integratie met "Alexa" Opties : Radio sonde 9278502	€3.360 €3.360 €187,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Serafina Petra Evo



*tot einde voorraad

Vermogen:

-2,5 - 8,0 kW-N

Afmetingen: L502 x H1037 x B502

Verbruik kg/h: 0,6-1,8 kg/h

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Rendement: 92,5 – 91,3%

Gewicht: 131 kg

Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S

Kleuren: Natural stone - 1280607

Kenmerken:

- Bekleding in natuursteen
- Geforceerde ventilatie
- Aslade
- Uitneembare vuurhaard in gietijzer
- Veiligheidsthermostaat
- Interne thermostaat
- Weekprogrammering
- Mogelijkheid om de rookafvoer achter, boven aan te sluiten

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module, grijs etiket 9278512

A+

€2.975,00

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Klaudia 5.0



Vermogen:

-3,2 - 8,0 kW-N

Afmetingen: L498 x H1017 x B575

Inhoud reservoir: 15kg

Vermogen kg/h: 0,7 – 1,8

Rendement: 92,4 – 91,1 %

Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S

Kleuren: Ivoor - 1286801

Bordeaux - 1284901

Zwart – 1286802

Wit - 1286803

€2.600,00

€2.600,00

€2.600,00

€2.600,00

Kenmerken:

-Stalen bekleding en keramische bovenplaat

-Warmtewisselaar met stralingsoppervlak

-Geforceerde ventilatie aan de voorzijde

(comfortfunctie)

- Uitneembare aslade

- Gietijzeren vuurhaard, deur

- Veiligheidsthermostaat

- Veiligheidsdrukschakelaar

- Geïntegreerde kamerthermostaat

- Wekelijkse programmeur

- Hermetische tank

- Rookuitlaat boven of achter

- Ergonomische handgreep

Standaard uitrusting: IR afstandsbediening

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module, grijs etiket 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Klaudia Plus	Vermogen: -2,5 - 8,0 kW-N Afmetingen: L498 x H1017 x B538 Verbruik kg/h: 0,6-1,8 kg/h Inhoud reservoir: 15kg / 24L Rendement: 92,0 – 91,0% Gewicht: 111 kg Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S Kleuren: Ivoor - 1284950 Bordeaux - 1284951 Zwart – 1286852 Wit - 1286853	€2.830,00 €2.830,00 €2.830,00 €2.830,00
	Kenmerken: - Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur - Stralende oppervlakte-warmtewisselaar - Hermetisch gesloten tank - Uitneembaar aslade - Ruimteventilatie frontaal met aparte motor en met comfortfunctie - Kanaliseerbaar tot 6 mt., met de mogelijkheid van het toevoegen van een thermostaat - Beschikbare rookafvoer (Ø80mm): achter, boven - Groot zicht op de vlam - Handgreep met ergonomische greep - Uitneembare vuurhaard Standaard uitrusting: afstandsbediening, Zwarte LCD Opties: WIFI Module, grijs etiket 9278512	€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Gabriella Plus



Vermogen:

-3,5 - 8,0 kW-N

Afmetingen: L750 x H1077 x B350

Rendement: 94,1 – 94,0 %

Gewicht: 132kg, PT 160kg

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Diameter rookafvoer : 80 mm P/S

Kleuren: Wit - 1285200

Natuursteen - 1285202

Brons - 1285201

€3.465,00

€3.750,00

€3.465,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Open haard, vuurhaarddeur en gietijzeren vuurhaard
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator, met comfortfunctie
- Buisbundelwisselaar
- Kanaliseerbaar tot 8 m, met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, uitschakelbaar. Aansluiting achteraan of zijkant links
- Rookafvoer: achter en bovenaan
- Module voor noodgevallen
- Verwijderbare vuurkorf voor eenvoudige reiniging
- Uitneembare aslade

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module, grijs etiket 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Annabella AD Evo



Vermogen:

- 3,4 – 9,0 kW-N

Afmetingen: L703 x H1078 x B343

Gewicht: 132kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,0kg

Inhoud reservoir: 14kg / 22L

Rendement: 92,3 – 90,8 %

Elektrische absorptie (min-max): 60 – 80W

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S/Lat. rechts

Kleuren: Tortora mat - 1280107

Wit - 1280104

Zwart Antraciet - 1280105

€3.545,00

€3.545,00

€3.545,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur

- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)

- Kanalisering tot 6 meter, handmatig omleidbaar

- Mogelijkheid van uitgang voor kanalisering (Ø80 mm): achter, boven, rechts

- Beperkte diepte

- Rookafvoer: achter, boven, rechter zijkant

- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR

Touch met achtergrondverlichting

LED SCHERM

Opties: WIFI Module 'grijs etiket ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marilena Plus 5.0



Vermogen:

- 3,7 – 8,0 kW-N

Afmetingen: L750 x H1077 x B347

Gewicht: 119kg

Rendement: 92,5 – 91,4 %

Verbruik kg/h 0,7 – 1,8kg

Inhoud reservoir: 15kg

Schouwaansluiting Ø 80 P/S lateraal links

Kleuren: Wit - 1287300

Zwart – 1287301

€3.270,00

€3.270,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurdeur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor en comfortfunctie
- Kanalisering met aparte motor tot 8 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan gedeactiveerd worden
- Mogelijkheid van uitgang kanalisering (Ø80 mm): achter, linker zijkant
- Beperkte diepte
- Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing
- Beschikbare rookgasuitlaten: achter, Boven, linker zijkant
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR touch met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module ' grijs etiket' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marilena Plus AD Natuursteen



Vermogen:

- 3,7 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L750 x H1077 x B352
Gewicht: 155kg
Rendement: 93,3 – 91,0 %
Verbruik kg/h 0,8 – 1,8kg
Inhoud reservoir: 15kg
Schouwaansluiting Ø 80 P/S lateraal links
Kleuren: Natuursteen - 1283006

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurdeur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor en comfortfunctie
- Kanalisering met aparte motor tot 8 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan gedeactiveerd worden
- Mogelijkheid van uitgang kanalisering (Ø80 mm): achter, linker zijkant
- Beperkte diepte
- Enkele deur met dubbel glas (ceramisch)
- Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing
- Beschikbare rookgasuitlaten: achter, Boven, linker zijkant
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR touch met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module ' grijs etiket' 9278512

A+

€3.635,00

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marilena Plus Ad Crystal



Vermogen:

kW-N: 3,7 – 8,0 kW-N

Rendement: 93,3 – 91,0 %

Verbruik Kg/h: 0,8 - 1,8

Schouwaansluiting: 80mm P/S lateraal links

Afmetingen: L750 x H1077 x B352

Gewicht: 135 kg

Kleuren: Wit - 1283007

Fumé - 1283008

€3.635.00

€3.635.00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurdeur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor en comfortfunctie
- Kanalisering met aparte motor tot 8 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan gedeactiveerd worden
- Mogelijkheid van uitgang kanalisering (Ø80 mm): achter, linker zijkant
- Beperkte diepte
- Enkele deur met dubbel glas (ceramisch)
- Ontkoppelbare handgreep met aparte behuizing
- Beschikbare rookgasuitlaten: achter, Boven, linker zijkant
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: : Afstandsbediening IR touch met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module ' grijs etiket' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Amika



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N

Afmetingen: L460 x H1200 x B465

Gewicht: 121kg

Rendement: 92,6 – 91,6 %

Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8 kg/h

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Schouwaansluiting Ø 80 P

Elektrische absorptie (min-max): 19-62W

Kleuren: Wit - 1283501

Zwart - 1283502

€3.460,00

€3.365,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Gietijzeren vuurhaard, gietijzeren deur
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie frontaal met aparte motor met comfortfunctie
- Dubbele deur : buitendeur met gebogen gehard glas
- Rookgasafvoer: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: : Afstandsbediening IR touch met achtergrondverlichting
LED-SCHERM

Opties: WIFI Module ' grijs etiket' 9278512

€254,00

Keramisch glas 9278468

€124,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Amika – Natuursteen



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L460 x H1200 x B465
Gewicht: 124kg
Rendement: 92,6 – 91,2 %
Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8
Inhoud reservoir: 15kg
Schouwaansluiting Ø 80 mm P
Elektrische absorptie (min-max): 19-62W
Kleuren: Natuursteen - 1283503

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Gietijzeren vuurhaard, gietijzeren deur
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie frontaal met aparte motor met comfortfunctie
- Dubbele deur : buitendeur met gebogen gehard glas
- Rookgasafvoer: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: : Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
LED-SCHERM

Opties: WIFI Module ' grijs etiket' 9278512
NightView glas 9278468

A+

€3.505,00

€254,00

€124,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Angela Evo 	Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N Afmetingen: L490 x H1007 x B528 Rendement: 94,7 – 91,5 % Gewicht: 93kg Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80mm P Kleuren: Wit - 1282407 Zwart - 1282408 Kenmerken: - Gesloten kachel - Frontale ruimteventilatie , met comfortfunctie - vuurhard, deur van de vuurhaard in gietijzer - Buisbundelwisselaar - Verwijderbare aslade - Rookafvoer: achter - Module voor noodgevallen - Verwijderbare vuurkorf voor eenvoudige reiniging Standaard uitrusting: afstandsbediening Opties: WIFI Module ‘ grijs etiket ‘ 9278512	A+ €2.680,00 €2.680,00 €254,00
Angela Plus Evo 	Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N Afmetingen: L490 x H1007 x B528 Gewicht: 98kg Rendement: 94,9 – 91,9 % Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8 Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 mm P Kleuren: Zwart - 1282508 Wit - 1282507 Kenmerken: - Gesloten kachel - Frontale ruimteventilatie met aparte motor en comfortfunctie - Veiligheidspressostaat - Gietijzeren branderpot - Gietijzeren deur - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - Kanalisatie tot 8m met eigen ventilator, thermostaat aansluiting en uitschakelbaar Standaard uitrusting: afstandsbediening Opties: WIFI Module ‘ grijs etiket ‘	A+ €2.900,00 €2.900,00 €254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Mietta evo



Vermogen:

-3,4 – 9,0 kW-N

Afmetingen: L496 x H1073 x B579

Gewicht: 157kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,0 kg/h

Inhoud reservoir: 20 kg

Rendement: 93,9 – 93,1 %

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux - 1281704

Wit - 1281705

€3.560,00

€3.560,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor, kan worden uitgeschakeld
- Keramische ontsteking
- Buisbundelwarmtewisselaar
- Zelfreinigende vuurkorf (brushless motor)
- Veiligheidspressostaat

Standaard uitrusting: afstandsbediening

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Teodora Evo



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L610 x H739 x B644
Gewicht: 139 kg
Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8
Rendement: 94,0 – 90,8 %
Inhoud reservoir: 14 kg
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Zwart - 1275002

A+

€3.493,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en branderkorf
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Hermetische tank
- Ruimteventilatie vooraan met aparte ventilator, met comfortfunctie
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookgasaansluiting: achteraan
- Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrustung: Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Debby CX



Vermogen:

- 3,8 – 9,0 kW-N
Afmetingen: L550 x H1200 x B573
Gewicht: 141kg – PT 167 kg
Verbruik kg/h: 0,9 – 2,0
Rendement: 92,2 – 92,7 %
Inhoud reservoir: 18kg
Schouwaansluiting Ø 80/130 mm S
Kleuren: Wit - 1283600
Zwart Antraciet - 1283601
Steen - 1283602

Kenmerken:

- Gesloten toestel
- Rookafvoer bovenaan / bovenaan-achter
- Installatie met coaxiale schoorsteen
- Product geïntegreerde T- voor inspectie langs de achterkant
- Keramische ontsteking met een ontstekingssysteem van de nieuwste generatie
- Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie
- Stalen bekleding en gehard glas, top in keramiek of natuursteen.
- Gietijzeren verbrandingskamer, haard en deur
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Multifunctionele afstandsbediening
- Veiligheidsdrukschakelaar op de aslade

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512
Glas set 9278468

A⁺⁺

€4.320,00

€4.200,00

€4.970,00

€254,00

€124,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Debby



Vermogen:

-3,8 – 9,0 kW-N

Afmetingen: L550 x H1200 x B573

Gewicht: 141kg, PT : 167 kg

Natuurlijk steen: 167kg

Verbruik kg/h: 0,9 – 2,0

Inhoud reservoir: 18kg / 29L

Schouwaansluiting Ø 80 mm P/S

Kleuren: Wit - 1283603

Zwart - 1283604

Natuurlijke steen - 1283611

Kenmerken:

- Gesloten kachel —Staal/keramiek/glas combinatie
- Gietijzeren, vuurhaard, deur en branderpot
- Verwijderbare aslade
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsdrukschakelaar gemonteerd op de aslade
- rookgasaansluiting boven- en achteraan
- Product geïntegreerde T- voor inspectie in het achterste deel .
- Keramische ontsteking, veel langere levensduur dan traditionele kaarsen
- Centrale motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie
- Multifunctionele -radiobesturing

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

Glas set (Nacht zicht) 9278468

A⁺⁺

€4.125,00

€4.020,00

€4.775,00

€254,00

€124,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Debby Plus (CX) Evo



Vermogen : 3,0 – 9,0 kW-N

Rendement : 94,0 – 93,0 %

Afmetingen : 550 x 1200 x 573 mm

Verbruik : 0,7 – 2,0 kg/h

Gewicht : 137 kg – PT : 163 kg

Diameter rookafvoer : 80 mm P/S

Inhoud reservoir : 18 kg

Kleuren : Wit – 1283612

Zwart – 1283613

Natuursteen – 1283614

CX Wit – 1283618

CX Zwart – 1283619

CX Natuursteen – 1283620

€4.315,00

€4.210,00

€4.970,00

€4.510,00

€4.390,00

€5.165,00

Kenmerken :

- Gesloten toestel
- Keramische ontsteking
- Ventilatie met PRO AIR SETUP
- Kanalisatie met aparte motor tot 8m, thermostaatbaar en uitsluitbaar
- Dubbele deur : binnen glas plat en keramisch, buiten glas gebogen
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Geïntegreerde "T"-Stuk, controleerbaar aan de achterzijde
- Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- Veiligheidsknop
- Verwijdbare aslade
- FPC- systeem voor de regeling en de constante houding van de verbrandingslucht in de tijd
- FPC PLUS : naast het werk van de FPC maakt het de identificatie van abnormale situaties mogelijk.
- Met de AIR ZONE CONTROL wordt de rotatiesnelheid van de ventilator van de kanalisatie beheerd met het doel de transmissie van het warmtevermogen in de gekanaliseerde omgeving te maximaliseren
- Multifunctionele afstandsbediening

Options :

Radio sonde – 9278502

€187,00

Wifi module grijze etiket met App Total Control
3.0 – 9278512

€254,00

Kit Night View glas 9278468

€124,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Katia 9



Vermogen

3,4 - 9,0 kW-N

Rendement: 93,9 – 93,1 %

Verbruik kg/h: 0,8 - 2,0 kg/h

Ø rookgasafvoer: 80mm P

Inhoud reservoir: 20kg

Afmetingen: L 515 x H1082 x B572

Gewicht: 155 kg

Kleuren: Wit - 1286100

Brons - 1286101

Tortora mat - 1286103

€4.125

€4.125

€4.125

Kenmerken**:

- ✓ Gesloten toestel
- ✓ Brushless motor lading pellets
- ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor
- ✓ Keramische bougie voor de snelle inschakeling
- ✓ Ventilatie met PRO AIR SETUP
- ✓ Warmtewisselaar met buizenbundel
- ✓ Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- ✓ Deur met dubbel glas
- ✓ Gebogen keramisch glas
- ✓ Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- ✓ Sonde in de verbrandingskamer
- ✓ Domotica-integratie met "Alexa"

Opties:

Radio sonde 9278502

€187,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Teorema



Vermogen

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement: 90,2 – 91,0 %

Verbruik kg/h: 0,7 - 2,3 kg/h

Ø rookgasafvoer: 80mm P/S

Inhoud reservoir: 30kg / 48L

Afmetingen: L 525 x H1080 x B652

Gewicht: 165 kg

Kleuren: Bordeaux - 1284100

Ivoor - 1284101

Zwart - 1284102

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurdeur, vuurhaard en vuurpot
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie vooraan met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie
- Groot zicht van de vlam
- Rookgasaansluiting: boven / achteraan
- Handgreep met ergonomische greep
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

A+

€3.315,00

€3.315,00

€3.315,00

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Dahiana VFS



Vermogen:

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement: 90,2 – 91,0 %

Verbruik kg/h: 0,7 - 2,3

Ø rookgasafvoer: 80mm P

Afmetingen: L 525 x H1080 x B530

Gewicht: 157kg

Inhoud reservoir : 30 kg

Kleuren: Bordeaux - 1285500

Ivoor - 1285501

Zwart - 1285502

Brons - 1285503

€3.060.00

€3.060.00

€3.060.00

€3.060,00

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeurl en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie
- Groot zicht van de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookafzuiging aanwezig: achteraan
- Uitneembare aslade

Standaard uitrusting: Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

Afstandsbediening 9278471

€254,00

€47,80

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Dahiana Plus VFS



Vermogen

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement: 89,6 – 91,6 %

Verbruik Kg/h: 0,7 - 2,3

Ø rookgasafvoer: 80mm P

Afmetingen: L 525 x H1080 x B602

Gewicht: 160kg

Kleuren : Bordeaux - 1285550

Ivoor - 1285551

Zwart - 1285552

Brons - 1285553

€3.320,00

€3.320,00

€3.320,00

€3.320,00

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeurl en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembare aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie bovenaan met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie
- Kanaliseerbaar tot 8 mt., met de mogelijkheid om een thermostaat, kan gedeactiveerd worden
- Rookgasuitgang (Ø80mm): achter
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achter
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrustung: Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

Afstandsbediening 9278471

€254,00

€47,80

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Sharon Plus Cristal/Steen



Vermogen:

-3,5 - 10,0 kW-N

Afmetingen: L 900 x H1150 x B290

Rendement: 92,0 – 91,0 %

Inhoud reservoir: 21kg

Kleuren: Crystal - 1285006

Natuursteen – 1285005

€4.207,00

€4.346,00

A+

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Kristallen bekleding, natuursteen
- Boven ventilatie (kan worden uitgeschakeld*)
- Uitneembare aslade
- Dubbele deur met twee keramische glazen
- Witte branderkamer (Extraker)
- Gietijzeren deur en vuurhaard
- Wekelijks programma
- Hermetisch product
- Groot zicht op de vlam
- Beperkte diepte
- Rookgasafvoer achter en boven (80 mm)
- Keramische bougie
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- Module voor noodgevallen
- Kanalisatie met aparte motor
- Kanalisatie deactiveerbaar en met de mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen
- Tot 8 meter bereik (1,2 kW)
- 80mm uitlaat achter

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Geïntegreerde wifi – App Total Control 2.0

Optie :

Kanalisatie kit lateral rechts 9278537

€66,70

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Sharon Plus CX



Vermogen:

-3,5 - 10,0 kW-N
Afmetingen: L 900 x H1150 x B290
Rendement: 91,7 – 91,0 %
Inhoud reservoir: 21kg
Rookafvoer : Ø80mm P/S
Kleuren: Crystal Zwart - 1285055
Natuursteen – 1285050

€4.360,00

€4.503,00

A+

Kenmerken:

- Gesloten kachel
- Kristallen bekleding of natuursteen
- Boven ventilatie (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Dubbele deur met twee keramische glazen
- Witte branderkamer (Extraker)
- Gietijzeren deur en vuurhaard
- Wekelijks programma
- Hermetisch product
- Groot zicht op de vlam
- Beperkte diepte
- Rookgasafvoer boven (80-130 mm)
- Keramische bougie
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- Module voor noodgevallen
- Kanalisatie met aparte motor
- Kanalisatie deactiveerbaar en met de mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen
- Tot 8 meter bereik (1,2 kW)
- 80mm uitlaat achter voor kanalisatie

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Geïntegreerde wifi – App Total Control 2.0

Optie :

Kanalisatie kit lateral rechts 9278537

€66,70

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Sharon Plus Steel



Vermogen:

-3,5 - 10,0 kW-N

Afmetingen: L 900 x H1150 x B290

Rendement: 92,0 – 91,0 %

Inhoud reservoir: 21kg

Kleuren: zwart - 1285007

€3.940,00

Kenmerken:

- ✓ Gesloten kachel
- ✓ Vuurhaard in wit vuurvast materiaal (Extra-Ker)
- ✓ Kanalisering met aparte motor tot 8 meter
- ✓ Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitsluitbaar
- ✓ Geïntegreerde wifi
- ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling
- ✓ Verwijdbare vuurpot voor een gemakkelijke reiniging
- ✓ Mogelijkheid van uitgang voor rookafvoer : achter of boven
- ✓ Mogelijkheid van uitgang voor kanalisering (dia80mm) : achter
- ✓ Warmtewisselaar met stralingsoppervlak
- ✓ Dubbele deur : buitendeur met keramisch glas
- ✓ Ruim zicht op de vlam
- ✓ Beperkte Diepte
- ✓ Noodmodule
- ✓ Verwijdbare aslade
- ✓ Vuurdeur en vuurpot in gietijzer

Opties :

Kanalisatie kit lateraal rechts

€66,70

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Souvenir Plus Steel 5.0



Vermogen:

- 3,3 – 10,0 kW-N

Afmetingen: L821 x H1124 x B343

Gewicht: 141 kg

Verbruik kg/h: 0,7 – 2,2kg

Rendement: 94,0 – 92,5 %

Inhoud reservoir: 19 kg

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S/ Lat.R

Kleuren: Bordeaux - 1288650

Wit - 1288650

Zwart - 1288652

€3.805,00

€3.805,00

€3.805,00

Kenmerken:

- vuurhaard, vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Frontale ruimteventilatie/kanalisering tot 6 meter, handmatig omleidbaar
- Beschikbare kanalisatie uitgangen (Ø80 mm): boven, achter, rechterkant
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, rechtsboven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting:

Afstandsbediening 9 knoppen

LED Scherm

Opties:

WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Souvenir Lux EVO



Vermogen:

- 3,4 – 10,2 kW-N

Afmetingen: L822 x H1162 x B343

Gewicht: 149 kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3

Rendement: 93.0 – 90.8 %

Inhoud reservoir: 19 kg / 29L

Schouwaansluiting Ø 80 P/S/Lat.R

Kleuren: Wit – 1275706

Bordeaux – 1275707

Tortora - 1275708

€4.100,00

€4.100,00

€4.100,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Frontale/kanalisatie tot 6 meter, met manuele activering
- Kanalisatie beschikbaar (Ø80 mm): achterkant, bovenkant, rechterkant
- Beschikbare rookgasaansluiting: achter, boven, rechts
- Verwijderbare haard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen

LED Scherm

Opties:

WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Souvenir Lux EVO natuursteen



Vermogen:

- 3,4 – 10,2 kW-N
Afmetingen: L822 x H1162 x B343
Gewicht: 156 kg
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3
Rendement: 93.0 – 90.8 %
Inhoud reservoir: 19 kg / 29L
Schouwaansluiting Ø 80 P/S/Lat.R
Kleuren: Steen - 1275709

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Frontale/kanalisatie tot 6 meter, met manuele activering
- Kanalisatie beschikbaar (Ø80 mm): achterkant, bovenkant, rechterkant
- Beschikbare rookgasaansluiting: achter, boven, rechts
- Verwijderbare haard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen
LED Scherm

Opties:

WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

A+

€4.100,00

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Sinfony



Vermogen:

-3,4 - 11,0 kW-N

Afmetingen: L480 x H1140 x B560

Vermogen kg/h: 0,8 – 2,5 kg/h

Rendement: 93,9 – 91,4 %

Inhoud reservoir: 22kg

Kleuren: Wit - 1284600

Tortora brillant - 1284601

€4.110,00

€4.110,00

Kenmerken:

- Staal - keramische voering
- ruimteventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Enkele deur met dubbel glas (dubbel keramisch glas)
- Gietijzeren stookruimte, deur en vuurkorf
- Wekelijkse programmeur
- Veiligheidsdrukschakelaar in de aslade
- Hermetisch product
- Nieuw automatisch reinigingssysteem voor vuurkorven (brushless - externe vijzel)
- Afstandsbediening met geïntegreerde thermostaat
- rookgasafvoer 80mmØ achteraan
- Keramische bougie
- Brushless tandwielmotor voor het laden van pellets
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- Module voor noodgevallen

Standaard uitrusting: afstandsbediening met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Katia 11 	Vermogen 3,4 - 11,0 kW-N Rendement: 93,9 – 91,4 % Ø rookgasafvoer: 80mm P/S Inhoud reservoir: 20kg Afmetingen: L 515 x H1082 x B572 Kleuren: Wit - 1286150 Brons - 1286151 Tortora mat - 1286153 Kenmerken: ✓ Gesloten toestel ✓ Brushless motor lading pellets ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor ✓ Keramische bougie voor de snelle inschakeling ✓ Ventilatie met PRO AIR SETUP ✓ Warmtewisselaar met buizenbundel ✓ Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Deur met dubbel glas ✓ Gebogen keramisch glas ✓ Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie ✓ Sonde in de verbrandingskamer ✓ Domotica-integratie met "Alexa" Opties: Radio sonde 9278502	€4.395 €4.395 €4.395 €187,00
Noris 	Vermogen 3,6 - 12,0 kW-N Rendement: 92,5 – 91,0 % Ø rookgasafvoer: 80mm P Inhoud reservoir: 30kg Afmetingen: L 576 x H1174 x B606 Kleuren: Wit - 1286400 Brons - 1286401 Tortora mat - 1286403 Kenmerken: ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling ✓ Gesloten toestel ✓ IR touch afstandsbediening ✓ Ventilatie met PRO AIR SETUP ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor ✓ Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Verwijdbare aslade ✓ Sonde in de verbrandingskamer ✓ Domotica-integratie met "Alexa", alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" wifi module en gebruik van de Total Control 3.0 app (niet inbegrepen : Alexa apparatuur) Optie : grijze etiket 9278512	€4.605 €4.605 €4.605 €254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Noris Plus



Vermogen

3,6 - 12,0 kW-N

Rendement: 92,5 – 91,0 %

Ø rookgasafvoer: 80mm P

Inhoud reservoir: 30kg

Afmetingen: L 576 x H1174 x B606

Kleuren: Wit - 1286450

Brons - 1286451

Tortora mat - 1286453

€4.945

€4.945

€4.945

Kenmerken:

- ✓ Gesloten toestel
- ✓ Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter
- ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling
- ✓ Ventilatie en kanalisering met PRO AIR SETUP
- ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor
- ✓ IR Touch Afstandsbediening, black LCD
- ✓ Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- ✓ Verwijdbare aslade
- ✓ Brushless reductie motor voor de lading van pellets
- ✓ Sonde in de verbrandingskamer
- ✓ Domotica-integratie "Alexa". Opmerking : Alleen in combinatie met optionele "Grijs Etiket" wifi module en gebruik van Total Control 3.0 app.
- ✓ Easy set up
- ✓ Easy control
- ✓ Self control

Opties :

Grijs etiket – Wifi module 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Noris Lux 	Vermogen 3,6 - 12,0 kW-N Rendement: 92,5 – 91,0 % Ø rookgasafvoer: 80mm P Inhoud reservoir: 30kg Afmetingen: L 576 x H1174 x B606 Kleuren: Wit - 1286425 Tortora - 1286426 Kenmerken: ✓ Gesloten toestel ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling ✓ IR Touch afstandsbediening ✓ Ventilatie met PRO AIR SETUP ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor ✓ Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Verwijdbare aslade ✓ Sonde in de verbrandingskamer ✓ Domotica-integratie met "Alexa", Opmerking : Alleen in combinatie met optionele "Grijs etiket" wifi module en gebruik van de Total Control 3.0 app Optie : wifi grijze etiket 9278512	€4.880 €4.880 €254,00
Noris Plus Lux 	Vermogen 3,6 - 12,0 kW-N Rendement: 92,5 – 91,0 % Ø rookgasafvoer: 80mm P Inhoud reservoir: 30kg Afmetingen: L 576 x H1174 x B606 Kleuren: Wit - 1286475 Tortora - 1286476 Kenmerken: ✓ Gesloten toestel ✓ Dubbele kanalisering met twee aparte motoren tot 8 meter ✓ Ventilatie en kanalisering PRO AIR SETUP ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor ✓ IR Touch afstandsbediening ✓ Deur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer ✓ Verwijdbare aslade ✓ Brushless reductie motor voor de lading van pellets ✓ Sonde in de verbrandingskamer ✓ Domotica-integratie "Alexa". Alleen in combinatie met optionele "Grijs Etiket" wifi module + gebruik van Total Control 3.0 app. Opties : **Grijs etiket – Wifi module	€5.225 €5.225 €254.00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Annalisa Plus



Vermogen: 3,6 – 12,0

Afmetingen: L902 x H1150 x B436

Rendement : 91,3 – 91,1%

Inhoud reservoir: 24 kg

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S/Lat.R

Kleuren: Cristal- 1289100

Gres Ostuni - 1289101

A⁺⁺

€4.950,00

€4.950,00

Kenmerken:

- ✓ Gesloten kachel
- ✓ FPC Plus
- ✓ Wi-Fi ingebouwd (app TC3.0)
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Chronothermostaat met werkprogrammatie
- ✓ Sonde in de verbrandingskamer
- ✓ 2 motors bestemd voor de kanalisatie, max 8 meters
- ✓ Rookgasafvoer boven / achter / opzij rechts
- ✓ Afstandsbediening met thermostaat functie

Optie :

Radio sonde

€187,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Lucia



Vermogen:

- 3,6 – 12,1 kW-N

Afmetingen: L556 x H1097 x B597

Gewicht: 181kg

Rendement: 92,8 – 92,5 %

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7

Inhoud reservoir: 27 kg / 43L

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux - 1283200

Wit - 1283201

Tortora - 1283202

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie vooraan met aparte ventilator met comfortfunctie
- Ruim zicht op de vlam
- Beschikbare rookafvoer aansluitingen: achter
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting
-Black Mask scherm met geïntegreerde Wifi (geactiveerd met de "Total Control 2.0" App)

A⁺⁺

€4.020,00

€4.020,00

€4.020,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Lucia Plus



Vermogen:

- 3,6 – 12,0 kW-N

Afmetingen: L566 x H1097 x B597

Gewicht: 186 kg

Rendement: 91,7 – 91,6 %

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7

Inhoud reservoir: 27 kg / 43L

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux - 1283250

Wit - 1283251

Tortora - 1283252

€4.395,00

€4.395,00

€4.395,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en vuurkorf
- Oppervlakte-warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie vooraan met aparte ventilator, met comfortfunctie
- Kanalisatie tot 6 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen
- Rookgasuitgang (Ø80 mm): achter
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookgas aansluiting: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrustig: Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
-Zwart Masker scherm met geïntegreerde Wifi
(geactiveerd met de "Total Control 2.0" App)

A+

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Teorema Plus 5.0



Vermogen:

- 3,8 - 12,0 kW-N

Afmetingen: L525 x H1080 x B652

Inhoud reservoir: 27kg

Rendement: 94,7 – 92,4 %

Gewicht: 177 kg

Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S

Kleuren: Ivoor - 1287551

Bordeaux - 1287550

Zwart - 1287552

€3.780,00

€3.780,00

€3.780,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie vooraan met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie
- Dubbele kanalisatiesysteem tot 8 mt. met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, uitschakelbaar
- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80mm): achter
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Het heeft 4 motoren voor de ventilatie/kanalisatie:

2 gewijd aan de ventilatie (comfortfunctie)

2 bestemd voor de kanalisatie (uitschakelbaar)

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module ' etiket grijs ' 9278512

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Terry Plus



Vermogen:

- 3,5 – 12,1 kW-N

Afmetingen: L569 x H1151 x B598

Gewicht: 206kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7

Rendement: 92,0 – 94,0 %

Inhoud reservoir: 29kg / 46L

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux - 1282800

Wit - 1282801

Tortora - 1282802

Kenmerken:

- Gesloten verbrandingskamer en hermetische tank
- Keramische ontsteking
- Zelfreinigende branderpot gietijzer (zeer massief) met brushless motor.
- Drie onafhankelijke centrifugaal motoren: één voor frontale ventilatie met een capaciteit van 400m3/uur, twee voor kanalisatie (elk tot 8m).
- Wekelijkse programma ook kanalisatie 4 programmeertijdvensters
- Grote aslade aan de voorzijde uit te zuigen
- Multifunctionele afstandsbediening
- Frontventilatie met comfortfunctie

Standaard uitrustig: afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' grijs etiket '9278512

A⁺⁺

€4.812,00

€4.812,00

€4.812,00

€254,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	Invoerder-groothandel Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215
 	Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 26-03-2025 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Combikachels pellets/hout

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Margaret



Vermogen:

4,1 – 10,0 kW-N **

Rendement : >88,0 % **

Verbruik pellet: 0,9 – 2,4 kg/h **

Verbruik hout : 2,4 kg/h **

Afmetingen : 890 x 1157 x 625 mm **

Diameter rookgasafvoer: 120 mm P/S**

Reservoir inhoud : 30kg **

Max lengte hout : 33 cm **

Kleuren :

GRES CORTEN – 1289200

GRES OSTUNI – 1289201

NATUURSTEEN - 1289202

Kenmerken:

- ✓ Gesloten kachel
- ✓ FPC Plus
- ✓ Ingebouwde WiFi (Met Alexa domotica)
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Chronothermostaat met wekelijkse programmatie
- ✓ Primaire en secundaire lucht regelbaar
- ✓ Pelletniveausensor
- ✓ Sensor in verbrandingskamer
- ✓ Keramische ontstekingspen
- ✓ Veiligheidspressostaat
- ✓ Brushless motor
- ✓ Uitneembare aslade

Équipements De Série:

Télécommande IR TOUCH rétroéclairée

Display BLACK MASK avec Wifi intégré

Options :

Kit conduit Margaret - 9278664

A+

€7.240,00

€7.240,00

€7.240,00

€205,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Inbouwhaarden op pellets

	Invoerder-groothandel
 	Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 26-03-2025 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215

Comfort P70 Air Plus



Vermogen : 3,0 – 10,0 kW- N

Afmetingen : 670x530x562

Gewicht : 131 kg

Rendement : 91,5 – 92,2%

Verbruik : 0,7 – 2,2 kg/h

Schouwaansluiting : Ø 80 mm S

Inhoud reservoir : 13 kg

- 1283450

€4.625,00

Kenmerken :

- ✓ Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- ✓ Frontale omgevingsventilatie met AUTO/COMFORT functie
- ✓ Rookafvoer boven
- ✓ Kanalisatie met aparte motor met thermostaataansluiting en uitschakelbaar

Opties : Module wifi grijs etiket

€254,00

9278512

Steunkit 9278906

€325,00

Lade 9278446

€265,00

Bovenvulling 9278447

€495,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort P70 Air



Vermogen:

- 3,0 – 10,0 kW-N
Afmetingen: L670 x H530 x B561
Gewicht: 125kg
Rendement: 90,4 – 90,9%
Verbruik kg/h: 0,7 - 2,2 kg/h
Schouwaansluiting Ø 80mm S
Inhoud reservoir: 15kg
- 1283400

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie vooraan met aparte ventilator met comfortfunctie
- Tank sensor voor minimum pellet niveau
- Noodstartknop
- Groot zicht op de vlam
- Rookafvoer beschikbaar: boven
- Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van het inzetstuk
- Uitneembare vuurhaard
- Handgrepen voor eenvoudige montage

Standaard uitrusting: afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties : Wifi module grijs etiket 9278512

Steunkit 9278306

Lade 9278446

Bovenvulling 9278447

A+

€4.140,00

€254,00

€325,00

€265,00

€495,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort P70 H49 5.0



Vermogen:

- 3,0 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L680 x H480 x B512
Gewicht: 113 kg
Rendement: 92,6 – 91,4 %
Verbruik kg/h: 0,7 - 1,8 kg/h
Schouwaansluiting Ø 80mm S
Inhoud reservoir: 11kg
- 1288900

€4.065,00

Kenmerken:

- ✓ Vuurdeur, vuurhaard en vuurpot in gietijzer
- ✓ Warmtewisselaar met buizenbundel
- ✓ Ascompartiment
- ✓ Frontal omgevingventilatie
- ✓ Beheer omgevingstemperatuur met AUTOMATIC-functie
- ✓ Pro Air Setup
- ✓ Pelletniveau sensor
- ✓ Uitgang rookafvoer : boven
- ✓ Handgrepen voor optillen om de verplaatsing te vergemakkelijken
- ✓ Domotica "Alexa", alleen in combinatie met "grijs etiket" wifi module en gebruik van Total Control 3.0 app. Service "Alexa" randapparatuur niet inbegrepen.
- ✓ FPC-PLUS

- Opties :

- ✓ Small steunkit 9278519 €290,00
- ✓ Wifi module – grijs etiket 9278512 €254,00
- ✓ Draadloze sonde 9278502 €187,00
- ✓ Boven/zijvulling pellets 9278518 €495,00
- ✓ Lade 9278517 €350,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort P85 	Vermogen: - 3,5 – 12,0 kW-N Afmetingen: L814 x H550 x B636 Gewicht: 145kg Rendement: 91,3 – 91,8 % Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6kg/h Schouwaansluiting Ø 80mm S Inhoud reservoir: 16kg / 25L - 1283300 Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Aslade met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote i inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg - Centrifugaal ventilator van 390m3/h (vrije uitlaat) Standaard uitrusting : Afstandsbediening Opties : Module Wifi "grijs etiket" 9278512 Steunkit 9278452 Vullade 9278437 Bovenvulling 9278443	A+ €4.325,00 €254,00 €405,00 €265,00 €495,00
Comfort P85 Plus 	Vermogen: - 3,5 – 12,0 kW-N Afmetingen: L814 x H550 x B636 Gewicht: 160kg Rendement: 92,0 – 91,1 % Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6kg Schouwaansluiting Ø 80mm S Inhoud reservoir: 16kg / 25L - 1283350 Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Aslade met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een	A+ €4.865,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	capaciteit van 250 kg - Centrifugaal ventilator van 390m³/h (vrije uitlaat) - Kanalisatie met 2 motoren tot 8m elk, regeling via thermostaat of sonde Standaard uitrusting : Afstandsbediening Opties: Wifi module "grijs etiket" 9278512 Steunkit 9278452 Vullade 9278437 Bovenvulling 9278443	€254,00 €405,00 €265,00 €495,00
--	--	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	Invoerder-groothandel Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215
	Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 26-03-2024 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Hydrokachels op pellets

Marina Idro H11 	Vermogen normaal: -4,2 - 14,8 kW-N Vermogen op water: -2,9 - 11,0 kW-H2O Afmetingen: L550 x H1039 x B601 Rendement: 93,8 – 92,9 % Inhoud reservoir: 20kg Kleuren: Ivoor - 1286200 Bordeaux – 1286201 Brons - 1286202 Kenmerken: ✓ Vuurpot 5 sterren ✓ Verbrandingskamer in zeer dik staal ✓ Vuurdeur in gietijzer ✓ Hermetisch reservoir ✓ Verwijdbare aslade ✓ Frontale en uitsluitbare ventilatie ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling ✓ Circulator met PWM-controle ✓ FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van verbrandingslucht ✓ Anticondensbeheer ✓ Easy set up – Easy control – Self control Opties: ✓ Wifi module “Grijs etiket” – Compatible met ALEXA domotica 9278512 ✓ Kit installatie – uitbreidingskaart 9278286	A+ €4.675,00 €4.675,00 €4.675,00 €254,00 €216,00
--	--	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marina Idro H13 	Vermogen normaal: -5,1 - 17,5 kW-N Vermogen op water: 13,0 kW-H2O Afmetingen: L550 x H1149 x B601 Rendement: 94,2 – 92,4 % Inhoud reservoir: 24kg Kleuren: Ivoor - 1286250 Bordeaux – 1286251 Brons - 1286252 Kenmerken: ✓ Vuurpot 5 sterren ✓ Verbrandingskamer in zeer dik staal ✓ Vuurdeur in gietijzer ✓ Hermetisch reservoir ✓ Verwijdbare aslade ✓ Frontale en uitsluitbare ventilatie ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling ✓ Circulator met PWM-controle ✓ FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van verbrandingslucht ✓ Domotica met Alexia (alleen met grijs etiket Wifi module en gebruik van app Total Control 3.0, service “Alexa” niet inbegrepen. ✓ Anticondensbeheer ✓ IR touch afstandsbediening auto-verlicht ✓ Easy set up – Easy control – Self control Opties: ✓ Wifi module “Grijs etiket” – compatible met ALEXA domotica 9278512 ✓ Kit installatie – uitbreidingskaart 9278286	A+ €4.945,00 €4.945,00 €4.945,00 €254,00 €216,00
---	---	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Rosanna Idro



Vermogen normaal:

-4,1 - 14,2 kW-N

Vermogen op water:

-2,9 - 11,0 kW-H2O

Afmetingen: L511 x H1150 x B632

Rendement: 92,9 – 91,1%

Inhoud reservoir: 27kg

Kleuren: Ivoor - 1284301

Bordeaux – 1284300

Brons - 1284302

€4.515,00

€4.515,00

€4.515,00

Kenmerken:

- Stalen bekleding en keramische bovenplaat
- Geforceerde ventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren stookruimte en deur
- Veiligheidsthermostaat
- Wekelijkse programmeur
- Veiligheidsmicroschakelaar in de aslade
- Geïntegreerde kamerthermostaat
- Hermetisch product
- Rookuitlaat achteraan
- Keramische bougie
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- PWM-pomp
- Expansievat
- 3 bar veiligheidsklep
- Ontluchter
- Druk transducer met display

Standaard uitrustig: Aanraakgevoelige IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting
Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

€254,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Virna Idro



Vermogen:

- 4,3 – 14,5 kW-N
Afmetingen: L793 x H1105 x B384
Gewicht 151kg
Rendement: 95,2 – 93,0 %
Verbruik kg/h: 0,9 – 3,2
Inhoud reservoir: 22kg / 35L
Schouwaansluiting Ø 100mm P/S
Kleuren: Wit - 1282601
Bordeaux - 1282600
Tortora - 1282602

Kenmerken:

- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel met tabulators en handmatige reiniging
- Sonde in de verbrandingskamer
- Veiligheidsthermostaat
- Zonder ventilatie
- Wekelijkse chronothermostaat
- Veiligheidsdrukregelaar
- Vuurpot in gietijzer
- Deur in gietijzer
- LCD-Display
- Multifunctionele afstandsbediening
- Warmtewisselaar met grote dikte getest op 6bar

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen
LED Scherm

Opties: Wifi module ' wit etiket ' 9278442
Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A++

€4.604,00
€4.604,00
€4.604,00

€299,00
€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Costanza Idro 5.0



Vermogen:

- 4,8 – 16,0 kW-N
Afmetingen: L495 x H1152 x B628
Gewicht: 165kg
Verbruik kg/h: 1,1 – 3,6 kg/h
Rendement: 90,7 – 90,3 %
Inhoud reservoir: 27kg
Schouwaansluiting Ø 100mm P
Kleuren: Bordeaux - 1288700
Wit - 1288701

Kenmerken:

- Gesloten toestel
- Verbrandingskamer van dik staal dikte
- Gietijzeren deur en branderkorf
- Buisbundelwisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, kan worden uitgeschakeld
- Keramische kaars
- Circulatiepomp met PWM regeling
- Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen
- 3 bar veiligheidsklep
- Expansievat
- Ontluchter
- Druk transducer met display
- Rook evacuatie beschikbaar: achter
- FPC Plus

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
Zwart Masker display met geïntegreerde Wifi
(geactiveerd met de "Total Control 2.0" App)
Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A+

€4.638,00
€4.638,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Evelyne Idro 2.0



Vermogen:

- 5.3 – 18 kW-N

Vermogen op water: 14,8 kW-H2O

Rendement: 95,1 – 93,5 %

Afmetingen: L878 x H1098 x B412

Gewicht: 209kg

Verbruik kg/h: 1,1– 4.0 kg

Inhoud reservoir: 27 kg

Schouwaansluiting Ø 100mm P/S/ Lat.Rechts

Kleuren: Gris - 1281609

Wit - 1281607

Tortora - 1281608

€6.315,00

€6.315,00

€6.315,00

Kenmerken:

- ✓ Standaard Black Screen glas
- ✓ Gesloten kachel
- ✓ Zelfreinigende vuurpot met Brushless motor
- ✓ Keramische bougie voor snelle inschakeling
- ✓ Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitsluitbaar
- ✓ Mogelijkheid van uitgang voor de rookafvoer : achter, boven, rechter zijkant
- ✓ Beperkte Diepte
- ✓ Druktransducer met weergave op display
- ✓ Verbrandingskamer in zeer dik staal
- ✓ Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- ✓ Sonde in de verbrandingskamer
- ✓ Dubbele deur : buitendeur met vlak gehard glas
- ✓ Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- ✓ Noodmodule
- ✓ Thermische beveiligingen en waterdrukbeveiliging
- ✓ Expansievat
- ✓ Veiligheidsklep 3 bar
- ✓ Verwijdbare aslade

Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Fiandra Idro evo



Tot eind voorraad

Vermogen:

- 4.6 – 16.2 kW-N
Vermogen op water: 3.7 – 14.1 kW-H2O
Afmetingen: L570 x H1145 x B621
Gewicht: 227kg
Verbruik kg/h: 1,1– 4,0 kg
Inhoud reservoir: 30kg / 48L
Schouwaansluiting Ø 100 mm P
Kleuren: Panna - 1282106

Kenmerken:

- Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter
- Multifunctionele afstandsbediening (radio)
- mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten
- Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart
- Circulatiepomp PWM sturing
- Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer
- Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor
- Ruimteventilator uitschakelbaar

Standaard uitrusting: afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' etiket grijs ' 9278512
Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A+

€5.572,00

€254,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Guenda Idro 5.0



Vermogen

Normaal: 4,6 – 16,2 kW-N
 Vermogen op water: 14,0 kW-H2O
 Afmetingen: L576 x H1157 x B621
 Rendement: 90,6 – 90,9 %
 Inhoud reservoir: 30kg
 Kleuren: Ivoor - 1289000
 Brons - 1289001
 Taupe mat - 1289002

Kenmerken:

- Stalen bekleding, gietijzeren bovenplaat
- Ruimteventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren stookruimte en deur
- Veiligheidsthermostaat en weekprogrammering
- Veiligheidsmicroschakelaar in de aslade
- Geïntegreerde kamerthermostaat
- Zelfreinigende vuurpot met brushless motor
- Rookafvoer achteraan
- Keramische bougie
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- PWM-pomp
- Expansievat
- 3 bar veiligheidsklep
- Ontluchter
- Druk transducer met display
- Verbrandingsbeheer met sonde in de verbrandingskamer

Standaard uitrusting: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A⁺⁺

€5.560,00

€5.560,00

€5.560,00

€254,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Raffaella Idro H15 5.0



Vermogen:

- 5,4 – 19,0 kW-N
Afmetingen: L633 x H1176 x B626
Gewicht: 214kg
Verbruik kg/h: 1,2 – 4,2
Rendement: 93,3 – 93,9 %
Inhoud reservoir: 35kg
Schouwaansluiting Ø 100mm P
Kleuren: Bordeaux - 1289500
Wit - 1289501
Licht grijs - 1289502

Kenmerken:

- Bekleding in gelakt staal
- Ventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Verwijderbare aslade
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Veiligheidsthermostaat
- Interne thermostaat
- Voorziening voor externe thermostaat (TA)
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Wekelijkse klokthermostaat

Standaard uitrusting: Afstandsbediening

Opties: WIFI Module – grijs label 9278512
Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A⁺

€5.300,00
€5.300,00
€5.300,00

€254,00
€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Isidora Idro H16



Vermogen:

5,6 – 18,7 kW-N
Rendement: 91,5 – 92,4 %
Verbruik Kg/h: 1,3 – 4,2 kg/h
Ø rookgasafvoer: 100mm P
Afmetingen: L 596 x H1165 x B708
Gewicht: 227kg
Kleuren: Bordeaux -1283800
Wit - 1283801
Tortora - 1283802

Kenmerken:

- Brushless reductiemotor voor de lading van de Pellets
- Zelfreinigende vuurpot met brushless motor
- Keramische ontsteking voor snelle inschakeling
- Ruimteventilatie bovenkant met aparte motor, Uitsluitbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer : achter op één lijn
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Sonde in verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Expansievat
- Verwijdbare aslade

Standaard uitrusting: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Black Mask display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A⁺⁺

€6.240,00

€6.240,00

€6.240,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Iside Idro 5.0



Vermogen:

- 5,4 – 18,1 kW-N
Afmetingen: L690 x H1196 x B628
Gewicht: 247kg
Verbruik kg/h: 1,2 – 4,0
Rendement: 92,8 – 94,3%
Inhoud reservoir: 35kg / 56L
Schouwaansluiting Ø 100mm P
Kleuren: Amethyst - 1289403
Bordeaux - 1289400
Beige – 1289401
Wit - 1289402

Kenmerken:

- Verbrandingskamer van dik staal
- Gietijzeren vuurhaarddeur en vuurkorf
- Buisbundelwisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met aparte ventilator, kan worden uitgeschakeld
- Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen
- 3 bar veiligheidsklep
- Expansievat
- Ontluchter
- Druk transducer met display
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookafvoer: achter

Standaard uitrusting:

Afstandsbediening 9 knoppen
LED Scherm

Opties: WIFI Module ' grijs zwart ' 9278512
Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A+

€5.740,00
€5.740,00
€5.740,00
€5.740,00

€254,00
€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort Idro L80.16



Vermogen:

- 5,7 – 19,0 kW-N
Vermogen water:
4,3 – 14,9 kW-H2O
Afmetingen: L821 x H648 x B608
Rendement: 90 – 92 %
Gewicht: 220kg
Verbruik kg/h: 1,3 – 4,3 kg/h
Schouwaansluiting Ø 100 mm S
Inhoud reservoir: 18kg
- 1282000

Kenmerken:

- Verbrandingskamer van dik staal
- Gietijzeren deur en branderpot
- Buisbundelwisselaar met automatische reiniging
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met aparte ventilator, met comfortfunctie, kan worden gedeactiveerd
- Keramische kaars
- Circulatiepomp met PWM regeling
- Tank sensor voor minimum pellet niveau
- Opkomst module
- Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen
- Veiligheidsklep 3 bar
- Expansievat
- Ontluchter
- Groot zicht op de vlam
- Beschikbare rookafvoerkanalen: boven
- Hydraulische aansluitingen bovendeel
- Handgrepen voor eenvoudige montage

Standaard uitrusting :

Afstandsbediening radiocommando

Opties :

Wifi module "etiket wit" 9278442	€299,00
Uitbreidingsplug kit installatie 9278286	€216,00
Sokkel (L760-H373-463-563- B560) 9278405	€405,00
Bovenvulling 9278428	€540,00
Vullade L = 200mm 9278418	€396,00
Vullade L = 300mm 9278423	€529,00

A+

€6.315,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Raffaella Idro H18 5.0



Vermogen normaal:

5,4 - 23,6 kW-N

Vermogen op water:

-17,7 kW-N

Afmetingen: L633 x H1176 x B626

Inhoud reservoir: 35kg

Schouwaansluiting Ø: 100 mm P

Rendement: 93,3 – 92,84%

Kleuren: Grijs (glans) - 1289601

Ivoor - 1289600

€5.565,00

€5.565,00

Kenmerken:

- Stalen bekleding
- Ventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren stookruimte en deur
- Veiligheidsthermostaat
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Wekelijks programmeur
- Warmtewisselaar met handmatige reiniging
- Keramische bougie
- PWM-pomp
- Rookuitlaat achteraan
- Veiligheidsklep 3 bar
- Expansievat
- Ontluchter

Standaard uitrustig: IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' grijs etiket ' 9278512

€254,00

Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Isidora Idro H20 5.0



Vermogen:

kW-N: 6,9 – 23,1 kW-N
Vermogen op water:
5,7 – 20,0 kW-H2O
Rendement: 90,7 – 92,9%
Verbruik Kg/h: 1,6 – 5,1 kg/h
Ø rookgasafvoer: 100 P
Afmetingen: L 596 x H1243 x B708
Gewicht: 235kg
Kleuren: Bordeaux - 1287102
Ivoor – 1287100
Blanc - 1287101

Kenmerken:

- Buisbundelwarmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Keramische coating en gelakt plaatwerk
- Breed zicht op de vlam
- Gietijzeren deur en vuurhaard
- Verwijderbare aslade
- Hermetisch afgesloten tank
- Keramisch ontsteking
- Sonde gemonteerd in de verbranding
- Mogelijkheid tot regulering en uitsluiting ventilatie
- Automatische reiniging van de branderpot met brushless motor
- PWM-pomp (6 m hoog) elevatie, anti-condensatiebeheer)

Standaard uitrusting: IR aanraakscherm met achtergrondverlichting
Black Mask display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 2.0")

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A⁺⁺

€6.565,00

€6.565,00

€6.565,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Isidora Idro H23 5.0



Vermogen:

7,7 - 27,6 kW-N

Vermogen op water:

6,1 - 23,0 kW-H2O

Rendement: 89,3 – 92,1

Verbruik : 1,7 – 6,1 kg/h

Ø rookgasafvoer: 100 mm P

Afmetingen: L 596 x H1243 x B737

Kleuren: Bordeaux - 1287200

Blanc – 1287201

Ivoor – 1287202

Kenmerken:

- Zelfreinigende vuurpot met brushless motor
- Keramische ontsteking voor snelle inschakeling
- Brushless reductiemotor voor de lading van de pellets
- Circulator met PWM-controle
- Omgevingsventilatie bovenkant met aparte motor, uitsluitbaar
- Mogelijkheid uitgang voor rookafvoer: achter op één lijn
- Verbrandingskamer in zeer dik staal
- Vuurdeur en vuurpot in gietijzer
- Hermetisch reservoir
- Sonde in de verbrandingskamer
- Warmtewisselaar met buizenbundel (handmatige reiniging)
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar
- Verwijderbare aslade
- FPC – Innovatief adaptief systeem voor de regeling en de constante handhaving in de tijd van de verbrandingslucht
- FPC PLUS - naast het werk van de FPC maakt het de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen

Standaard uitrusting: IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Black Mask Display met geïntegreerde wifi (App "Total Control 3.0")

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie 9278286

A⁺⁺

€6.825,00

€6.825,00

€6.825,00

€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	Invoerder-groothandel Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215
 	Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 26-03-2025 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Pellet CV-ketels

PK15 	Vermogen: - 4,1- 15,0 kW-N Vermogen op water: 4,1 – 15,0 kW-H2O Afmetingen: L822 x H1398 x B745 Rendement: 87,7 – 93,0 % Gewicht: 295 kg Verbruik kg/h: 1,0 – 3,4kg Schouwaansluiting Ø 100mm P/lat G Inhoud reservoir: 75kg - 1202700 Kenmerken: - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, - Keramische ontsteker - Thermische sonde in verbrandingskamer - Hoog rendement PWM pomp - Elektronisch anticondenssysteem - drukbeveiliging - Sonde voor het pelletniveau - aansluitingen aan de bovenzijde - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer - Pellettank toevoer vooraan - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken Standaard uitrusting: Black Mask Display Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg- 9208238 Kit fiche uitbreiding installatie 9278286	A+ €7.105,00 €3.010,00 €216,00
--	--	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PK20 	Vermogen: - 5,7 – 20,0 kW-N - Vermogen op water: - 5,7 – 20 kW-H2O - Rendement: 88,4 – 92,4 % - Afmetingen: L822 x H1398 x B745 - Gewicht: 295 kg - Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6 kg/h - Schouwaansluiting Ø 100mm P/lat. G - Inhoud reservoir: 75kg / 119L - 1202800 Kenmerken: - Verbrandingskamer van dik staal dikte - Gietijzeren deur en branderkorf - Buisbundelwisselaar met automatische reiniging - automatische reiniging - Uitneembare aslade - Voorlader tank - Zelfreinigende vuurkorf (borstelloze motor) - Keramische kaars - Circulatiepomp met PWM regeling - Borstelloze motor voor het laden van pellets - Tank sensor voor minimum pellet niveau - Sonde in de verbrandingskamer - Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen - Veiligheidsklep 3 bar - Expansievat - Ontluchter - Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, links - Hydraulische aansluitingen bovendee - Gemonteerd op wielen voor eenvoudige installatie Standaard uitrustung: Black Mask Display Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg -9208238 Kit fiche uitbreiding installatie 9278286	A⁺ €7.535,00 €3.010,00 €216,00
---	---	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PK30 	Vermogen: - 8,9 – 30,0 kW-N Vermogen op water: - 8,9 – 30,0 kW-H2O Afmetingen: L892 x H1398 x B745mm Gewicht: 310 kg Rendement: 92,7 – 92,4 % Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8 kg/h Schouwaansluiting Ø 120mm P/Lat.G Inhoud reservoir: 75kg / 119L - 1202900 Kenmerken: - Verbrandingskamer van dik staal - Gietijzeren vuurhaarddeur en vuurkorf - Buisbundelwisselaar met automatische reiniging automatische reiniging - Uitneembare aslade - Voorlader tank - Zelfreinigende vuurkorf (borstelloze motor) - Keramische kaars - Circulatiepomp met PWM regeling - Borstelloze motor voor het laden van pellets - Tank sensor voor minimum pellet niveau - Sonde in de verbrandingskamer - Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen - Veiligheidsklep 3 bar - Expansievat - Ontluchter - Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, links - Hydraulische aansluitingen bovendee - Gemonteerd op wielen voor eenvoudige installatie Standaard uitrusting: Black Mask Display Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg - 9208238 Kit fiche uitbreiding installatie 9278286	A+ €8.680,00 €3.010,00 €216,00
---	---	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PR20



Vermogen:

- 5,7 – 20,0 kW-N
Vermogen op water:
5,7 – 20,0 kW-H2O
Afmetingen: L822 x H1398 x B817
Rendement: 88,4 – 92,4 %
Gewicht: 310kg
Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6 kg/h
Schouwaansluiting Ø 100mm P/Lat.G
Inhoud reservoir: 75kg / 119L
- 1203000

Kenmerken:

- Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar
- Brushless motor voor pellet toevoer en reiniging, krachtig en stil
- Keramische ontsteker hoog rendement
- Thermische sonde in verbrandingskamer
- Hoog rendement PWM pomp
- Elektronisch anticondenssysteem
- Thermische en drukbeveiliging
- Sonde voor het pellet niveau in de tank
- Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde
- Achter- en linkerzijde rookgasafvoer
- Pellettank toevoer vooraan
- wielen om de plaatsing te vergemakkelijken
- Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.
- systeemuitbreidingskaart inbegrepen

Standaard uitrusting: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Zwart Masker display met geïntegreerde Wifi uitbreidingsplugkit installatie

Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg - 9208238

A+

€8.350,00

€3.010,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PR30



Vermogen:

- 8,9 – 30,0 kW-N

Vermogen op water:

- 8,9 – 30,0 kW-H2O

Afmetingen: L892 x H1398 x B817

Rendement: 92,7 – 92,4 %

Gewicht: 325kg

Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8

Schouwaansluiting Ø 120mm P/Lat.G

Inhoud reservoir: 75kg / 119L

- 1203100

Kenmerken:

- Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar
- Brushless motor voor pellet toevoer en reiniging, krachtig en stil
- Keramische ontsteker hoog rendement
- Thermische sonde in verbrandingskamer
- Hoog rendement PWM pomp
- Elektronisch anticondenssysteem
- Thermische en drukbeveiliging
- Sonde voor het pellet niveau in de tank
- Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde
- Achter- en linkerzijde rookgasafvoer
- Pellettank toevoer vooraan
- wielen om de plaatsing te vergemakkelijken
- Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, van melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.
- systeemuitbreidingskaart inbegrepen

Standaard uitrustung: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Zwart Masker display met geïntegreerde Wifi uitbreidingsplugkit installatie

Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg - 9208235

A+

€9.500,00

€3.010,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase


Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels

Opslagtank pellets met automatische lading 	Bijkomende tank 300kg in staal bordeaux Afmetingen: L1190 x H2050 x B653mm Beschikbaar voor: PK15, PK20, PK30, PR20, PR30 - 9208238	€3.010,00
Kit Steun Inbouwkachels Comfort 	Steunkit Comfort P70 Air H49 : 9278519 L703 x H373 (H573 met lade) x B444 Steunkit Comfort P70 – P70 H49 : 9278306 L644 x H373-463-563 x B400 Steunkit Comfort Idro L80 : 9278405 L760 x H373-463-563 x B560 Steunkit Comfort P85 – P85 Plus : 9278452 L760 x H373-463-563 x B560	€290,00 €325,00 €405,00 €405,00
Lade vooraan voor Comfort Inbouwhaarden 	Frontale pelletlaadschuif: Comfort Plus Crystal - 9278262 Comfort P70 - 9278323 Comfort P70 Air – 9278446 Comfort P70 Air Plus – 9278446 Comfort P70 Air H49 - 9278517 Comfort P85 / P85 Plus - 9278437 Comfort Idro L80 = 200 - 9278418 Comfort Idro L80 = 300 – 9278423 Comfort p70 H49 - 9278322	€265,00 €265,00 €265,00 €265,00 €350,00 €265,00 €396,00 €529,00 €333,00
Lade bovenaan 	Pelletlaadschuif bovenaan - 9278428 Comfort Idro L80	€540,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Lade bovenaan 	Pelletlaafschuif bovenaan Comfort P70 Air/P70 Air plus - 9278447 Comfort P85 / P85 Plus – 9278443 Comfort P70 Air H49 -9278518	€495,00 €495,00 €495,00
Ventilatie rooster 	Ventilatie rooster A 276x71,4 mm - 9278532 Ventilatie rooster B 120cm2 , Afm. 446x71,4mm - 9278448 Ventilatie rooster C 240cm2, Afm. 886x71,4mm - 9278449 Ventilatie rooster D 280cm2, Afm. 446x116,2mm - 9278450	€62,70 €62,70 €93,90 €89,60
Wifi module 	Module voor afstandsbediening met wi-fi systeem (het apparaat maakt gebruik van het internetnetwerk van de kamer waar het zich bevindt) Module wifi Wit – 9278442 Grijs - 9278512	€299,00 €254,00
Afstandsbediening 	Afstandsbediening Functies: inschakelen – uitschakelen – afstelling – kamertemperatuur – afstelling vermogen - 9278366	€39,80
Kit Kaart Expansie Installatie 	Kit installatie uitbreidingskaart - 9278286	€216,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt


** Voorlopige gegevens in de registratiefase

IR "Touch" met achtergrond verlichting 	IR "Touch" met achtergrond verlichting - 9278471	€47,80
Anti-condensatie mengventiel 	Anti-condensatie mengventiel Alleen beschikbaar voor thermoprodukten) Anti-condensatie mengventiel voor récirculatiecircuit 55°C aansluiting 1 1 in. - 9208237	€269,00
Hydraulische installatie-afscheidingskit 1P 	1P hydraulisch systeem separator kit. Hoog rendement pomp. Platenwarmtewisselaar, circulatiepomp, elektronische kaart elektronische kaart, temperatuursondes, beschermkast - 9278386	€1.295,00
Verstelbaar ventilatiekanaal wit 	Verstelbaar ventilatiekanaal wit Ø 80 mm Afm. 150x150 mm - 9278282	€80,90
Kit serial kabel 3m voor Wi-Fi module 	Beschikbaar voor: • Wifi Module "zwarte etiket" • Wifi Module "grijze etiket" • Wifi Module "witte etiket" 9278622	€26,70

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase


NightView Glass Kit 	NightView Glass Kit Het nieuwe ROBAX® NightView keramisch glas in doorschijnend zwart, een product ontwikkeld door SCHOTT en getest in samenwerking met de Nordica-Extraflame Group, verzacht niet alleen de helderheid en levendigheid en de helderheid van de vlammen, maar verbergt ook de binnenkant van de kachel wanneer de haard is uitgeschakeld. - 9278468 Beschikbaar voor de kachels: - Amika (Duits - Ontwerp - Prijs - Winnaar 2021) - Debby - Debby CX	€124,00
Canalisatie kit rechts 	Beschikbaar voor Sharon Plus Steel 9278537	€66,70
Kit sokkel Peggy 	Classic - 9278660 Style - 9278661	€180,00 €230,00
Kit voor boven uitlaat Peggy 	9278663	€90,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Kit carter voor rookafvoer boven Peggy



9278663

€105,00

