



Houtkachels La Nordica

P
R
I
J
S
L
I
J
S
T

L1

N 4.2022 NL

PRIJSLIJST EXCL BTW



INHOUDSTABEL

Inhoudsopgave

Reeks Top Design	6
Liù	6
Liù – Natuursteen	7
Oriana.....	7
Reeks Geëmailleerd Gietijzer	8
Giulietta X 4.0	8
Isetta con cerchi Evo 4.0	8
Isetta Evo 4.0.....	9
Isotta con cerchi Evo	9
Isotta Evo	10
Jennifer 2.0.....	11
Marlena	11
Candy 4.0.....	12
Brigitta GB	12
Dante.....	13
Tahiti	13
Tahiti EPS.....	14
Reeks Armony	15
Stefany Forno BII.....	15
Stefany Forno BII Natuursteen	15
Emiliana.....	16
Fedora	16
Asia BII.....	17
Ester BII	18
Ester Forno Evo	18
NOVA FORNO.....	19
Reeks Rossella.....	20
Rossella R1 BII	20
Rossella R1 BII Natuursteen	20
Rossella Plus.....	21
Rossella Plus Forno Evo	21

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Rossella Plus Forno Evo Natuursteen	22
Reeks Gemma	23
Gemma	23
Gemma Natuursteen	23
Gemma Forno	24
Gemma Forno Natuursteen.....	24
Reeks Allesbranders	25
Tea	25
Super Junior	26
Houtfornuizen	27
Rosetta Sinistra BII.....	27
Steel.....	27
Suprema 4.0	28
Mamy	29
Cucinotta	29
Vicenza Evo	30
Verona XXL.....	31
Venezia.....	32
Verona XXL – Maiolica/ Natuursteen	33
Rosa XXL.....	34
Rosa XXL – Maiolica	34
Rosa XXL – Natuursteen	35
Rosa L	35
Rosa Reverse.....	36
Rosa Sinistra Reverse	37
Rosa Sinistra Reverse Natuursteen	37
Rosa 4.0 - Liberty	38
Rosa 4.0 – Natuursteen	38
Rosa 4.0 – Maiolica	39
Rosetta BII	39
Rosetta BII – Natuursteen	40
Rosetta BII – Maiolica	40
Rosetta Sinistra BII.....	41
Rosetta Sinistra BII Natuursteen	41

Family 4,5	42
Family 3,5	43
Sovrana Easy Evo 2.0	44
Milly	44
Bordenwarmer	45
Alaska	45
Inbouwhaarden gietijzer	46
Inserto 60 – 4.0 Ventilato	46
Inserto 70 L 4.0 Ventilato	49
Inserto 70 4.0 Ventilato	50
Inserto 70 PRS Wide	51
op aanvraag	51
Inserto 70 H 49 – Ventilato	51
Inserto 70L - Ventilato	52
Inbouwhaarden Crystal	53
Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato	53
Inserto 80 High Pressure	54
Inserto 80 PRS Crystal -Ventilato	54
Inserto 80 Wide 2.0	55
Inserto 80 EPS Wide	56
Inserto 100 Wide	56
Inbouwhaarden serie focolare - monoblok	57
Monoblocco 800 Angolo DX	57
Monoblocco 800 Angelo SX	57
Monoblocco 90 PA	58
Monoblocco 1000 Evo	59
Verwarmingstoestellen op hout – Thermokachels	60
TermoRossella Plus Evo DSA 4.0	60
TermoRossella Plus Evo DSA 4.0 Natuursteen	61
TermoRossella Plus Forno DSA 4.0	61
TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 Natuursteen	62
Loriet S DSA	62
Termolsotta DSA	63
Norvegia	63

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

S Evo Idro DSA	63
TermoSovrana DSA	64
TermoRosa DSA	64
TermoRosa DSA Natuursteen	65
TermoRosa XXL DSA 4.0	65
TermoSuprema Compact DSA	66
TermoCamino WF Plus DSA	66
Ketels op hout	67
LNK 15 EVO	67
LNK 20 EVO	68
LNK 30 EVO	69
LNK 40 EVO	69
Kaders	70
Accessoires – Ventilatie	74
Ventilatiekit “ Wind Air “	76
Ventilatiekit	77
Accessoires Insert / Focolare	78
Keukenaccessoires	80
Accessoires Rookkanaal	84
Accessoires	88



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-07-2022 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Reeks Top Design

<p>Liù</p> 	<p>Vermogen: -7,5 kW-N Rendement: 86,5 % Afmetingen: L537 x H1127 x B490 Gewicht: 170kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting Ø 130m S Kleuren: Bordeaux - 7119370 Wit - 7119371</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebogen gietijzeren haarddeur - Gietijzeren haard en Nordiker - Voorste uittrekbare aslade - Primaire en secundaire lucht zijn instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd met een naverbrandersysteem. - Keramisch glas tot 750°. - Ergonomische handgreep - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf te halen 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.566,00 €2.566,00</p>
---	--	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Liù – Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: -7,5 kW-N Afmetingen: L528 x H1107 x B508 Gewicht: 201kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting Ø 130mm S Kleuren: Natuursteen - 7119375</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebogen gietijzeren haarddeur - Gietijzeren haard en Nordiker - Voorste uittrekbare aslade - Primaire en secundaire lucht zijn instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd met een naverbrandersysteem. - Keramisch glas tot 750°. - Ergonomische handgreep - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf te halen 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.839,00</p>
<p>Oriana</p> 	<p>Vermogen: -8,3 kW-N Afmetingen: 636x1313x554 Gewicht: NE 239kg, PT 264kg, BIN 228kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting Ø 150mm S Kleuren: Natuursteen PT - 7114540 Zwart antraciet NE - 7114530 Wit infinity - 7114550</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gietijzer of natuursteen of keramische bekleding in functie - Verwijderbare aslade - Binnenbekleding in Nordiker gietijzeren schouw - Openhaarddeur van zeer dik geëmailleerd gietijzer - Geëmailleerde gietijzeren fronten en bovenplaat - Voorkamerventilatie met bodemuitlaat - Nieuwe draadloze ventilatie-eenheid - Afstandsbediening beschikbaar - Grote verticale vuurhaard voor een optimaal zicht op het vuur <p>Standaard uitrusting: LED Scherm</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€3.964,00 €3.828,00 €3.828,00</p>

Reeks Geëmailleerd Gietijzer

<p>Giulietta X 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 6,5 kW-N Afmetingen: L487 x H706 x B403 Gewicht: 115kg Verbruik kg/h: 1,9 Rendement: 81,7 % Schouwaansluiting: 120mm S/P Kleuren: Zwart - 7119201</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€1.375,00</p>
<p>Isetta con cerchi Evo 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N Afmetingen: L660 x H760 x B590 Gewicht: 167kg Rendement: 83,6 % Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 150mm S/P Kleuren: Zwart - 7119012</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Plaat en ringen van gepolijst gietijzer - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - Voor- en zijlaaddeur - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€2.019,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Isetta Evo 4.0</p> 	<p>Vermogen: -7,3 kW-N Afmetingen: L660 x H706 x B590 Rendement: 83,6 % Gewicht: 160kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart - 7119002</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - Voor- en zijlaaddeur - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€1.833,00</p>
<p>Isotta con cerchi Evo</p> 	<p>Vermogen: - 11,9 kW-N Afmetingen: L790 x H830 x B660 Gewicht: 216kg Verbruik kg/h: 3,2 Rendement: 82,0 % Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart - 71191111</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Plaat en ringen van gepolijst gietijzer - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - Voor- en zijlaaddeur - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€2.601,00</p>

<p>Isotta Evo</p> 	<p>Vermogen: - 11,9 kW-N Afmetingen: L790 x H775 x B660 Gewicht: 205kg Verbruik kg/h: 3,2 Rendement: 82,0 % Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart - 7119101</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - Voor- en zijlaaddeur - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€2.206,00</p>
<p>Isotta Forno Evo</p> 	<p>Vermogen: - 9,7 kW-N Afmetingen: L795 x H1244 x B530 Gewicht: 300kg Rendement: 87,7% Verbruik kg/h: 2,6 Schouwaansluiting: 150mm S Kleuren: Zwart - 7119104</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - 39 L oven in geëmailleerd staal met stenen interieur lavic - Verchroomd ovenrek - Voor- en zijlaaddeur - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€3.612,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Jennifer 2.0</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N Afmetingen: L702 x H870 x B426 Gewicht: 141kg Verbruik kg/h: 2,2 Rendement: 81,5 Schouwaansluiting: 150mm S Kleuren: Zwart - 7119611</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren/Nordiker schouwbekleding - Geheel geëmailleerde gietijzeren structuur - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbranding systeem (lage uitstoot) - Mogelijkheid om verbrandingslucht van buitenaf aan te zuigen - Logboekdrager - Keramisch glas - Geschikt voor 50 cm houtblokken 	<p>A+</p> <p>€1.665,00</p>
<p>Marlena</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N Afmetingen: L465 x H1060 x B475 Gewicht: 140kg Verbruik kg/h: 2,0 Rendement: 86,5 % Schouwaansluiting: 130mm S Kleuren: Zwart - 7119350</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren/Nordiker schouwbekleding - Geheel geëmailleerde gietijzeren structuur - Primaire en secundaire lucht kunnen met één enkele instelling worden ingesteld - Naverbrandingsysteem (lage uitstoot) - Mogelijkheid om verbrandingslucht van buitenaf aan te zuigen - Gebogen keramisch glas - Groot zicht op het vuur - Ergonomische handgreep 	<p>A+</p> <p>€1.987,00</p>

<p>Candy 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 6,2 kW-N Afmetingen: L404 x H890 x B397 Gewicht: 85kg Verbruik kg/h: 1,7 Rendement: 85,1 % Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart - 7119301</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrandingsstelsysteem (lage uitstoot) - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€1006,00</p>
<p>Brigitta GB</p> 	<p>Vermogen: - 4,7 kW-N Rendement: 81,0 % Afmetingen: L404 x H640 x B397 Gewicht: 70kg Verbruik kg/h: 1,4 Schouwaansluiting: 120mm S Kleuren: Zwart - 7119401</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrandingsstelsysteem (lage uitstoot) - Keramisch glas - Kleine afmetingen voor plaatsing in kleine ruimtes</p>	<p>A+</p> <p>€848,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Dante</p> 	<p>Vermogen: 7,4 kW-N Afmeting: H 820 x L635 x B540 + bank H1490 x L11000 x B540 Rendement: 85,1% Schouwaansluiting: 160mm Kleuren: Mat zwart</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met staal beklede inbrenestructuur - Verlaagde vuurhaard voor een beter zicht op de vlam - Mogelijkheid om verse verbrandingslucht van buiten aan te zuigen met BBC-systeem - Uitneembare aslade - Open haard gemaakt van Nordiker - Primaire en secundaire lucht regelbaar met een enkele klep, tertiaire lucht voorgemengd met naverbrandingssysteem - EPS-systeem voor warmteterugwinning door geëmailleerde buis Ø 150 H 500 met interne turbulator - Omkeerbare deuropening - Zonder ventilatormotoren - Bank versie, lengte cm 145 	<p>Dante + Houtopslag ruimte 7115001 €3.358 Dante: 7115000 €2.985 Bank: 7115010 €865</p>
<p>Tahiti</p> 	<p>Vermogen: 7,5 kW-N Afmetingen: L74 x H894 x B483 Rendement: 81,5% Verbruik kg/h: 2,2 Gewicht: 150kg Schouwaansluiting: 150 mm s Kleuren: Zwart antraciet - 7119615</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kachel geheel van geëmailleerd gietijzer - Mogelijkheid om verse verbrandingslucht van buiten aan te zuigen met BBC-systeem - Gietijzeren en Nordiker vuurhaard met naverbrandingssysteem - Uitneembare aslade vooraan - Zijlaaddeur - Mogelijkheid om houtblokken van 50 cm te gebruiken 	<p>€1.839,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase



<p>Tahiti EPS</p> 	<p>Vermogen: 8,0 kW-N Afmetingen: L746 x H894 x B 483 Rendement: >85% Verbruik kg/h: 2,2 Gewicht: 160kg Schouwaansluiting: 150mm Kleuren: Zwart antraciet - 7119616</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kachel geheel van geëmailleerd gietijzer - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf aan te zuigen met BBC-systeem - Gietijzeren en Nordiker vuurhaard met naverbrandingssysteem - Uitneembare aslade vooraan - Zijlaaddeur - Mogelijkheid om houtblokken van 50 cm te gebruiken - Warmteterugwinningssysteem met geëmailleerde buis Ø 150 H 500 met turbulator 	<p>€1.947,00</p>
---	---	------------------

Reeks Armony

<p>Stefany Forno BII</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N Afmetingen: L660 x H1300 x B586 Gewicht: 239kg Verbruik kg/h: 2,9 Rendement: 85,1 % Schouwaansluiting: 150 P/S Kleuren: Bordeaux - 7113430 Beige - 7113438</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaardbekleding - Geëmailleerde gietijzeren deur - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Uitschuifbare oven van 24 l geëmailleerd porselein - Logboekdrager - Keramisch glas - Ruim zicht op het vuur - Handgemaakte majolica bekleding 	<p>A+</p> <p>€3.828,00 €3.828,00</p>
<p>Stefany Forno BII Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N Afmetingen: L660 x H1300 x B586 Gewicht: 371kg Verbruik kg/h: 2,9 Rendement: 85,1 % Schouwaansluiting: 150 P/S Kleuren: Natuursteen - 7113432</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaardbekleding - Geëmailleerde gietijzeren deur - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Uitschuifbare oven van 24 l geëmailleerd porselein - Logboekdrager - Keramisch glas - Ruim zicht op het vuur - Handgemaakte majolica bekleding 	<p>A+</p> <p>€4.042,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase


<p>Emiliana</p> 	<p>Vermogen: - 6,5 kW-N Afmetingen: L453 x H950 x B490 Gewicht: 140kg Rendement: 88,7 % Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120mm S Kleuren: Bordeaux - 7112600 Wit - 7112603</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaardbekleding - Deuren, bovendeeel, frame en onderstel van geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Keramisch glas - Handgemaakte majolica bekleding 	<p>A+</p> <p>€1.815,00 €1.815,00</p>
<p>Fedora</p> 	<p>Vermogen: - 8,3 kW-N - Afmetingen: L559 x H1035 x B547 Gewicht: 175kg Rendement: 86,4 % Verbruik kg/h: 2,25 Schouwaansluiting: 130mm S Kleuren: Bordeaux - 7112700 Wit - 7112703</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaardbekleding - Deuren, bovendeeel, frame en onderstel van geëmailleerd gietijzer - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Keramisch glas - Handgemaakte majolica bekleding 	<p>A+</p> <p>€2.195,00 €2.195,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Concita</p> 	<p>Vermogen: 11,8 kW-N Afmetingen: L559 x H1035 x B569 Rendement: 85,6% Verbruik kg/h: 3,2 Schouwaansluiting: 150 mm S Kleuren: Bordeaux - 7112705 Wit - 7112706</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramische voering - Inlaat verse verbrandingslucht met ASC-systeem - Gietijzeren vuurhaard + Nordiker met naverbrander - Geëmailleerde gietijzeren deuren, bovenkant en onderkant - Keramisch glas bestand tot 750°. - EPS-systeem voor warmteterugwinning via geëmailleerde buis Ø 150 H 500 met turbulator - Grote aslade toegankelijk vanaf de voorkant met eigen deur 	<p>A+</p> <p>€2.379,00 €2.379,00</p>
---	--	--

<p>Asia BII</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N Afmetingen: L438 x H930 x B470 Rendement: 81,3 % Gewicht: 159kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120mm S Kleuren: Natuursteen - 7116652</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaard - Geëmailleerde gietijzeren deur - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Logboekdrager - Keramisch glas - Hout droog lade 	<p>A+</p> <p>€1.682,00</p>
--	--	-----------------------------------

<p>Ester BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N Afmetingen: L540 x H950 x B478 Rendement: 80,0 % Gewicht: 243kg Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 130mm S Kleuren: Natuursteen - 7116632</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in natuursteen - Deur in gietijzer - Vuurhaard in gietijzer en Nordiker met naverbrandingssysteem - Regeling van de vuurrooster - Intrekbare aslade - Mogelijkheid om verbrandingslucht van buiten af te nemen - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A</p> <p>€2.500,00</p>
<p>Ester Forno Evo</p> 	<p>Vermogen: - 8,2 kW-N Afmetingen: L540 x H1300 x B478 Gewicht: 317kg Rendement: 86,7 % Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuursteen - 7116733</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in natuursteen - Deur in gietijzer - Vuurpot in gietijzer en Nordiker met naverbrandingssysteem - Intrekbare aslade - Keramische ruit bestand tot 750°C - Oven in geëmailleerd staal afgewerkt met porseleinlak van 22L</p>	<p>A+</p> <p>€3.400,00</p>

NOVA FORNO



Vermogen:

- 11,8 kW-N

Afmetingen: L559 x H1496 x B569

Gewicht: 256kg

Rendement: 86,4 %

Verbruik kg/h: 3,2

Schouwaansluiting: 150 mm S

Kleuren: Wit – 7112800

Bordeaux - 7112800

€3.696

€3.696

Kenmerken:

- Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf geijkt
- Verbrandingskamer in Nordiker gemakkelijk inspecteerbaar en vervangbaar
- Verwijderbare aslade
- Lage deur die open kan voor reiniging aslade
- Deur, kopstuk en onderstel in geëmailleerd gietijzer
- Oven van grote afmetingen (37l), geëmailleerd, die het bereiden van alle gerechten (ook pizza) mogelijk maakt.

Opties:

- Verchromde ovenbakplaat
- Verchromd ovenrooster

Reeks Rossella

<p>Rossella R1 BII</p> 	<p>Vermogen: - 8,8 kW-N Afmetingen: L578 x H915 x B586 Rendement: 80,0 % Gewicht: 155kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 130mm S Kleuren: Bordeaux - 7112150 Beige - 7112158 Wit - 7112157</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaard - Geëmailleerde gietijzeren deur, bovendeel en frame - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Keramisch glas</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.654,00 €1.654,00 €1.654,00</p>
<p>Rossella R1 BII Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 8,8 kW-N Afmetingen: L578 x H915 x B586 Rendement: 80,0 % Gewicht: 155kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 130mm S Kleuren: Natuursteen - 7112152</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaard - Geëmailleerde gietijzeren deur, bovendeel en frame - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Keramisch glas</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.654,00</p>

<p>Rossella Plus</p> 	<p>Vermogen: - 8,0 kW-N Afmetingen: L559 x H915 x B536 Gewicht: 137kg – PT: 156kg Rendement: 80,9% Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux - 7112260 Beige - 7112268 Natuursteen - 7112262</p> <p>Kenmerken: - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaard - Geëmailleerde gietijzeren deur, bovendeel en frame - Instelbare primaire en secundaire lucht - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Uitneembare hout lade - Keramisch glas</p>	<p>A+</p> <p>€1.700,00 €1.700,00 €1.700,00</p>
<p>Rossella Plus Forno Evo</p> 	<p>Vermogen: - 9,1 kW-N Afmetingen: L559 x H1359 x B536 Gewicht: 195kg Verbruik kg/h: 2,4 Rendement: 86,0% Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux - 7112380 Beige - 7112384</p> <p>Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Verborgene aslade - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C - Verwijderbare houtopberglade</p>	<p>A+</p> <p>€2.925,00 €2.925,00</p>

Rossella Plus Forno Evo Natuursteen



Vermogen:

- 9,1 kW-N
 Afmetingen: L559 x H1359 x B536
 Gewicht: 195kg
 Verbruik kg/h: 2,4
 Rendement: 86,0%
 Schouwaansluiting: 130 S
 Kleuren: Natuursteen - 7112388



Kenmerken:



- Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander
- Buitenbekleding in natuursteen of majolica
- Deuren en top in geëmailleerd gietijzer
- Verborgene aslade
- Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C
- Verwijderbare houtopberglade

A+

€2.925,00

Reeks Gemma

<p>Gemma</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N Afmetingen: L460 x H840 x B495 Gewicht: 85kg Rendement: 82,2 % Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux - 7111600 Wit - 7111603 Beige - 7111658</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€1.180,00 €1.180,00 €1.180,00</p>
<p>Gemma Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N Afmetingen: L460 x H840 x B495 Gewicht: 98kg Rendement: 82,2 % Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuursteen - 7111652</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€1.180,00</p>

<p>Gemma Forno</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N Afmetingen: L460 x H1207 x B495 Gewicht: 121kg Verbruik kg/h: 2,0 Rendement: 85,3 % Schouwaansluiting: 120mm Kleuren: Bordeaux - 7111700 Wit - 7111703</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard in gietijzer - Geëmailleerde oven van 19L - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€1.730,00 €1.730,00</p>
<p>Gemma Forno Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N Afmetingen: L460 x H1207 x B495 Rendement: 85,3 % Gewicht: 134kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 120 S</p> <p>Kleuren: Natuursteen - 7111702</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard in gietijzer - Geëmailleerde oven van 19L - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€1.730,00</p>

Reeks Allesbranders

per 4 te bestellen behalve Tea

<p>Tea</p> 	<p>Vermogen: - 6,6 kW-N Afmetingen: L414 x H832 x B419 Gewicht: 77kg Verbruik kg/h: 1,8 Rendement: 82,0 % Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Wit - 7111810 Zwart antraciet - 7111805</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak - Deur, onderstel en topstuk in gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€840,00 €840,00</p>
--	---	--

<p>Super Junior</p> 	<p>Vermogen: - 5,0 kW-N Afmetingen: L360 x H771 x B419 Gewicht: 64 kg Rendement: 80,0 % Verbruik kg/h: 1,5 Schouwaansluiting: 120mm S Kleuren: Zwart - 7111076 Groen - 7111072</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd staal - Vouwdeur - Van buitenaf bedienbare roosterschudder - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Handgrepen in verchroomde messing - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€807,00 €807,00</p>
--	--	---



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-07-2022 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Houtfornuizen

<p>Rosetta Sinistra BII</p> <p>Steel</p> 	<p>Vermogen: 7,3 kW-N Afmetingen: L885 x H843 x B572 Rendement: 80,0 % Schouwaansluiting: 130mm Kleuren: Wit - 7013135 Zwart antraciet - 7013136</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekleding in staal - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en frame in geëmailleerd gietijzer - Voorkant in geëmailleerd staal - Bovenplaat en ringen in gepolijst gietijzer - Uitneembare aslade - Regelbare primaire en secundaire lucht voor de verbetering van het verbrandingsbeheer - Naverbrandingssysteem voor lage emissies - Keramische ruit - Grote houtopberglade - Oven in geëmailleerd staal met porseleinkleinlak inhoud 28l - Rookuitgang linksboven of linksachter 	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€2.005,00 €2.005,00</p>
--	---	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Suprema 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 9,0 kW-N Afmetingen: L980 x H860 x B660 Gewicht: 220kg Rendement: 87,7 % Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart - 7015715 Tortora - 7015761</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Vuurhaard in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78L - Deuren en plaat in gietijzer - Houtopbergvlak met voorkant in gietijzer - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€3.414,00 €3.543,00</p>
---	--	--

<p>Mamy</p> 	<p>Vermogen: - 8,7 kW-N Afmetingen: L880 x H860 x B660 Gewicht: 210kg Rendement: 78,0 % Verbruik kg/h: 2,7 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart - 7013714</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Vuurhaard in gietijzer - Vuurrooster in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 55L - Deuren en plaat in gietijzer - Houtopbergvak met voorkant in gietijzer - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€3.200,00</p>
<p>Cucinotta</p> 	<p>Vermogen: - 9,1 kW-N Afmetingen: L682 x H860 x B653 Gewicht: 197kg Rendement: 78,0 % Verbruik kg/h: 2,8 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7013014</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Vuurhaard in gietijzer en Nordiker - Regelbare vuurrooster in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak met voorkant in gietijzer</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€2.465,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Vicenza Evo



Vermogen:

- 6,0 kW-N

Afmetingen: L600 x H850-910 x B600

Gewicht: 137kg

Rendement: 86,0 %

Verbruik kg/h: 1,7

Schouwaansluiting: 120 S/P

Kleuren: Zwart Antraciet - 7016111

Inox - 7016101

€2.938,00

€2.999,00

Kenmerken:

- Vuurhaard in gietijzer en Nordiker
- Bekleding in kristal en gesatineerde of geëmailleerde inox
- Vuurdeur in triple glas
- Vuurdeur in gietijzer
- Ruime oven van 25L met licht
- Automatische regeling van de primaire lucht
- Plaat en ringen in gepolijst gietijzer
- Omkeerbare deuren
- Mogelijkheid om tussen meubels te plaatsen
- Kopstuk 3cm hoog
- Standaard verchroomd ovenrooster

A+

Verona XXL



Vermogen:

7,0 kW-N

Rendement: 85%

Verbruik: Kg/h: 2,2

Ø rookgasafvoer: 150 S/P

Afmetingen: 800 x 850 – 910 x 600

Gewicht: 175kg

Kleuren: Inox - 7016240

Antraciet zwart - 7016250

Kenmerken:

- Roestvrij staal of laklaag
- Alle oplossingen voor de evacuatie van rookontwikkeling is mogelijk
- Gietijzeren open haarddeur met dubbele beglazing
- Sterk gepolijste gietijzeren plaat en hoepels dikste gedeelte van
- Omkeerbare deuren
- Grote Nordiker open haard met ruime zicht op de brand, mogelijkheid tot gebruik 50 cm stammen**
- Kan tussen de meubels worden geplaatst zonder optionele kit
- Grote 68-liter geëmailleerde oven, Verlichting met ontstekingsbediening ergonomische vormgeving
- Dubbelglas ovendeur en roestvrijstalen afdichtingen

A+

€3.637,00

€3.574,00

<p>Venezia</p> 	<p>Vermogen: 8,0 kW-N Afmetingen: L900 x H910 x B600 Rendement: 85,1% Schouwaansluiting: 150mm Kleuren: Inox - 7016400 Zwart antraciet - 7016401</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roestvrij staal of geëmailleerde coating en glazen front - Oven met overtollig stoomventiel - Mogelijkheid om lucht van buitenaf aan te zuigen (d. 100 mm) met BBC systeem - Grote gietijzeren en vuurvaste verbrandingskamer - Gietijzeren haardrooster van grote dikte - Gietijzeren vuurhaarddeur met dubbele beglazing - 3 cm dikke gepolijste gietijzeren kookplaat en ringen - Gietijzeren voorpaneel - Mogelijkheid om tussen de meubelen te passen - Aansluiting op het rookkanaal Ø 130 voor anti-condens evacuatie (in verificatie) - Gietijzeren branddeur met interne verse verbrandingsluchtroute voor een betere reiniging en duurzaamheid van het glaskeramiek - 44 liter geëmailleerde oven met verlichting (huidige 36 l) - Ovendeur met dubbele beglazing en roestvrijstalen afdichtingen - Verchroomd ovenrek met verwijderbare geleiders - Tafelkleed houder aan de voorkant 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€3.821,00 €3.754,00</p>
--	---	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Verona XXL – Maiolica/ Natuursteen



Vermogen:

7,0 kW-N

Afmetingen: L800 x H910 x B600

Rendement: 85,1%

Schouwaansluiting: 150 mm P/S

Kleuren: Wit infinity - 7016261

Bordeaux - 7016260

Natuursteen - 7016262

€3.959,00

€3.959,00

€3.959,00

Kenmerken:

- Zijbekleding in majolica of natuursteen
- Mogelijkheid van luchtaanzuiging van buitenaf (d. 100 mm) met BBC-systeem
- Oven met overvloedig stoomventiel
- Grote Nordiker stookruimte
- Gietijzeren haardrooster van grote dikte
- Gietijzeren vuurhaarddeur met dubbele beglazing
- Plaat en ringen van gepolijst gietijzer van hoge dikte
- Omkeerbare deuren
- 3 cm dikke kookplaat
- Open haard met breed zicht op het vuur, mogelijkheid om houtblokken van 50 cm te gebruiken
- Gietijzeren branddeur met interne verbrandingsluchtstroom voor een betere reiniging en duurzaamheid van het glas-keramiek
- Geëmailleerde stalen voorkant voor meer weerstand en duurzaamheid tegen slijtage
- Grote geëmailleerde oven van 68 liter met verlichting
- Ovendeur met dubbel glas en roestvrijstalen afdichtingen
- Verchroomd ovenrek met verwijderbare geleiders

A+

<p>Rosa XXL</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N Afmetingen: L1074 x H861 x B669 Gewicht: 202kg Rendement: 85,0 % Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7015190</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Hout opbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.742,00</p>
<p>Rosa XXL – Maiolica</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N Afmetingen: L1074 x H861 x B669 Rendement: 85,0 % Gewicht: 235kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Wit - 7015143 Bordeaux - 7015140</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Hout opbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€3.083,00 €3.083,00</p>

<p>Rosa XXL – Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N Afmetingen: L1074 x H861 x B669 Gewicht: 275kg Rendement: 85,0 % Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuursteen - 7015135</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Hout opbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€3.230,00</p>
<p>Rosa L</p> 	<p>Vermogen: - 8,1 kW-N Afmetingen: L975 x H861 x B670 Gewicht: 192kg Rendement: 84,0 % Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7015185</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Hout opbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.635,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Rosa Reverse



Vermogen:

- 8,1 kW-N

Afmetingen: L1030 x H855 x B650

Rendement: 81,1 %

Gewicht: 183kg

Verbruik kg/h: 2,3

Schouwaansluiting: 150 S/P

Kleuren: Bordeaux - 7015050

Beige - 7015051


Kenmerken:



- Buitenbekleding in majolica
- Panoramische geëmailleerde oven van 28L
- Frame in geëmailleerd gietijzer
- Plaat en ringen in gepolijst gietijzer
- Ruime vuurhaard in gietijzer
- Systeem voor naverbranding

A+

€2.725,00

€2.725,00

<p>Rosa Sinistra Reverse</p> 	<p>Vermogen: -8,2 kW-N Afmetingen: L1030 x H855 x B650 Rendement: 86,5 % Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux - 7015060 Beige - 7015061</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.725,00 €2.725,00</p>
<p>Rosa Sinistra Reverse Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: -8,2 kW-N Afmetingen: L1030 x H855 x B650 Rendement: 86,5 % Gewicht: 200kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuursteen - 7015062</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.770,00</p>

<p>Rosa 4.0 - Liberty</p> 	<p>Vermogen: - 8,4 kW-N Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Rendement: 87,1 % Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux - 7015126 Beige - 7015125</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.401,00 €2.401,00</p>
<p>Rosa 4.0 – Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 8,4 kW-N Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Gewicht: 183kg Rendement: 87,1 % Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuursteen - 7015129</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.521,00</p>

<p>Rosa 4.0 – Maiolica</p> 	<p>Vermogen: - 8,4 kW-N Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Rendement: 87,1 % Gewicht: 204kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Wit - 7015121 Bordeaux - 7015120 Tortora - 7015522</p> <p>Kenmerken: - Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.601,00 €2.601,00 €2.601,00</p>
<p>Rosetta BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N Afmetingen: L885 x H843 x B572 Rendement: 82,0 % Gewicht: 153kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Bordeaux - 7013150 Beige - 7013158</p> <p>Kenmerken: - Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.094,00 €2.094,00</p>

<p>Rosetta BII – Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 167kg Rendement: 82,0 % Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Natuursteen - 7013152</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.094,00</p>
<p>Rosetta BII – Maiolica</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 169kg Rendement: 82,0 % Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Bordeaux - 7013140 Tortora - 7013145</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.220,00 €2.220,00</p>

<p>Rosetta Sinistra BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N Afmetingen: L885 x H843 x B572 Rendement: 80,0 % Gewicht: 153kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Bordeaux - 7013130 Beige - 7013138</p> <p>Kenmerken: - Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Hout opbergvak - Deuren in geëmailleerd gietijzer</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€2.094,00 €2.094,00</p>
<p>Rosetta Sinistra BII Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N Afmetingen: L885 x H843 x B572 Rendement: 80,0 % Gewicht: 167kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Natuursteen -- 7013132</p> <p>Kenmerken: - Bekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Hout opbergvak - Deuren in geëmailleerd gietijzer</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€2.094,00</p>

Family 4,5



Vermogen:

-7,5 kW-N

Afmetingen: L964 x H853 x B642

Gewicht: 125kg

Rendement: 81,0 %

Verbruik kg/h: 2,2

Schouwaansluiting: 130 S

Kleuren: Zwart Antraciet -
 7014001

Cappuccino - 7014002

Wit - 7014003

€1.697,00

€1.697,00

€1.697,00

A+

Kenmerken:

- Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak
- Panoramische vuurdeur met dubbel glas
- Geëmailleerde oven van 41L met deur met dubbel glas
- Frame in geëmailleerd gietijzer
- Plaat en ringen in gepolijst gietijzer
- Vuurhaard met gietijzer G20
- Hout opbergvak
- Pootjes voor een gemakkelijke reiniging
- Optionele afdekking

Family 3,5



Vermogen:

- 6,5 kW-N
 Afmetingen: L881 x H845 x B581
 Gewicht: 110kg
 Rendement: 83,0 %
 Verbruik kg/h: 1,9
 Schouwaansluiting: 120mm S
 Kleuren: Zwart Antraciet -
 7013001
 Cappuccino - 7013003
 Wit - 7013002

Kenmerken:

- Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak
- Panoramische vuurdeur met dubbel glas
- Geëmailleerde oven van 28L met deur met dubbel glas
- Frame in geëmailleerd gietijzer
- Plaat en ringen in gepolijst gietijzer
- Vuurhaard met gietijzer G20
- Hout opbergvak
- Pootjes voor een gemakkelijke reiniging
- Optionele afdekking

A+

€1.697,00
 €1.697,00
 €1.697,00

<p>Sovrana Easy Evo 2.0</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N Afmetingen: L964 x H848 x B641 Gewicht: 140kg Rendement: 81,0 % Verbruik kg/h: 2,8 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7014521 Cappuccino - 7014522 Wit - 7014523</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsstelsel - Vuurrooster in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Houtopberglade - Optionele afdekking</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€1.735,00 €1.735,00 €1.735,00</p>
<p>Milly</p> 	<p>Vermogen: - 8,7 kW-N Afmetingen: L1050 x H865 x B670 Gewicht: 217kg Rendement: 89,1 % Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: Bordeaux - 7018000 Wit - 7018003</p> <p>Kenmerken: - gebogen gietijzeren haarddeur - Gietijzeren open haard en Nordiker - Deuren en gevel in verglaasd gietijzer - Grote geëmailleerde oven van 78L - Gepolijste gietijzeren plaat en hoepels - Chassis in verglaasd gietijzer - Bovenste plaatverwarmer (optioneel)</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p>€3.035,00 €3.035,00</p>

<p>Bordenwarmer</p> 	<p>Afmetingen: L987x H710 x B370 Afmetingen + Milly: L1050 x H1565 x B670 Gewicht: 52kg Kleuren: Bordeaux - 7018013 Wit - 7018010</p> <p>Kenmerken: - Milly keukenwarmer met achterelement voor keuken Milly - Geëmailleerde gietijzeren zijkanten - Interieur van maviksteen en roestvrij staal voor contact met levensmiddelen.</p>	<p>€835,00 €835,00</p>
<p>Alaska</p> 	<p>Vermogen: -12,0 kW-N Afmetingen: L1280 x H860 x B660 Gewicht: 217kg Rendement: 88,6 % Verbruik kg/h: 3,2 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: Zwart - 7016050</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf geijkt ➤ In hoogte regelbaar vuurrooster in gietijzer ➤ Verbrandingskamer in Nordiker gemakkelijk inspecteerbaar en vervangbaar ➤ Verwijdbare aslade ➤ Verwijdbare lade voor hout (of voorwerpen) ➤ Oven van grote afmetingen (78l) geëmailleerd met antistoomklep en verwijdbare rails ➤ Plaat van grote afmetingen (+/- 100 cm) voor de gelijktijdige bereiding van meer gerechten <p><i>* Provisorische gegevens in goedkeuringsfase</i></p>	<p>€5.600,00</p>



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-07-2022 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Inbouwhaarden gietijzer

Inserto 60 – 4.0 Ventilato



Vermogen:

- 6,5 kW-N
 Afmetingen: L595 x H500 x B440
 Rendement: 80,8 %
 Gewicht: 124 kg
 Verbruik kg/h: 2.0
 Schouwaansluiting: 160 mm S
 Kleuren: zie foto - 6016604

Kenmerken:

- Verwijderbare aslade
- Gietijzer van 8 en 16mm
- Keramische ruit bestand tot 750°C
- Primaire en secundaire lucht regelbaar
- Standaard tangentiële ventilatoren

A+

€1.401,00

Inserto 70 H49 4.0
Ventilato



Vermogen:

6,7 kW-N

Afmetingen: L695 x H495 x B450

Rendement: 82,0 %

Verbruik kg/h: 1,9

Ø rookgasafvoer: 160mm S

Gewicht: 149 kg

- 6016714

€1.623,00

Kenmerken:

- Uitneembare aslade
- Gietijzer/Nordiker binnenbekleding
- Gietijzeren deur
- Gietijzeren structuur
- Instelbare primaire en secundaire lucht
- 2 tangentiële ventilatoren
- Naverbrander systeem (lage uitstoot)
- Omgevingsventilatie met afzuiging vooraan
- Keramisch glas
- Mogelijkheid om het product te kanaliseren met een specifieke ventilatieset Inzethaarden / open haarden (optioneel)
- + 2 luchtverbindingsringen (optioneel) of Wind Air Kit (optioneel)

Inserto 70 Wide



Vermogen:

7,5 kW-N

Rendement: 80,7 %

Verbruik Kg/h: 2,2

Ø rookgasafvoer: 160mm S

Afmetingen: L 704 x H561 x B506

Gewicht: 140 kg

- 6016707

Kenmerken:

- Uitneembare aslade
- Nordiker binnenbekleding
- Gietijzeren deur en rooster
- Instelbare primaire en secundaire lucht
- Zonder ventilatormotoren
- Naverbrander systeem (lage uitstoot)
- Mogelijkheid om verbrandingslucht van buitenaf
- Keramisch glas
- Verlaagde vuurplaat voor een beter zicht op de brand
- Omkeerbare deur
- Optionele ventilatie met Wind Air Kit

A+

€1.926,00

Inserto 70 L 4.0 Ventilato



Vermogen:

7,8 kW-N

Rendement: 79,1 %

Verbruik Kg/h: 2,3

Ø rookgasafvoer: 160mm S

Afmetingen: L 695 x H550 x B450

Gewicht: 128 kg

- 6016744

Kenmerken:

- Uitneembare aslade
- Gietijzeren deur
- Gietijzeren structuur
- Instelbare primaire en secundaire lucht
- 2 tangentiële ventilatoren
- Naverbrander systeem (lage uitstoot)
- Omgevingsventilatie met afzuiging vooraan
- Keramisch glas
- Mogelijkheid om het product te kanaliseren met een specifieke ventilatieset Inzethaarden / open haarden (optioneel)
- + 2 luchtverbindingsringen (optioneel) of Wind Air Kit (optioneel)

€1.518,00

Inserto 70 4.0 Ventilato



Vermogen:

7,8 kW-N

Rendement: 79,1 %

Verbruik Kg/h: 2,3

Ø rookgasafvoer: 160mm S

Afmetingen: L 695 x H550 x B450

Gewicht: 142 kg

- 6016704

Kenmerken:

- Uitneembare aslade
- Gietijzer/Nordiker binnenbekleding
- Gietijzeren deur
- Gietijzeren structuur
- Instelbare primaire en secundaire lucht
- 2 tangentiële ventilatoren
- Naverbrander systeem (lage uitstoot)
- Omgevingsventilatie met afzuiging vooraan
- Keramisch glas
- Mogelijkheid om het product te kanaliseren met een specifieke ventilatieset Inzethaarden / open haarden (optioneel)
- + 2 luchtverbindingsringen (optioneel) of Wind Air Kit (optioneel)

€1.623,00

<p>Inserto 70 PRS Wide op aanvraag</p> 	<p>Vermogen: 8,1 kW-N Rendement: 86,1% Verbruik Kg/h: 2,2 Ø rookgasafvoer: 160mm S Afmetingen: L 704 x H1051 x B506 Gewicht: 158 kg - 6016708</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare aslade - Nordiker binnenbekleding - Gietijzeren deur en rooster - Instelbare primaire en secundaire lucht - Zonder ventilatormotoren - Naverbrander systeem (lage uitstoot) - Mogelijkheid om verbrandingslucht van buitenaf aan te zuigen van buitenaf - Vermogensstralingssysteem (PRS) - Keramisch glas - Verlaagde vuurplaat voor een beter zicht op het vuur - Omkeerbare deur - Optionele ventilatie met Wind Air Kit 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.234.00</p>
<p>Inserto 70 H 49 – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 9,8 kW-N Afmetingen: L695 x H495 x B450 Rendement: 80,0 % Gewicht: 136kg Verbruik kg/h: 3,0 Schouwaansluiting: 160m S Kleuren: zie foto - 6016713</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwijderbare aslade - Gietijzer van 8 en 16mm - Keramische ruit bestand tot 750°C - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Standaard tangentiële ventilatoren 	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.623,00</p>

Inserto 70L - Ventilato



Vermogen:

- 9 kW-N
 Afmetingen: L695 x H550 x B450
 Rendement: 78,1 %
 Gewicht: 128kg
 Verbruik kg/h: 2,7
 Schouwaansluiting: 160 mm S
 Kleuren: zie foto - 6016743

Kenmerken:

- Verwijderbare aslade
- Gietijzer van 8 en 16mm
- Keramische ruit bestand tot 750°C
- Primaire en secundaire lucht regelbaar
- Standaard tangentiële ventilatoren

A

€1.518,00

Inbouwhaarden Crystal

Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato



Vermogen:

- 7,4 kW-N
 Afmetingen: L800 x H555 x B500
 Rendement: 83,9 %
 Gewicht: 130kg
 Verbruik kg/h: 2,1
 Schouwaansluiting: 160 mm S
 Kleuren: zie foto - 6016814

Kenmerken:

- Verwijderbare aslade
- Vuurhaard in gietijzer en Nordiker
- Keramische ruit bestand tot 750°C
- Deur in gietijzer
- Standaard tangentiële ventilatoren
- Primaire en secundaire lucht regelbaar
- Mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen

A+

€2.436,00

<p>Inserto 80 High Pressure</p> 	<p>Vermogen: - 7,9 kW-N Afmetingen: L800 x H550 x B500 Rendement: 82,4 % Gewicht: 128kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160 mm S Kleuren: zie foto - 6016820</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en Nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Deur in gietijzer - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen</p>	<p>A+</p> <p>€2.328,00</p>
<p>Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 8,3 kW-N Afmetingen: L800 x H916 x B500 Rendement: 87,4 % Gewicht: 150kg Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 160 mm S Kleuren: zie foto - 6016825</p> <p>Kenmerken: - Power Radiant Systeem - Frontaal verwijderbare aslade - Deur in gietijzer - Vuurhaard in gietijzer en Nordiker - Standaard tangentiële ventilatoren - Opening omkeerbare deur</p>	<p>A+</p> <p>€2.680,00</p>

Inserto 80 Wide 2.0



Vermogen:

- 7,4 kW-N
- Afmetingen: L800 x H561 x B509
- Rendement: 83,9 %
- Gewicht: 147kg
- Verbruik kg/h: 2,1
- Schouwaansluiting: 160mm S
- Kleuren: zie foto - 6016840

Kenmerken:

- Uitschuifbare aslade
- Gietijzeren rooster en deur G20
- Open haard in Nordiker
- Omkeerbare deuropening
- Zonder ventilatiemotoren (optionele ventilatie met Wind Air kit)
- Verlaagd brandend vlak voor een beter zicht op de vlam
- De primaire en secundaire lucht is instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem.
- Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf op te nemen

A

€2.185,00

<p>Inserto 80 EPS Wide Op aanvraag</p> 	<p>Vermogen: - 8,6 kW-N Afmetingen: L800 x H912 x B509 Rendement: 88,2 % Gewicht: 165kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160mm S Kleuren: zie foto - 6016845</p> <p>Kenmerken: - Radiant systeem - Verlaagd brandend vlak voor beter zicht op de vlammen - Zonder ventilatiemotoren (optionele ventilatie met Wind Air kit) - Omkeerbare deuropening - Gietijzeren rooster en deur G20 - Open haard in Nordiker - Uitschuifbare aslade - De primaire en secundaire lucht is instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem. - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf op te nemen</p>	<p>A+</p> <p>€2.227,00</p>
--	---	-----------------------------------



<p>Inserto 100 Wide</p> 	<p>Vermogen: - 8,1 kW-N Rendement: 81,0 % Afmetingen: L1000 x H561 x B509 Gewicht: 178 kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160mm S Kleuren: zie foto - 6016100</p> <p>Kenmerken: - Uitschuifbare aslade - Gietijzeren rooster en deur G20 - Open haard in Nordiker - Omkeerbare deuropening - Zonder ventilatiemotoren (optionele ventilatie met Wind Air kit) - Verlaagd brandend vlak voor een beter zicht op de vlam - De primaire en secundaire lucht is instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem. - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf op te nemen</p>	<p>A</p> <p>€2.379,00</p>
--	--	----------------------------------

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Inbouwhaarden serie focolare - monoblok

<p>Monoblocco 800 Angolo DX</p> 	<p>Vermogen: - 10 kW-N Afmetingen: L879 x H1570-1605 x B612 Rendement: 80,9 % Gewicht: 271kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 200 mm S Kleuren: zie foto - 6018810</p> <p>Kenmerken: - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Bovenste elementen van de vuurhaard in Nordiker - Stalen kap met speciale dikte 3mm - Keramische ruit bestand tot 750°C in één stuk - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p>A+</p> <p>€4.640,00</p>
<p>Monoblocco 800 Angelo SX</p> 	<p>Vermogen: - 10,0 kW-N Afmetingen: L879 x H1570-1605 x B612 Rendement: 80,9 % Gewicht: 271kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 200 mm S Kleuren: zie foto - 6018820</p> <p>Kenmerken: - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Bovenste elementen van de vuurhaard in Nordiker - Stalen kap met speciale dikte 3mm - Keramische ruit bestand tot 750°C in één stuk - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p>A+</p> <p>€4.640,00</p>

<p>Monoblocco 90 PA</p>  <p>NEW</p>	<p>Vermogen : 13,2 kW-N Afmetingen : 1105x1590-1630x650mm Rendement : 86,5% Schouwaansluiting : 180 mm - 6118200</p> <p>Kenmerken :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PRS-Systeem ✓ Steunen met wielen en verstelbare voeten ✓ Kantelbaar rooster in gietijzer met verwijdbare aslade ✓ Standaard beschermkappen 	<p>€ 4.200,00</p>
<p>Monoblocco 3LC</p>  <p>NEW</p>	<p>Vermogen : 10,5 kW-N Afmetingen : 1034x1642x620mm Rendement : >80,0% Schouwaansluiting : 200 mm - 6118300</p> <p>Kenmerken :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keramisch glas verdeeld in 3 delen, korte zijden kunnen open ✓ Steunen met wielen en verstelbare voeten ✓ Kantelbaar rooster in gietijzer met verwijdbare aslade ✓ Verbrandingskamer in Nordiker gemakkelijk inspecteerbaar en vervangbaar ✓ Standaard beschermkappen ✓ Constructiematerialen van grote dikte <p><i>Provisorische gegevens in goedkeuringsfase</i></p>	<p>€5.500</p>

Monoblocco 1000 Evo



Vermogen:

12,3 kW-N

Afmetingen: L1136 x H1512-1552 x B597

Rendement: 85,6%

Schouwaansluiting: 200mm S

- 6118101

€ 4.570,00

Kenmerken:

- Mogelijkheid om de lucht te nemen van buitenaf buiten
- Ergonomisch handvat
- Keramisch glas
- Roestvrij stalen frontpaneel
- Naverbrandingssysteem (lage uitstoot)
- Deuropening bij 45° voor reiniging van het interne glas
- Voetjes voor eenvoudige reiniging
- Instelbare primaire en secundaire lucht
- Vloer van de haard, gietijzeren rooster en beschermrooster
- Optionele ventilatie met optionele accessoires (Behuizing + Wind Air Kit)





Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215

Verwarmingstoestellen op hout – Thermokachels



DSA systeem bestaat uit een veiligheidswarmtewisselaar aan te sluiten op de waterleiding om in geval van oververhitting voor afkoeling van het toestel te zorgen. Dit maakt het ook mogelijk om deze toestellen te installeren met een gesloten expansievat. Deze warmtewisselaar dient niet om sanitair water op te warmen. Aansluiting uit te voeren met geschikte metalen buizen.

<p>TermoRossella Plus Evo DSA 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 11,1 kW-N Afmetingen: L559 x H915 x B533 Gewicht: 162kg Rendement: 88,0 % Verbruik kg/h: 3,0 Schouwaansluiting Ø 130mm S Kleuren: Bordeaux - 7117271 Beige - 7117279</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopbergruimte - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf ingesteld; met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€2.661,00 €2.661,00</p>
--	--	--

<p>TermoRossella Plus Evo DSA 4.0 Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 12,8 kW-N Afmetingen: L559 x H915 x B533 Rendement: 88,0 % Gewicht: 175kg Verbruik kg/h: 3,6 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: natuursteen - 7117273</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberg ruimte - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf ingesteld; met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€2.661,00</p>
<p>TermoRossella Plus Forno DSA 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 11,1 kW-N Afmetingen: L559 x H1359 x B533 Rendement: 88,0 % Gewicht: 218kg Verbruik kg/h: 3,0 Schouwaansluiting Ø 130mm S Kleuren: Bordeaux - 7117361 Beige - 7117369</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Panoramische geëmailleerde oven van 37L - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€3.639,00 €3.639,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant



** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 11,1 kW-N Afmetingen: L559 x H1359 x B533 Rendement: 88,0 % Gewicht: 242kg Verbruik kg/h: 3,0 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: natuursteen - 7117363</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Panoramische geëmailleerde oven van 37L - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€3.639,00</p>
<p>Loriet S DSA</p> 	<p>Vermogen: - 16,8 kW-N Afmetingen: L570 x H1258 x B567 Rendement: 88,0 % Gewicht: 203kg Verbruik kg/h: 4,3 Schouwaansluiting Ø 130mm S Kleuren: Bordeaux - 7117400 Wit - 7117405</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur en plaat in verglaasd gietijzer - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€3.260,00 €3.260,00</p>

<p>Termolsotta DSA</p> 	<p>Vermogen: - 15,0 kW-N Afmetingen: L760 x H775 x B520 Rendement: 78,4 % Gewicht: 212kg Verbruik kg/h: 4,4 Schouwaansluiting Ø 150mm S Kleuren: Zwart - 7119700</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€3.196,00</p>
<p>Norvegia</p> <p>S Evo Idro DSA</p> 	<p>Vermogen: - 17,5 kW-N Afmetingen: L731 x H1246 x B634 Rendement: 85,3 % Gewicht: 245kg Verbruik kg/h: 4,8 Schouwaansluiting Ø 160mm S Kleuren: Bordeaux - 7117130 Beige - 7117135 Titanium - 7117137</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Onderstel, top en deur in gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in staal - Vuurhaard met verticale vlam - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750° in één stuk</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€4.726,00 €4.726,00 €4.726,00</p>



Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>TermoSovrana DSA</p> 	<p>Vermogen: - 13,5 kW-N Afmetingen: L964 x H889 x B640 Rendement: 81,2 % Gewicht: 166kg Verbruik kg/h: 3,9 Schouwaansluiting Ø 130 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7014214 Wit - 7014203</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleynlak - Geëmailleerde oven met dubbel glas van 41L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Flanken met thermische convectie - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€3.194,00 €3.194,00</p>
<p>TermoRosa DSA</p> 	<p>Vermogen: - 15,5 kW-N Afmetingen: L1017 x H852 x B662 Rendement: 79,9 % Gewicht: 211kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: Bordeaux - 7017510</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) 	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€4.088,00</p>



Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>TermoRosa DSA Natuursteen</p> 	<p>Vermogen: - 15,5 kW-N Afmetingen: L1017 x H852 x B662 Rendement: 79,9 % Gewicht: 226kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: natuursteen - 7017552</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen)</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€4.088,00</p>
<p>TermoRosa XXL DSA 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 16,8 kW-N Afmetingen: L1075 x H861 x B696 Rendement: 87,5 % Gewicht: 286kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting Ø 160 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7017585</p> <p>Kenmerken: - Buitenkleding in staal met porseleïn lak - Deuren en gevels in verglaasd gietijzer - Vuurdeur met dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 55l - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Grote houtopberlage - DSA-veiligheidsvoorziening (DSA-klep optioneel) - Standaard verchromd ovenrooster</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€4.867,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>TermoSuprema Compact DSA</p> 	<p>Vermogen: - 18,5 kW-N Afmetingen: L982 x H860 x B682 Rendement: 83,0 % Gewicht: 293kg Verbruik kg/h: 5,2 Schouwaansluiting Ø 160 S/P Kleuren: Zwart Antraciet - 7015844</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Panoramische geëmailleerde oven van 55L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Standaard verchromd ovenrooster</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€5.299,00</p>
<p>TermoCamino WF Plus DSA</p> 	<p>Vermogen: - 20,5 kW-N Afmetingen: L846 x H1585-1625 x B667 Rendement: 85,5 % Gewicht: 334kg Verbruik kg/h: 5,4 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: Zie foto - 6015115</p> <p>Kenmerken: - Volledig uit staal vervaardigd - Vuurhaard in gietijzer en Nordiker - Wegschuivende ruit - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Ruime vuurpot in zeer dik gietijzer - Beveiliging DSA (optionele klep DSA) - Geïsoleerde kap</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€4.520,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	Invoerder-groothandel
	
Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-07-2022 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging	
Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215	

Ketels op hout

LNK 15 EVO	<p>Vermogen: ** - 17,3 kW-N Vermogen op water: -17,3 kW-H2O Afmetingen: L550 x H1320x B1320 Rendement: 89,0 % Gewicht: 449kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting: 150mm 7316500</p> <p>Kenmerken:**</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eenvoudige handmatige afstelling primaire en secundaire lucht. - Elektronische functie bij inschakeling om de verspreiding van rook in de omgeving te vermijden. - Elektronisch modulerende ventilator rookgassen - Aslade - Handmatige reiniging van de turbulators met hendel - Volledig thermisch geïsoleerd <p>Accessoires : Automatische klep thermische afvoer DSA. Mengklep anticondens 60°</p>	
	€6.500,00	

<p>LNK 20 EVO</p> 	<p>Vermogen: ** - 21,0 kW-N Vermogen op water: -21,0kW-H2O Afmetingen: L550 x H1320x B1320 Rendement: 89,3 % Gewicht: 465kg Verbruik kg/h: 5,4 Schouwaansluiting: 150mm 7316501 Kenmerken: ** -Eenvoudige handmatige afstelling primaire en secundaire lucht. - Elektronische functie bij inschakeling om de verspreiding van rook in de omgeving te vermijden. - Elektronisch modulerende ventilator rookgassen - Aslade - Handmatige reiniging van de turbulators met hendel - Volledig thermisch geïsoleerd Accessoires : Automatische klep thermische afvoer DSA. Mengklep anticondens 60°</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: center;">€6.700, 00</p>
--	---	---

<p>LNK 30 EVO</p> 	<p>Vermogen: ** - 29,0 kW-N Vermogen op water: -29,0 kW-H2O Afmetingen: L650 x H1320 x B1320 Rendement: 89,9 % Gewicht: 503 kg Verbruik kg/h: 7,4 Schouwaansluiting: 150mm 7316502</p> <p>Kenmerken:** -Eenvoudige handmatige afstelling primaire en secundaire lucht. - Elektronische functie bij inschakeling om de verspreiding van rook in de omgeving te vermijden. - Elektronisch modulerende ventilator rookgassen - Aslade - Handmatige reiniging van de turbulators met hendel - Volledig thermisch geïsoleerd</p> <p>Accessoires : Automatische klep thermische afvoer DSA. Mengklep anticondens 60°</p>	<p>€7.300,00</p>
<p>LNK 40 EVO</p> 	<p>Vermogen: ** - 37,0 kW-N Vermogen op water: -37,0 kW-H2O Afmetingen: L650 x H1320x B1320 Rendement: 90,5 % Gewicht: 503 kg Verbruik kg/h: 9,2 Schouwaansluiting: 150mm - 7316503</p> <p>Kenmerken:** -Eenvoudige handmatige afstelling primaire en secundaire lucht. - Elektronische functie bij inschakeling om de verspreiding van rook in de omgeving te vermijden. - Elektronisch modulerende ventilator rookgassen - Handmatige reiniging van de turbulators met hendel - Volledig thermisch geïsoleerd</p> <p>Accessoires : Automatische klep thermische afvoer DSA. Mengklep anticondens 60°</p>	<p>€7.700,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant




** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Kaders

<p>Cornice Maiolica Oro Craquelé 80</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica goud craquelé</p>	<p>6016887 Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid Focolare 80 Idro Crystal DSA TermoCamino Base DSA</p>	<p>€809,00</p>
<p>Cornice Maiolica Oro Craquelé 100</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica goud craquelé</p>	<p>6016077 Inserto 100 Crystal – Ventilato Focolare 100 Bifacciale</p>	<p>€861,00</p>
<p>Cornice Maiolica Madreperla 80</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlemoer</p>	<p>6016883 Inserto 80 PRS crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid Focolare 80 Idro Crystal DSA TermoCamino Base DSA</p>	<p>€809,00</p>
<p>Cornice Maiolica Madreperla 100</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlemoer</p>	<p>6016073 Inserto 100 Crystal – Ventilato Foroclare 100 Bifacciale</p>	<p>€861,00</p>

<p>Cornice Origami 80 Bianco Infinity</p> 	<p>Omlijsting van majolica gekartelde wit</p>	<p>6016884 Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure</p>	<p>€809,00</p>
<p>Cornice Steel 3 Lati</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>6016791 Inserto 70 – Ventilato Inserto 70 H49 – Ventilato Inserto 70 L - Ventilato</p>	<p>€240,00</p>
<p>Cornice Steel 70</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>6016798 Inserto 70 Crystal - Ventilato</p>	<p>€273,00</p>
<p>Cornice Steel 80</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>6016899 Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid (enkel deurzijde met vouwdeur) Focolare 80 Idro Crystal DSA</p>	<p>€273,00</p>

<p>Cornice Steel 100</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>6016099 Inserto 100 Crystal - Ventilato</p>	<p>€299,00</p>
<p>Cornice Wendy 100</p> 	<p>Zijelementen majolica bordeaux, centrale elementen zwart kristal</p>	<p>6016090 Inserto 100 Crystal – Ventilato Focolare 100 Bifacciale</p>	<p>€749,00</p>
<p>Cornica Inox 70 Wide</p> 	<p>Omlijsting in satijnen roestvrijstalen frame</p>	<p>6016960 Inserto 70 Wide Inserto 70 PRS Wide</p>	<p>€227,00</p>
<p>Cornica Inox 80 Wide</p> 	<p>Omlijsting in satijnen roestvrijstalen frame</p>	<p>6016860 Inserto 80 Wide Inserto 80 PRS Wide</p>	<p>€227,00</p>

<p>Cornica Inox 100 Wide</p> 	<p>Omlijsting in satijnen roestvrijstalen frame</p>	<p>6016180 Inserto 100 Wide</p>	<p>€227,00</p>
<p>Kit cornice Inox Monoblocco 1000 EVO</p> 	<p>Omlijsting in satijnen roestvrijstalen frame</p>	<p>6016180 6118180 Inserto 100 Wide Monoblocco 1000 EVO</p>	<p>€227,00</p>
<p>Carter Monoblocco 1000 EVO</p> 	<p>Carter inclusief 2 ringen luchtkoppeling van Ø 150 mm (noodzakelijk element in geval van installatie van traditionele monden of ventilatiekit "WindAir")</p>	<p>6118190 Monoblocco 1000 EVO</p>	<p>€171,00</p>








Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215









Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-07-2022 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Accessoires – Ventilatie





<p>Extra ring ventilatie</p> 	<p>Extra ring 1130310 Diameter: 150mm, Ventilatie monoblok luchtverbinding</p>	<p>€19,40</p>
<p>Extra ring ventilatie</p> 	<p>Extra ring 1130100 Diameter: 120mm ventilatie monoblok luchtverbinding</p>	<p>€ 19,40</p>
<p>Extra ring ventilatie</p> 	<p>Ring: diameter 100mm luchtkoppeling Beschikbaar voor: 6035510 - Fedora - TermoRossella Plus EVO DSA - TermoNicoletta EVO DSA - Emeliana</p>	<p>€18,60</p>
<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte regelbare ventilatieopening 6016000 Diameter: 120 Afmetingen: 150x150mm</p>	<p>€76,80</p>
<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte regelbare ventilatieopening 6017000 Diameter: 150mm Afmetingen: 175x175mm</p>	<p>€86,50</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant




** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte regelbare ventilatieopening 6017001 Diameter: 150mm Afmetingen: 175x350mm</p>	<p>€112,00</p>
<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte ventilatieopening 6017002 Afmetingen: 120x230mm</p>	<p>€72,50</p>
<p>Buizenklem</p> 	<p>Buizenklem inox 6016010 Diameter: 60 – 175mm</p>	<p>€3,30</p>
<p>Gefelste aluminiumbuis</p> 	<p>Gefelste aluminiumbuis 6017103 L. 1500mm Diameter: 100mm</p>	<p>€10,80</p>
<p>Gefelste aluminiumbuis</p>  <p>C.</p>	<p>Gefelste aluminiumbuis 6017104 L. 1500mm Diameter: 120mm</p>	<p>€14,10</p>
<p>Gefelste aluminiumbuis</p> 	<p>Gefelste aluminiumbuis 6017105 L. 1500mm Diameter: 150mm</p>	<p>€17,30</p>





Ventilatiekit “ Wind Air “




<p>Kit “Wind Air”</p> 	<p>Kit “ Wind Air” voor twee luchtpunten, compleet met accessoires exclusief warmteverspreiders. Beschikbaar voor de producten van het assortiment inbouwhaarden, vuurhaarden en monoblok. 6016030</p> <p>De kit bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitale regeleenheid - Witte wanddoos voor regeleenheid - 2 motorgroepen - 2 steunhoeken voor motorgroepen - 2 ringen luchtkoppeling, diameter: 120mm - 2 gefelste aluminiumbuizen L.1500mm diameter 120 mm - 4 buizenklemmen inox, diameter 60 - 175 	<p>€563,00</p>
<p>Kit regelaar “ Wind Air” (extra)</p> 	<p>Extra regelaar voor de onafhankelijke aansturing van een mond uit de kit Wind Air en voor de temperatuurregeling in een andere afgescheiden ruimte. 6016031</p> <p>De kit bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Externe doos - Regelaar met voedingskabel en bevestigingsschroeven - Plaat - Temperatuursonde met elektrische kabel (2,5m) 	<p>€135,00</p>
<p>Rooster Shade voor “Wind Air” Systeem</p> 	<p>Warmteverspreider Shade voor “Wind Air” systeem met vaste regeling. Glanzend wit (1stuk) 6016005</p>	<p>€34,70</p>
<p>Rooster Wave voor “Wind Air” Systeem</p> 	<p>Golfrooster voor Wind Air systeem met vaste instelling. Wit geafluurd (1 stuk) 6016025</p>	<p>€57,30</p>

Ventilatiekit




<p>Ventilatiekit Focolare (Foyer) 70-70 Evo</p> 	<p>Ventilatiekit voor Focolare 70 / Focolare 70 Evo debiet van de ventilator met vrije opening 650mc/u 6017792</p>	<p>€438,00</p>
<p>Ventilatiekit Focolare (Foyer) 60</p> 	<p>Ventilatiekit voor Focolare 60 Piano debiet van de ventilator met vrije opening 650mc/u 6017791</p>	<p>€438,00</p>
<p>Ventilatiekit Monoblocco</p> 	<p>Ventilatiekit voor Monoblocco, debiet van de ventilator met vrije opening 650 mc/u Beschikbaar voor: - Monoblocco Ghisa 750 - Monoblocco Ironker 750 - Monoblocco 800 Angelo 6018090</p>	<p>€438,00</p>
<p>Ventilatiekit inserti/Focolare</p> 	<p>Ventilatiekit, debiet van de ventilator met vrije opening mc/u 400 mc/h. 1318000 Beschikbaar voor: · Inserto 60 4.0 · Inserto 70 4.0 · Inserto 70 4.0 Tondo · Inserto 70 H49 · Inserto 70 H49 4.0 · Inserto 70 L · Inserto 70 L 4.0 · Inserto 70 Crystal 3 Lati · Inserto 70 Crystal Angolo · Inserto 80 PRS Crystal · Inserto 80 Crystal Evo 2.0 · Focolare 80 bif. Hybrid · Focolare 100 bifacciale</p>	<p>€467,00</p>

Accessoires Insert / Focolare

<p>Kit omlijsting Insert</p> 	<p>Kit omlijsting Inserto 60 4.0 - 6016690</p> <p>Kit omlijsting Inserto 70 4.0 – Tondo – 70L – 70 L 4.0 - 6016790</p> <p>Kit omlijsting Inserto 70 H49 – 70 H49 4.0 - 6016799</p>	<p>€72,50</p> <p>€72,50</p> <p>€72,50</p>
<p>Kit omlijsting Insert Wide</p> 	<p>Kit omlijsting Insert 70 Wide 6016961</p> <p>Kit omlijsting Insert 80 Wide 6016861</p> <p>Kit omlijsting Insert 100 Wide. 6016181</p>	<p>€68,20</p> <p>€68,20</p> <p>€68,20</p>
<p>Kit sokkel Insert</p>  <p>cm 45</p>	<p>Kit sokkel 6016792</p> <p>Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserto 60 4.0 - Ventilato - Inserto 70 4.0 - Ventilato - Inserto 70 4.0 - Ventilato Tondo - Inserto 70 H49 - Ventilato - Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato - Inserto 70 L - Ventilato - Inserto 70 L 4.0 - Ventilato - Inserto 70 WIDE - Inserto 70 PRS WIDE - Inserto 50 Vertic. Kristal BII - Ven. - Inserto 70 Crystal 3 lati - Inserto 70 Crystal Angolo - Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent. - Inserto 80 High Pressure - Inserto 80 PRS crystal - Inserto 80 WIDE - Inserto 80 PRS WIDE - Inserto 100 Wide 	<p>€226,00</p>
<p>Optionele kit externe lucht</p> 	<p>Optionele kit externe lucht.</p> <p>Beschikbaar voor: - 6016040</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserto 50 Crystal - Inserto 50 Verticale Crystal <p>Optionele kit externe lucht</p> <p>Beschikbaar voor: - 6016041</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserto 70 Crystal - Inserto 80 Crystal - Inserto 80 PRS Crystal – Inserto 100 Crystal 	<p>€15,10</p> <p>€15,10</p>

<p>Doos voor hout</p> 	<p>Afmetingen: mm. 498x556x524. Inhoud 80 liter. 6016590 Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Insetto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent. · Insetto 80 PRS Crystal · Focolare 100 Bifacciale · Focolare 80 Idro Crystal DSA 	<p>€547,00</p>	
<p>Carter optional Focolare 60</p> 	<p>Nodige kit bij installatie van traditionele sproeiers of van een "Wind Air" ventilatie kit.</p>	<p>Focolare 60 - 6017780 Focolare 70/70 EVO - 6017790</p>	<p>€168,00 €168,00</p>
<p>Rear heat shield Marlana</p> 	<p>Warmte bescherming plaat, voor achterkant van de Marlana om het afstand met brandbare muren te minderen tot 10 cm.</p>	<p>Marlana - 7119353</p>	<p>€112,00</p>

Keukenaccessoires





<p>Inox rooster</p> 	<p>7016150 Inox rooster met 2 modules die in de vaatwasser gewassen kunnen worden. Beschikbaar voor: - America - Cucinotta</p>	<p>€87,60</p>
<p>Draaispit</p> 	<p>6012010 Draaispit 60cm met elektrische motor. Beschikbaar voor: - Termocamino WF25 X DSA - Termocamino WF PLUS DSA</p>	<p>€172,00</p>
<p>Verchromde ovenrooster</p> 	<p>Verchromde ovenrooster Beschikbaar voor: - 1014100 · Rossella Forno · Nicoletta Forno · Romantica 4,5 · Sovrana Easy Evo 2.0 · Family 4,5 · Rosa 4.0 · TermoRossella Forno · TermoNicoletta Forno · TermoSovrana · TermoRosa</p> <p>Verchromde ovenrooster: Beschikbaar voor: - 1014110 · Rosetta BII · Rosetta Sinistra BII · Rosa Reverse · Rosa Sinistra Reverse · Rosetta Sinistra Steel</p> <p>Ovenrooster inox. 318 x 405 mm 7016710 (Venezia)</p> <p>Ovenrooster inox. 340 x 400 mm 7016158 (Vicenza evo)</p> <p>Ovenrooster Inox. 298 x 420 mm 7119151 (Isotta Forno Evo)</p> <p>Ovenrooster Inox. 427 x 410 mm 1017109 (Rosa XXL, Suprema 4.0, America, Milly)</p> <p>Ovenrooster Inox. 520 x 413 mm. 7016566 (Verona XXL, Verona XXL Maiolica)</p>	<p>€20,60</p> <p>€19,40</p> <p>€38,30</p> <p>€19,90</p> <p>€18,40</p> <p>€18,40</p> <p>€41,00</p>

<p>Kit bassin Inox</p> 	<p>Kit inox kuip - 1013900 Beschikbaar voor: · Romantica 3,5 · Rosetta BII · Rosetta Sinistra BII · Family 3,5 · Rosetta Sinistra Steel</p> <p>Kit inox kuip - 1014900 Beschikbaar voor: · Romantica 4,5 · Rosa 4.0 · Sovrana Easy Evo 2.0 · TermoRosa · TermoSovrana · Rosa Reverse · Family 4,5 · Rosa Sinistra Reverse</p>	<p>€61,50</p> <p>€61,50</p>
<p>Geëmailleerde ovenschaal</p> 	<p>Afmetingen: mm. 298x375. 1014024 Beschikbaar voor: · Family 4,5 · Mamy · Nicoletta Forno Evo · Padova · Romantica 4,5 · Rosa 4.0 · Rosa L · Rossella Plus Forno Evo · Sovrana Easy Evo 2.0 · TermoNicoletta Forno DSA · TermoRosa DSA · TermoRosa XXL DSA · TermoRossella Plus Forno DSA · TermoSovrana DSA · TermoSuprema Compact DSA</p> <p>Afmetingen: mm. 232x390. 1210610 Beschikbaar voor: · Family 3,5 · Rosa Reverse · Rosa Sinistra Reverse · Rosetta BII · Rosetta Sinistra BII · Rosetta Sinistra Steel</p> <p>Afmetingen: mm. 386x426. 1017229 Beschikbaar voor: · America · Rosa XXL · Suprema 4.0.</p> <p>Afmetingen: mm. 210x301. 1111105 Beschikbaar voor: · Fulvia forno · Gaia forno · Gemma forno</p> <p>Afmetingen: mm. 255x348. 1013024 Beschikbaar voor: · Ester forno Evo · Romantica 3,5</p> <p>Afmetingen: mm. 385x294. 1119000 Beschikbaar voor: · Isotta Forno Evo · Vicenza Evo</p> <p>Afmetingen: mm. 490x318. 1119113 Beschikbaar voor: · Verona XXL</p>	<p>€27,10</p> <p>€27,10</p> <p>€42,20</p> <p>€27,10</p> <p>€27,10</p> <p>€42,20</p> <p>€42,20</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

<p>Kit mobiel rooster Rosa / Rosetta</p> 	<p>Kit mobiel rooster Rosa 4.0 1035402</p> <p>Kit mobiel rooster Rosetta – Rosetta Sinistra BII – Rosetta Sinistra Steel 1033402</p> <p>Kit mobiel rooster Rosa XXL DSA 4.0 - 7017590</p>	<p>€117,00</p> <p>€104,00</p> <p>€231,00</p>
<p>Kit plaat met antraciet deksel</p> 	<p>7015784 Kit gepolijste plaat met twee verglaasde, geëmailleerde gietijzeren deksels in antraciet. Beschikbaar voor: - Suprema 4.0 - TermoSuprema Compact DSA</p>	<p>€495,00</p>
<p>Kit afdekking</p> 	<p>Kit deksel Beschikbaar voor: - Sovrana Easy - Family 4,5 7014515</p> <p>Kit deksel Beschikbaar voor: Family 3,5 7013010</p>	<p>€70,40</p> <p>€70,40</p>
<p>Zijpanelen fornuizen</p> 	<p>Vinceza EVO Antraciet – Zijpaneel met gat rechts 7026198</p> <p>Vinceza EVO Antraciet – Zijpaneel met gat links 7026199</p> <p>Vicenza EVO Inox – Zijpaneel met gat rechts 7026111</p> <p>Vicenza EVO Inox – Zijpaneel met gat links 7026112</p> <p>Verona XXL Antraciet – Zijpaneel met gat rechts 7026196</p> <p>Verona XXL Antraciet – Zijpaneel met gat links 7026197</p> <p>Verona XXL Inox – Zijpaneel met gat rechts 7026250</p> <p>Verona XXL Inox – Zijpaneel met gat links 7026262</p>	<p>€105,00</p> <p>€105,00</p> <p>€107,00</p> <p>€107,00</p> <p>€105,00</p> <p>€105,00</p> <p>€107,00</p> <p>€107,00</p>

<p>Zijpanelen fornuizen</p> 	<p>7026381 Padova Antraciet – Zijpaneel met gat rechts Padova Inox – Zijpaneel met gat rechts 7026314</p>	<p>€105,00 €107,00</p>
<p>Bovenstuk fornuizen hoogte 4cm</p> 	<p>7046102 Vicenza EVO – Kopstuk Inox 4cm</p>	<p>€255,00</p>
	<p>7046201 Verona XXL – Kopstuk Inox 4cm</p>	<p>€338,00</p>
	<p>7046302 Padova – Kopstuk Inox 4cm</p>	<p>€363,00</p>
<p>Kit Glaskeramiekplaat</p> 	<p>7016130 Kit glaskeramiekplaat voor fornuis Vicenza Evo</p>	<p>€302,00</p>
	<p>7016330 Kit glaskeramiekplaat voor fornuis Padova 7016430 Kit glaskermaiekplaat voor fornuis Venezia</p>	<p>€424,00 €424,00</p>
	<p>7016255 Kit glaskeramiekplaat voor fornuis Verona XXL -Rosa L</p>	<p>€387,00</p>

Accessoires Rookkanaal

<p>Verbinding anticondens</p> 	<p>Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 120mm 1018512 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 130mm 1018513 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 150mm 1018515 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 160mm 1018516 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 200mm 1018520 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 250mm 1018525</p>	<p>€22,70 €22,70 €27,10 €27,10 €27,10 €27,10</p>
<p>Buis</p> 	<p>Buis Ø 160mm, L. 1000mm, dikte 1,2mm 1018610 Buis Ø 160mm, L. 500mm, dikte 1,2mm 1018605 Buis Ø 160mm, L.250mm, dikte 1,2mm 1018625</p>	<p>€59,50 €40,00 €30,20</p>
<p>Telescopische buis</p> 	<p>Telescopische buis Ø 160mm, dikte 1,2mm 1018640</p>	<p>€59,50</p>
<p>Bocht</p> 	<p>Bocht 90°, Ø 160mm, dikte 1,2mm 1018630</p>	<p>€56,30</p>
<p>Rozet</p> 	<p>Rozet Ø 160mm 1018650</p>	<p>€33,50</p>
<p>Ring</p> 	<p>Ring Ø 160 mm 1018660</p>	<p>€22,70</p>
<p>Schoorsteen demper</p> 	<p>Volumeregelklep voor schoorsteen Ø 200 mm 1018670 Volumeregelklep voor schoorsteen Ø 250 mm 1018680</p>	<p>€120,00 €127,00</p>

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Accessoires – Thermotoestellen

<p>Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0</p> 	<p>Systeem voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik. 7015595 De module is uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accumulator 80lt - Controleregelaar - 2 gietijzeren circulatiepompen - 2 expansietanks 8lt - Fluxostaat - E'changer 20 platen - 3-weg ventiel - Evacuatie ventiel - DSA ventiel - 2 veiligheidskleppen 3bar - Manometer - Afstandsbediening display 	<p>€3.320,00</p>
<p>Installatie scheidings kit 2.0</p> 	<p>A/C 2.0 hydraulisch systeem scheidings kit (niet compatibel met de LNK40-ketel) 6012027 N.B.: het is aanbevolen om een preventieve evaluatie te maken van de preventieve evaluatie van de juiste dimensionering door een sensor</p>	<p>€1.038,00</p>
<p>Automatische klep voor het openen van zij-uitlaatlucht</p> 	<p>6013001 Automatische klep voor het openen van zij-uitlaatlucht</p>	<p>€9,80</p>
<p>Digitale regelaar voor warmteproducten</p> 	<p>6012100 Digitale regelaar voor warmteproducten</p>	<p>€205,00</p>

<p>Veiligheidsklep</p> 	<p>Veiligheidsklep 1.5 bar met EPM membraan 6013002</p> <p>Veiligheidsklep 3.0 bar met EPM membraan 6013003</p>	<p>€19,40</p> <p>€19,40</p>
<p>Dompelbuis voor thermische controle toepassing 1/2"</p> 	<p>Dompelbuis voor thermische controle toepassing 1/2" 6012004</p>	<p>€9,80</p>
<p>20-plaat warmtewisselaar</p> 	<p>20-plaat warmtewisselaar 6013004</p>	<p>€142,00</p>
<p>30-plaat warmtewisselaar</p> 	<p>30-plaat warmtewisselaar 6013005</p>	<p>€266,00</p>
<p>3-weg ventiel</p> 	<p>3-weg gemotoriseerde klep 3/4". 6013006</p>	<p>€173,00</p>
<p>Stroomschakelaar</p> 	<p>Stroomschakelaar 60130017</p>	<p>€98,40</p>

<p>Anti-condensatie mengventiel</p> 	<p>Anti-condensatie mengventiel voor recirculatiecircuit 55°C 1" aansluiting 7118402</p>	<p>€243,00</p>
<p>Anti-condensatie mengventiel 60°</p> 	<p>Anti-condensatie mengventiel voor recirculatiecircuit 60°C 1" aansluiting Beschikbaar voor: Ketels serie LNK 7118404</p>	<p>€243,00</p>
<p>Automatische thermische ontlastklep DSA</p> 	<p>Automatische thermische ontlastklep DSA voor vaste brandstoffen. 3/4" vrouwelijke aansluiting 7118410</p>	<p>€263,00</p>
<p>Behuizing regelaar</p> 	<p>Witte wanddoos, Geschikt voor: Regelaar inbouwhaarden Digitale regelaar voor thermoprodukten 6012101</p>	<p>€13,00</p>

Accessoires

<p>Droge ruitenwisser</p> 	<p>Speciaal voor het chemisch reinigen van keramisch glas in kachels en open haarden. Complete doos van 14 Dry Wiper sponzen 7110003</p>	<p>€308,00</p>
<p>Complete display van 12 Spazzacamino Pal Box</p> 	<p>Schoorsteenveger, toebehoren voor het schoonmaken van kachels, open haarden en barbecues 5011110</p> <p>Palbox met 12 Spazzacamino eenheden 5011112</p>	<p>€ 74,70</p> <p>€660,00</p>
<p>WindFire</p> 	<p>WindFire Gasontsteker en elektrische luchtblazer op batterijen. 7110001</p>	<p>€24,90</p>
<p>Bombe spuitbus antraciet</p> 	<p>Bombe spray antraciet 600° Senothem 400ml 1028032</p>	<p>€40,00</p>
<p>Vloerplaat</p> 	<p>Zwarte vloerplaat 1000x900x2,5mm 1018262</p> <p>Zwarte vloerplaat 900x800x2,5mm 1018263</p> <p>Zwarte vloerplaat 700x600x2,5mm 1018264</p>	<p>€127,00</p> <p>€121,00</p> <p>€113,00</p>
<p>Vloerplaat</p> 	<p>Zwarte vloerplaat Crystal 990x900x8mm 7118162</p> <p>Zwarte vloerplaat Crystal 900x800x8mm 7118163</p> <p>Zwarte vloerplaat Crystal 700x600x8mm 7118164</p>	<p>€133,00</p> <p>€121,00</p> <p>€113,00</p>
<p>Vloerplaat</p> 	<p>Zwarte vloerplaat Crystal Diameter 1000x8mm 7118154</p>	<p>€170,00</p>



G-Systems.
Rechtstraat 367b – 9160 Lokeren
Tel. 09 356 64 23 Fax. 09 356 64 20
info@gsystems.be

Extraflame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

