



**DRU Consumenten prijslijst Juli 2022**  
**DRU Liste de prix consommateurs Juillet 2022**

Functionele haarden | Foyers pratique

i am  since 1754



1

## DRU functionele gashaarden | Foyers pratique à gaz

Gevel- en schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement mural et cheminée DRU  
pagina 3 / page 3

## DRU en Global by DRU gashaarden | Foyers à gaz

Gesloten verbranding | Combustion étanche  
pagina 4 / page 4

2



3

## Green Design CV houthaarden | Foyers à bois à chauffage central

Haarden voor centrale verwarming | Foyers pour chauffage central  
pagina 13 / page 13



4

## DRU houtkachels | Poêles à bois

Gietijzeren kachels | Poêles en fonte  
pagina 15 / page 15

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in €, geldig in België. Deze prijslijst is geldig van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en Belgique. Cette liste de prix est valable du 1 juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023, sous réserve de modifications intermédiaires. Cette liste remplace et annule toutes les listes de prix précédentes.

# 1 Functionele gashaarden | Foyers pratique à gaz

DRU

Netto vermogen  
puissance nette (kW)









excl. BTW  
H.T.V.A

21% BTW  
21% T.T.C

## Kachels met gevelaansluiting | Convecteurs à raccordement mural

Gesloten verbranding met gevelaansluiting | Combustion étanche avec raccordement mural.




### Art serie

• Art 2, beige		2,3	€ 782,-	946,-
• Art 2, wit (badkameruitvoering)		2,3	€ 792,-	958,-
• Art 3, beige of wit		3,0	€ 891,-	1.078,-
• Art 4, beige of antraciet		3,8	€ 943,-	1.141,-
• Art 5, beige		4,8	€ 1.118,-	1.352,-
• Art 6, beige		5,6	€ 1.260,-	1.524,-
• Art 8, beige		9,0	€ 1.397,-	1.690,-
• Art 10, beige		10,5	€ 1.524,-	1.844,-

### Série Art

- Art 2, beige
- Art 2, blanc
- Art 3, beige ou blanc
- Art 4, beige ou anthracite
- Art 5, beige
- Art 6, beige
- Art 8, beige
- Art 10, beige

### Style serie

• Style 3, alu-metallic (badkameruitvoering)		2,3	€ 864,-	1.045,-
• Style 4, alu-metallic		3,0	€ 939,-	1.135,-
• Style 5, alu-metallic		3,8	€ 1.015,-	1.228,-

### Série Style

- Style 3, alu-métallique
- Style 4, alu-métallique
- Style 5, alu-métallique

**De prijzen van de Art serie en de Style serie zijn met telescopische muur-doorvoer inbegrepen!**

**Les prix des Art séries et Style s'entendent avec ventouse télescopique incluse!**

*T ces convecteurs sont spécialement conçue et traitée pour résister à un environnement humide*

### Accessoires

<i>Standaard muurdoorvoer max. 33 cm</i>				
• Art 2-3-4, Style 3-4-5			€ 94,-	113,-
• Art 5-6			€ 142,-	171,-
• Art 8-10			€ 183,-	221,-

### Accessoires

<i>Ventouse standard max. 33 cm</i>				
• Art 2-3-4, Style 3-4-5				
• Art 5-6				
• Art 8-10				

### *Telescopische muurdoorvoer 25-44 cm*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5			€ 107,-	129,-
• Art 5-6			€ 167,-	201,-
• Art 8-10			€ 189,-	228,-

### *Ventouse télescopique 25-44 cm*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5				
• Art 5-6				
• Art 8-10				

### *Lange muurdoorvoer max. 60 cm*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5			€ 107,-	129,-
• Art 5-6			€ 153,-	185,-
• Art 8-10			€ 189,-	228,-

### *Ventouse longue max. 60 cm*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5				
• Art 5-6				
• Art 8-10				

### *Houten wanddoorvoer (extra bij muurdoorvoer)*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5			€ 94,-	113,-
• Art 5-6-8-10			€ 95,-	114,-

### *Protection paroi en bois (en plus de la ventouse)*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5				
• Art 5-6-8-10				

### *Wandkit voor mobiele units en caravans*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5			€ 205,-	248,-
--------------------------	--	--	---------	-------

### *Kit de paroi pour voitures de chantier et caravanes*

• Art 2-3-4, Style 3-4-5				
--------------------------	--	--	--	--

### *Ombouwset*

• Ombouwset propaan (alle modellen)			€ 29,-	36,-
-------------------------------------	--	--	--------	------

### *Set de conversion*


• Set de conversion propane (tous modèles)				
--	--	--	--	--

### *Afstandsbediening*

• Eco Control Pack, voor gevelkachels			€ 196,-	236,-
• Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening			€ 40,-	48,-

### *Télécommande*















• Eco Control Pack, pour convecteurs à raccordement mural				
• Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande				

 Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20) | Classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

## Schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement cheminée

Open verbranding met schoorsteenaansluiting | Combustion atmosphérique.

### Vrijstaande kachels

• Basso, interieur zwart, mantel antraciet of alu-metallic, incl. houtset (bruin) of kiezels (wit)		7,8	€ 2.100,-	2.540,-
• Berlien, interieur zwart		11,7	€ 1.648,-	1.994,-
• Berlien, warmhoudplaat			€ 323,-	390,-
• Bremen, antraciet		11,7	€ 1.706,-	2.064,-
• Etoile, antraciet of alu-metallic		9,1	€ 1.790,-	2.165,-
• Lincar 9006, antraciet		5,0	€ 893,-	1.080,-
• Lincar 9008, antraciet		6,5	€ 939,-	1.136,-
• Lincar 9010, antraciet		7,6	€ 1.005,-	1.216,-
• Lincar 9012, antraciet		9,4	€ 1.115,-	1.348,-
• S-Line 4, parelwit		4,8	€ 951,-	1.150,-
• S-Line 6 parelwit		6,5	€ 1.018,-	1.231,-
• S-Line 8, parelwit		7,6	€ 1.093,-	1.322,-
• S-Line 10, parelwit		9,4	€ 1.234,-	1.492,-
• Opéra, zwart, alu-metallic of zand-metallic		7,3	€ 1.576,-	1.906,-
• Pigalle, zwart		7,3	€ 1.246,-	1.507,-

### Accessoires

• Eco Control Pack, afstandsbediening voor schoorsteenkachels (behalve Lincar- en S-Line serie)			€ 196,-	236,-
• Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening RCE			€ 40,-	48,-
• Ombouwset propaan (Basso)			€ 46,-	56,-
• Ombouwset propaan (Berlien, Bremen)			€ 53,-	65,-
• Ombouwset propaan (Opéra, Pigalle)			€ 31,-	38,-
• Ombouwset propaan (overige modellen)			€ 29,-	36,-

### Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

• Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk			€ 389,-	470,-
• Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk			€ 668,-	808,-
• Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm			€ 45,-	54,-
• Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm			€ 96,-	116,-
• Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm			€ 27,-	32,-

### Convecteurs

• Basso, l'intérieur noir, manteau anthracite ou alu-métallique, avec set de bûches (brun) ou galets (blanc)				
• Berlien, noir				
• Taque chauffante Berlien				
• Bremen, anthracite				
• Etoile, anthracite ou alu-métallique				
• Lincar 9006, anthracite				
• Lincar 9008, anthracite				
• Lincar 9010, anthracite				
• Lincar 9012, anthracite				
• S-Line 4, perle				
• S-Line 6, perle				
• S-Line 8, perle				
• S-Line 10, perle				
• Opéra, noir, alu-métallique ou sable-métallique				
• Pigalle, noir				

### Accessoires

• Eco Control Pack, télécommande pour convecteurs à raccordement cheminée (sauf série Lincar- et S-Line)				
• Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande RCE				
• Set de conversion propane (Basso)				
• Set de conversion propane (Berlien, Bremen)				
• Set de conversion propane (Opéra, Pigalle)				
• Set de conversion propane (autres modèles)				

### Tuyaux flexible inox

• Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adapteur inclus				
• Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adapteur inclus				
• Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm				
• Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm				
• Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm				

## 2 Gashaarden | Foyers à gaz DRU en Global by DRU

### Hang-gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à accrocher, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.


## Hang-gashaarden | Foyers à gaz à accrocher

3-Zijdige haarden | Foyers à 3 faces



### Diablo Next (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Diablo Next, interieur zwart, mantel zwart of alu-metallic		4,1	€ 2.500,-	3.025,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 100,-	120,-
<b>Accessoires</b>				
• Sieromkadering afvoerpijp, zwart, telescopisch			€ 451,-	545,-
• Sieromkadering afvoerpijp, alu-metallic, telescopisch			€ 423,-	511,-
• Rozet, Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart of alu-metallic (aluminium)			€ 36,-	43,-

### Diablo Next (gaz naturel)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

• Diablo Next, l'intérieur noir, manteau noir ou alu-métallique				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
<b>Accessoires</b>				
• Tuyau d'évacuation décoratif, noir, télescopique				
• Tuyau d'évacuation décoratif, alu-métallique, télescopique				
• Rosace, Ø 156 mm, 220x220 mm, noir ou alu-métallique (aluminium)				

## Vrijstaande gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à gaz indépendants, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.


## Vrijstaande gashaarden | Foyers à gaz indépendants

3-Zijdige haarden | Foyers à 3 faces



### Circo (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Circo, interieur zwart, exterieur zwart  7,0 € 3.505,- 4.240,-

#### Accessoires

• Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium) € 36,- 43,-

### Circo (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique


• Circo, l'intérieur noir, l'extérieur noir

#### Accessoires

• Rosace, Ø 150 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

### Maestro 60/3 Module Eco Wave (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking, 'Easy release door system' (klapdeur)

• Maestro 60/3 Module, interieur zwart, exterieur wit of grijs aluminium  7,2 € 6.852,- 8.290,-

#### Optioneel (meerprijs)

• Interieur ceraglass € 199,- 240,-

• Clear View (ontspiegeld) glas € 455,- 550,-

• Eco Glow (LED gloeiend) € 331,- 400,-

#### Accessoires

• Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone € 192,- 232,-

• Rozet, Ø 200 mm, 330x330 mm (RVS) € 48,- 58,-

### Maestro 60/3 Module Eco Wave (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique, 'Easy release door system' (porte oscillo)

• Maestro 60/3 Module, l'intérieur noir, l'extérieur parement de aluminium blanc ou gris

#### Optioneel (prix supplémentaire)

• L'intérieur ceraglass

• Vitre (antireflet) Clear View

• Eco Glow (lit lumineux à LED)


#### Accessoires

• Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone


• Rosace, Ø 200 mm, 330x330 mm (inox)

### Passo Eco Wave (aardgas)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Passo, interieur zwart, exterieur nero of titan  6,4 € 4.034,- 4.880,-

• Passo, interieur zwart, exterieur parel  6,4 € 4.158,- 5.030,-

• Passo, interieur zwart, exterieur turquoise, wit of lichtgrijs  6,4 € 4.339,- 5.250,-

#### Accessoires

• Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone € 192,- 232,-

• Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm, nero, titan of parel (aluminium) € 58,- 70,-

• Vloerplaat, Ø 90 cm (glas) € 142,- 171,-

### Passo Eco Wave (gaz naturel)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

• Passo, noir, exterieur nero ou titan

• Passo, noir, exterieur perle

• Passo, l'intérieur noir, l'extérieur turquoise, blanc ou gris clair

#### Accessoires

• Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone

• Rosace, Ø 150 mm, Ø 300 mm, nero, titan ou perle (aluminium)

• Plaque de sol, Ø 90 cm (en verre)

### Polo (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Polo, interieur zwart, exterieur zwart  4,1 € 2.984,- 3.610,-

#### Optioneel (meerprijs)

• Interieur ceraglass € 100,- 120,-

#### Accessoires

• Rozet Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium) € 36,- 43,-

### Polo (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

• Polo, l'intérieur noir, exterieur noir

#### Optioneel (prix supplémentaire)


• L'intérieur ceraglass

#### Accessoires

• Rosace Ø 156 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

### Trio Black Edition (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Trio Black Edition, interieur ceraglass, exterieur zwart  4,5 € 3.108,- 3.760,-

#### Accessoires

• Rozet Ø 150 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium)) € 36,- 43,-

### Trio Black Edition (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

• Trio Black Edition, l'intérieur ceraglass, exterieur noir

#### Accessoires

• Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

### Trio (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Trio, interieur zwart, exterieur antraciet  4,5 € 2.824,- 3.416,-

#### Accessoires

• Rozet Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet (aluminium) € 33,- 39,-

• Rozet Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet (RVS) € 130,- 157,-

### Trio (gaz naturel ou propane)


avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

• Trio, l'intérieur noir, exterieur anthracite

#### Accessoires

• Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite (aluminium)

• Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite (inox)

 Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20) | Classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

DRU ruitenreiniger inclusief bij gashaarden met Clear View (ontspiegeld) glas | DRU nettoyant pour vitres inclus avec foyers à gaz avec vitre (antireflet) Clear View

## Inbouw-gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à gaz encastrables, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.


### Global haarden | Foyers Global

#### 3-Zijdige haarden | Foyers à 3 faces



##### Global 60 Triple BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Global 60 Triple BF, interieur zwart		6,0	€ 2.823,-	3.415,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 153,-	185,-
• Bedieningsluik, ivoorwit			€ 117,-	141,-


##### Global 100 Triple BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Global 100 Triple BF, interieur zwart		7,5	€ 3.302,-	3.995,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 153,-	185,-
• Bedieningsluik, ivoorwit			€ 117,-	141,-

##### Global 120 Triple BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Global 120 Triple BF, interieur zwart		7,5	€ 3.513,-	4.250,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 228,-	275,-
• Bedieningsluik, ivoorwit			€ 117,-	141,-

##### Global 60 Triple BF (gas naturel ou propane)

avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique

• Global 60 Triple BF, l'intérieur noir				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
• Trappe de commande, blanc ivoire				

##### Global 100 Triple BF (gas naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

• Global 100 Triple BF, l'intérieur noir				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
• Trappe de commande, blanc ivoire				

##### Global 120 Triple BF (gas naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique


• Global 120 Triple BF, l'intérieur noir				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
• Trappe de commande, blanc ivoire				

#### 2-Zijdige haarden | Foyers à 2 faces




##### Global 60 Corner BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Global 60 Corner BF, interieur zwart		6,0	€ 2.715,-	3.285,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 153,-	185,-
• Bedieningsluik, ivoorwit			€ 117,-	141,-


##### Global 100 Corner BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Global 100 Corner BF, interieur zwart		7,5	€ 3.195,-	3.865,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 153,-	185,-
• Bedieningsluik, ivoorwit			€ 117,-	141,-

##### Global 120 Corner BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

• Global 120 Corner BF, interieur zwart		7,5	€ 3.405,-	4.120,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>				
• Interieur ceraglass			€ 228,-	275,-
• Bedieningsluik, ivoorwit			€ 117,-	141,-

##### Global 60 Corner BF (gas naturel ou propane)

avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique

• Global 60 Corner BF, l'intérieur noir				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
• Trappe de commande, blanc ivoire				

##### Global 100 Corner BF (gas naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

• Global 100 Corner BF, l'intérieur noir				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
• Trappe de commande, blanc ivoire				

##### Global 120 Corner BF (gas naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

• Global 120 Corner BF, l'intérieur noir				
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>				
• L'intérieur ceraglass				
• Trappe de commande, blanc ivoire				



**Global 55XT BF** (aardgas of propaan)

*incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking*

• Global 55XT BF, interieur zwart	<b>A</b> 4,6	€ 2.633,-	3.185,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>			
• Interieur ceraglass		€ 153,-	185,-
• Interieur classic steen		€ 158,-	190,-
• Clear View (ontspiegeld) glas		€ 108,-	130,-
• Bedieningsluik, ivoorwit		€ 117,-	141,-

**Global 70XT BF** (aardgas of propaan)

*incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking*

• Global 70XT BF, interieur zwart	<b>A</b> 5,7	€ 2.881,-	3.485,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>			
• Interieur ceraglass		€ 228,-	275,-
• Interieur classic steen		€ 360,-	435,-
• Clear View (ontspiegeld) glas		€ 158,-	190,-
• Bedieningsluik, ivoorwit		€ 117,-	141,-

**Global 100 BF** (aardgas of propaan)

*incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking*

• Global 100 BF, interieur zwart	<b>A</b> 7,5	€ 2.984,-	3.610,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>			
• Interieur ceraglass		€ 228,-	275,-
• Bedieningsluik, ivoorwit		€ 117,-	141,-

**Global 120 BF** (aardgas of propaan)

*incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking*

• Global 120 BF, interieur zwart	<b>A</b> 7,5	€ 3.195,-	3.865,-
<b>Optioneel (meerprijs)</b>			
• Interieur ceraglass		€ 228,-	275,-
• Bedieningsluik, ivoorwit		€ 117,-	141,-

**Global 55XT BF** (gaz naturel ou propane)

*avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique*

• Global 55XT BF, l'intérieur noir			
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>			
• L'intérieur ceraglass			
• L'intérieur brique classique			
• Vitre (antireflet) Clear View			
• Trappe de commande, blanc ivoire			

**Global 70XT BF** (gaz naturel ou propane)

*avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique*

• Global 70XT BF, l'intérieur noir			
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>			
• L'intérieur ceraglass			
• L'intérieur brique classique			
• Vitre (antireflet) Clear View			
• Trappe de commande, blanc ivoire			

**Global 100 BF** (gaz naturel ou propane)

*avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique*

• Global 100 BF, l'intérieur noir			
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>			
• L'intérieur ceraglass			
• Trappe de commande, blanc ivoire			

**Global 120 BF** (gaz naturel ou propane)

*avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique*

• Global 120 BF, l'intérieur noir			
<b>Optionnel (prix supplémentaire)</b>			
• L'intérieur ceraglass			
• Trappe de commande, blanc ivoire			

**A** Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20) | Classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

DRU ruitenreiniger inclusief bij gashaarden met Clear View (ontspiegeld) glas | DRU nettoyant pour vitres inclus avec foyers à gaz avec vitre (antireflet) Clear View

Inbouw-gashaarden, open verbranding | Foyers à gaz encastrables, combustion atmosphérique  
Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

## Global haarden | Foyers Global

Fronthaarden | Foyers front



### Global 55XT CF (aardgas)

*incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking*

- Global 55XT CF, interieur zwart



3,7

€ 2.728,- 3.300,-

#### Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass € 153,- 185,-
- Interieur classic steen € 158,- 190,-
- Clear View (ontspiegeld) glas € 108,- 130,-

### Global 55XT CF (gaz naturel)

*avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique*

- Global 55XT CF, l'intérieur noir

#### Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (antireflet) Clear View

### Global 70XT CF (aardgas of propaan)

*incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking*

- Global 70XT CF, interieur zwart



4,5

€ 2.976,- 3.600,-

#### Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass € 228,- 275,-
- Interieur classic steen € 360,- 435,-
- Clear View (ontspiegeld) glas € 158,- 190,-

### Global 70XT CF (gaz naturel ou propane)

*avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique*

- Global 70XT CF, l'intérieur noir

#### Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (antireflet) Clear View



# 1&2 Accessoires en afvoermateriaal | Accessoires et matériel d'évacuation

DRU, Global by DRU

## Accessoires | Accessoires

Voor gashaarden met gesloten verbranding | Pour foyers à gaz avec combustion étanche.

• Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening RCE	€ 40,-	48,-	• Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande RCE	
• Afschermkast electriciteit gasregeling Honeywell	€ 73,-	88,-	• Couverture de protection électrique pour système Honeywell	
• Bedieningsluik, ivoorwit	€ 117,-	141,-	• Trappe de commande, blanc ivoire	
• Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone (haarden met Eco Wave)	€ 192,-	232,-	• Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone (foyers avec Eco Wave)	
• Domotica aansluitkabel, voor afstandsbediening RCE	€ 26,-	31,-	• Domotica fil de raccordement, pour télécommande RCE	
• Plateau montageset (voor inbouwhaarden)	€ 273,-	330,-	• Plateau set de montage (pour foyers encastrables)	
• Plateau ophangbeugels, set à 4 stuks	€ 168,-	203,-	• Plateau supports pour montage, set de 4 pièces	
• Ruitenreiniger (standaard meegeleverd bij haarden met Clear View ontspiegeld glas)	€ 33,-	39,-	• Nettoyant pour vitres (fourni standard avec foyers vitre antireflet Clear View)	
• Verlengpoten, set à 4 stuks (L=420 mm), voor front en tunnelhaarden	€ 72,-	87,-	• Pieds de réhausse, set de 4 pièces (L=420 mm), pour modèles front et tunnel	
• Verlengpoten, set à 4 stuks (L=490 mm), 2- en 3-zijdige haarden	€ 72,-	87,-	• Pieds de réhausse, set de 4 pièces (L=490 mm), pour modèles à 2- et à 3 faces	
<b>Ventilatie-elementen, ivoorwit of antraciet</b>			<b>Eléments de ventilation, blanc ivoire ou anthracite</b>	
• Lux Fino	€ 144,-	174,-	• Lux Fino	
• Lux Fino met verlichting	€ 234,-	283,-	• Lux Fino avec éclairage	
<b>Ventilatie-elementen, ivoorwit of alu-metallic</b>			<b>Eléments de ventilation, blanc ivoire ou alu-métallique</b>	
• Lux	€ 144,-	174,-	• Lux	
• Lux met verlichting	€ 220,-	265,-	• Lux avec éclairage	
• Lux Omni	€ 144,-	174,-	• Lux Omni	
• Lux Omni met verlichting	€ 220,-	265,-	• Lux Omni avec éclairage	
• Lux Sleeve	€ 144,-	174,-	• Lux Sleeve	
• Lux Lignum (alleen in ivoorwit)	€ 158,-	190,-	• Lux Lignum (seulement en blanc ivoire)	
• Lux Lignum met verlichting, set à 2 stuks (alleen in ivoorwit)	€ 665,-	804,-	• Lux Lignum avec éclairage, set de 2 pièces (seulement en blanc ivoire)	
<b>Ventilatie-elementen, diverse</b>			<b>Eléments de ventilation, divers</b>	
• Verlichting voor Lux Fino	€ 91,-	109,-	• Éclairage pour Lux Fino	
• Verlichting voor Lux, Lux Omni en Lux Lignum	€ 76,-	91,-	• Éclairage pour Lux, Lux Omni et Lux Lignum	
• Lux Lignum lichtmontageset, set à 2 stuks	€ 50,-	60,-	• Lux Lignum jeu d'installation d'éclairage, set de 2 pièces	
• Lux Lignum convectieset, slangen Ø 150 mm, set à 2 stuks	€ 174,-	210,-	• Lux Lignum set de convection, tuyau Ø 150 mm, set de 2 pièces	

## Concentrisch afvoermateriaal | Matériel concentrique d'évacuation

Voor gashaarden met gesloten verbranding | Pour foyers à gaz avec combustion étanche.

<b>Alu-galva Ø 150/100 mm</b>			<b>Alu-galva Ø 150/100 mm</b>		
• Pijp 1000 mm	€ 88,-	106,-	• Conduit 1000 mm		
• Pijp 1000 mm, antraciet	€ 105,-	127,-	• Conduit 1000 mm, anthracite		
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€ 67,-	81,-	• Conduit 500 mm, à raccourcir		
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet	€ 81,-	98,-	• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite		
• Pijp 275-390 mm, telescopisch	€ 88,-	106,-	• Conduit 275-390 mm, télescopique		
• Bocht 90°, geribbeld	€ 88,-	106,-	• Coude à 90°, nervuré		
• Bocht 90°, glad, antraciet	€ 124,-	149,-	• Coude à 90°, lisse, anthracite		
• Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks	€ 120,-	145,-	• Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces		
• Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks	€ 220,-	265,-	• Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces		
• Dakdoorvoer BD300, zwart	€ 205,-	248,-	• Terminal pour toit BD300, noir		
• Schoorsteentop, zwart	€ 131,-	158,-	• Terminal pour cheminée, noir		
• Geveldoorvoer	€ 110,-	132,-	• Terminal pour mur		
• Kit alu-galva (geveldoorvoer, pijp 1000 mm, bocht 90° geribbeld)	€ 274,-	331,-	• Kit alu-galva (terminal pour mur, buse 1000 mm, coude à 90° nervuré)		

**A** Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20) | Classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

DRU ruitenreiniger inclusief bij gashaarden met Clear View (ontspiegeld) glas | DRU nettoyant pour vitres inclus avec foyers à gaz avec vitre (antireflet) Clear View

### RVS Ø 150/100 mm

• Pijp 1000 mm	€ 95,-
• Pijp 1000 mm, antraciet <sup>1)</sup>	€ 105,-
• Pijp 1000 mm, zwart <sup>1)</sup>	€ 115,-
• Pijp 1000 mm, alu-metallic <sup>1)</sup>	€ 115,-
• Pijp 1000 mm, nero <sup>1)</sup>	€ 165,-
• Pijp 1000 mm, titan <sup>1)</sup>	€ 165,-
• Pijp 1000 mm, parel <sup>1)</sup>	€ 191,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€ 74,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet <sup>1)</sup>	€ 87,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, zwart <sup>1)</sup>	€ 95,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, alu-metallic <sup>1)</sup>	€ 95,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, nero <sup>1)</sup>	€ 151,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, titan <sup>1)</sup>	€ 151,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, parel <sup>1)</sup>	€ 181,-
• Pijp 275-390 mm, telescopisch	€ 105,-
• Bocht 90°, geribbeld	€ 95,-
• Bocht 90°, gesegmenteerd	€ 115,-
• Bocht 90°, gesegmenteerd, excentrisch	€ 115,-
• Bocht 90°, glad, antraciet <sup>1)</sup>	€ 124,-
• Bocht 90°, glad, zwart <sup>1)</sup>	€ 134,-
• Bocht 90°, glad, alu-metallic <sup>1)</sup>	€ 134,-
• Bocht 90°, glad, nero <sup>1)</sup>	€ 181,-
• Bocht 90°, glad, titan <sup>1)</sup>	€ 181,-
• Bocht 90°, glad, parel <sup>1)</sup>	€ 200,-
• Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks	€ 156,-
• Bocht 45°, gesegmenteerd, set à 2 stuks	€ 177,-
• Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks <sup>1)</sup>	€ 239,-
• Bocht 45°, glad, zwart, set à 2 stuks <sup>1)</sup>	€ 259,-
• Bocht 45°, glad, alu-metallic, set à 2 stuks <sup>1)</sup>	€ 259,-
• Bocht 45°, glad, nero, set à 2 stuks <sup>1)</sup>	€ 385,-
• Bocht 45°, glad, titan, set à 2 stuks <sup>1)</sup>	€ 385,-
• Bocht 45°, glad, parel, set à 2 stuks <sup>1)</sup>	€ 405,-
• Bocht 30°, geribbeld	€ 74,-
• Bocht 30°, gesegmenteerd	€ 78,-
• Bocht 15°, geribbeld	€ 74,-
• Bocht 15°, gesegmenteerd	€ 78,-
• Dakdoorvoer BD300, zwart	€ 164,-
• Dakdoorvoer BD580, zwart	€ 196,-
• Verlengpijp bovendaks, 500 mm, zwart	€ 89,-
• Vogel protectie set	€ 16,-
• Schoorsteentop	€ 130,-
• Schoorsteentop, zwart	€ 156,-
• Geveldoorvoer	€ 156,-
• Geveldoorvoer, nero	€ 294,-
• Geveldoorvoer, titan	€ 294,-
• Geveldoorvoer, parel	€ 304,-
• Verloop RVS (150/100 mm naar 200/130 mm)	€ 130,-
• Bevestigingsbeugel Ø 150 mm	€ 9,-

### RVS Ø 200/130 mm

• Pijp 1000 mm	€ 134,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€ 115,-
• Pijp 355-495 mm, telescopisch	€ 145,-
• Bocht 90°, geribbeld	€ 126,-
• Bocht 90°, gesegmenteerd	€ 166,-
• Bocht 45°, geribbeld	€ 115,-
• Bocht 45°, gesegmenteerd	€ 130,-
• Bocht 30°, geribbeld	€ 95,-
• Bocht 30°, gesegmenteerd	€ 120,-
• Bocht 15°, geribbeld	€ 95,-
• Bocht 15°, gesegmenteerd	€ 120,-
• Geveldoorvoer	€ 201,-
• Verloop RVS (200/130 mm naar 150/100 mm)	€ 95,-
• Bevestigingsbeugel Ø 200 mm	€ 15,-

### Schoorsteenaansluitingen Ø 150/100 mm

• Schoorsteen aansluitplaat, Ø 150 mm	€ 67,-
• Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 100 mm, RVS	€ 156,-
• Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 150/100 mm, RVS	€ 161,-

### Inox Ø 150/100 mm

• Conduit 1000 mm	114,-
• Conduit 1000 mm, anthracite <sup>1)</sup>	127,-
• Conduit 1000 mm, noir <sup>1)</sup>	138,-
• Conduit 1000 mm, alu-métallique <sup>1)</sup>	138,-
• Conduit 1000 mm, nero <sup>1)</sup>	199,-
• Conduit 1000 mm, titan <sup>1)</sup>	199,-
• Conduit 1000 mm, perle <sup>1)</sup>	231,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir	89,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite <sup>1)</sup>	105,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir, noir <sup>1)</sup>	114,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir, alu-métallique <sup>1)</sup>	114,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir, nero <sup>1)</sup>	182,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir, titan <sup>1)</sup>	182,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir, perle <sup>1)</sup>	219,-
• Conduit 275-390 mm, télescopique	126,-
• Coude à 90°, nervuré	114,-
• Coude à 90°, segmenté	138,-
• Coude à 90°, segmenté, excentrique	138,-
• Coude à 90°, lisse, anthracite <sup>1)</sup>	150,-
• Coude à 90°, lisse, noir <sup>1)</sup>	162,-
• Coude à 90°, lisse, alu-métallique <sup>1)</sup>	162,-
• Coude à 90°, lisse, nero <sup>1)</sup>	219,-
• Coude à 90°, lisse, titan <sup>1)</sup>	219,-
• Coude à 90°, lisse, perle <sup>1)</sup>	242,-
• Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces	188,-
• Coude à 45°, segmenté, set de 2 pièces	213,-
• Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces <sup>1)</sup>	289,-
• Coude à 45°, lisse, noir, set de 2 pièces <sup>1)</sup>	313,-
• Coude à 45°, lisse, alu-métallique, set de 2 pièces <sup>1)</sup>	313,-
• Coude à 45°, lisse, nero, set de 2 pièces <sup>1)</sup>	465,-
• Coude à 45°, lisse, titan, set de 2 pièces <sup>1)</sup>	465,-
• Coude à 45°, lisse, perle, set de 2 pièces <sup>1)</sup>	490,-
• Coude à 30°, nervuré	89,-
• Coude à 30°, segmenté	94,-
• Coude à 15°, nervuré	89,-
• Coude à 15°, segmenté	94,-
• Terminal pour toit BD300, noir	198,-
• Terminal pour toit BD580, noir	237,-
• Coude d'extension au-dessus du toit, 500 mm, noir	107,-
• Protection anti-volatiles	19,-
• Terminal pour cheminée	157,-
• Terminal pour cheminée, noir	188,-
• Terminal pour mur	188,-
• Terminal pour mur, nero	355,-
• Terminal pour mur, titan	355,-
• Terminal pour mur, perle	367,-
• Adapteur inox (150/100 mm à 200/130 mm)	157,-
• Collier pour montage mural Ø 150 mm	10,-

### Inox Ø 200/130 mm

• Conduit 1000 mm	162,-
• Conduit 500 mm, à raccourcir	138,-
• Conduit 355-495 mm, télescopique	175,-
• Coude à 90°, nervuré	152,-
• Coude à 90°, segmenté	200,-
• Coude à 45°, nervuré	138,-
• Coude à 45°, segmenté	157,-
• Coude à 30°, nervuré	114,-
• Coude à 30°, segmenté	145,-
• Coude à 15°, nervuré	114,-
• Coude à 15°, segmenté	145,-
• Terminal pour mur	243,-
• Adapteur inox (200/130 mm à 150/100 mm)	114,-
• Collier pour montage mural Ø 200 mm	17,-

### Tuyaux inox raccords pour cheminée Ø 150/100 mm

• Plaque de raccordement cheminée, Ø 150 mm	81,-
• Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 100 mm, inox	188,-
• Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 150/100 mm, inox	194,-

### Universeel Ø 150/100 mm

• Plakplaat plat dak, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium	€ 36,-	43,-
• Plakplaat hellend dak, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium	€ 278,-	336,-
• Universele panset, loodvrij, 15°- 60°, Ø 150 mm	€ 75,-	90,-
• Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet, aluminium	€ 33,-	39,-
• Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, zwart, aluminium	€ 36,-	43,-
• Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan of parel, aluminium	€ 58,-	70,-
• Rozet RVS, Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet, RVS	€ 130,-	175,-

### Universeel Ø 150/100 mm

• Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium
• Plaque d'étanchéité toit inciné, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium
• Set de tuile universel, sans plomb, 15°- 60°, Ø 150 mm
• Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite, aluminium
• Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, noir, aluminium
• Rosace Ø 150 mm, 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan ou perle, aluminium
• Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite, inox

## Thermisch afvoermateriaal | Matériel thermiquement d'évacuation

Voor gashaarden met gesloten verbranding | Pour foyers à gaz avec combustion étanche.

### Thermisch geïsoleerd RVS systeem, voor gebruik binnen en buiten

• Adapter van Ø 150/100 mm naar geïsoleerd systeem Ø 200/150/100 mm	€ 134,-	162,-
• Rozet Ø 200 mm, 330x330 mm	€ 48,-	58,-
• T-stuk Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 334,-	404,-
• T-stuk Ø 200/150/100 mm, voor inspectiedoeleinden, geïsoleerd	€ 345,-	417,-
• Console voor Ø 200/150/100 mm	€ 253,-	305,-
• Extensie voor console Ø 200/150/100 mm, instelbaar 130-360 mm	€ 155,-	187,-
• Condensafvoer Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 157,-	189,-
• Pijp 1000 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 259,-	313,-
• Pijp 500 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 182,-	220,-
• Pijp 250 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 152,-	183,-
• Pijp 320-450 mm, telescopisch, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 278,-	336,-
• Bocht 45°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 222,-	268,-
• Bocht 30°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 222,-	268,-
• Dakondersteuning Ø 200 mm, galvaniseerd	€ 81,-	98,-
• Universele panset, loodvrij, aluminium ongelakt, 25°-55°, Ø 200 mm	€ 224,-	270,-
• Plakplaat plat dak, 0°, aluminium ongelakt, 625x625/Ø 200 mm	€ 100,-	120,-
• Stormkraag Ø 200 mm	€ 48,-	58,-
• Dakterminal Ø 200/150/100 mm	€ 196,-	237,-
• Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 130-180 mm	€ 53,-	63,-
• Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 155-410 mm	€ 111,-	134,-
• Extensie voor wandbevestigingsbeugel RVS Ø 200 mm, instelbaar 210-450 mm	€ 38,-	45,-
• Platdak-plafonddoorvoer 200 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€ 182,-	220,-
• Geveldoorvoer Ø 200/150/100 mm, telescopisch 300-450 mm, geïsoleerd	€ 305,-	368,-
• Klemband voor Ø 200/150/100 mm, met schroefsluiting	€ 27,-	32,-

### Inspectie en meetdelen, alu-galva Ø 150/100 mm

• Pijp 165 mm, met 2 meetpunten	€ 74,-	89,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen	€ 115,-	138,-

### Système inox isolé, pour installation intérieur ou extérieur

• Adapteur de Ø 150/100 mm à système isolé Ø 200/150/100 mm
• Rosace Ø 200 mm, 330x330 mm
• Pièce T Ø 200/150/100 mm, isolé
• Pièce T Ø 200/150/100 mm, pour inspection, isolé
• Support pour mur pour Ø 200/150/100 mm
• Extension pour support pour mur Ø 200/150/100 mm, ajustable 130-360 mm
• Récupérateur de condensat Ø 200/150/100 mm, isolé
• Conduit 1000 mm, Ø 200/150/100, isolé
• Conduit 500 mm, Ø 200/150/100, isolé
• Conduit 250 mm, Ø 200/150/100, isolé
• Conduit 320-450 mm, télescopique, Ø 200/150/100, isolé
• Coude à 45°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé
• Coude à 30°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé
• Support pour toit Ø 200 mm, galvanisé
• Set de tuile universel, sans plomb, 25°-55°, aluminium non peinte, Ø 200 mm
• Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, aluminium non peinte, 625x625/Ø 200 mm
• Collet de solin Ø 200 mm
• Terminal pour toit Ø 200/150/100 mm
• Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 130-180 mm
• Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 155-410 mm
• Extension pour collier pour montage mural inox Ø 200 mm, ajustable 210-450 mm
• Element de connection pour toit plat 200 mm, Ø 200/150/100 mm, isolé
• Terminal pour mur Ø 200/150/100 mm, telescopique 300-450 mm, isolé
• Bande à serrer pour Ø 200/150/100, avec fermeture à vis

### Mesurer et inspecter, alu-galva Ø 150/100 mm

• Conduit 165 mm, avec 2 points de mesure
• Pièce T 270 mm, pour inspection

<sup>1)</sup> galva-RVS / galva-inox

#### Inspectie en meetdelen, RVS Ø 150/100 mm

• Inspectie-element 265 mm, recht	€ 222,-	268,-
• Inspectie-element 265 mm, rech, zwart	€ 248,-	300,-
• Inspectie-element 265 mm, recht, antraciet	€ 229,-	277,-
• Inspectie-element 265 mm, recht, alu-metallic	€ 248,-	300,-
• Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, nero <sup>1)</sup>	€ 710,-	859,-
• Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, titan <sup>1)</sup>	€ 710,-	859,-
• Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, parel <sup>1)</sup>	€ 742,-	897,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten	€ 85,-	102,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten, antraciet <sup>1)</sup>	€ 96,-	116,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten, zwart <sup>1)</sup>	€ 100,-	120,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten, alu-metallic <sup>1)</sup>	€ 100,-	120,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€ 218,-	263,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, antraciet	€ 220,-	266,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, zwart	€ 233,-	281,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, alu-metallic	€ 233,-	281,-
• Inspectiebocht 90°	€ 161,-	194,-
• Inspectiebocht 90°, antraciet <sup>1)</sup>	€ 168,-	203,-
• Inspectiebocht 90°, zwart <sup>1)</sup>	€ 182,-	220,-
• Inspectiebocht 90°, alu-metallic <sup>1)</sup>	€ 182,-	220,-

#### Inspectie en meetdelen, RVS Ø 200/130 mm

• Inspectie-element 265 mm, recht	€ 278,-	336,-
• Pijp 160 mm, met 2 meetpunten	€ 105,-	126,-
• T-stuk 355 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€ 278,-	336,-
• Inspectiebocht 90° <sup>1)</sup>	€ 225,-	272,-

#### Mesurer et inspecter, inox Ø 150/100 mm

• Élément d'inspection 265 mm, droit	€ 268,-
• Élément d'inspection 265 mm, droit, noir	€ 300,-
• Élément d'inspection 265 mm, droit, anthracite	€ 277,-
• Élément d'inspection 265 mm, droit, alu-métallique	€ 300,-
• Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, nero <sup>1)</sup>	€ 859,-
• Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, titan <sup>1)</sup>	€ 859,-
• Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, perle <sup>1)</sup>	€ 897,-
• Conduit 160 mm, avec points de mesure	€ 102,-
• Conduit 160 mm, avec points de mesure, anthracite <sup>1)</sup>	€ 116,-
• Conduit 160 mm, avec points de mesure, noir <sup>1)</sup>	€ 120,-
• Conduit 160 mm, avec points de mesure, alu-métallique <sup>1)</sup>	€ 120,-
• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure	€ 263,-
• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, anthracite	€ 266,-
• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, noir	€ 281,-
• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, alu-métallique	€ 281,-
• Coude d'inspection 90°	€ 194,-
• Coude d'inspection 90°, anthracite <sup>1)</sup>	€ 203,-
• Coude d'inspection 90°, noir <sup>1)</sup>	€ 220,-
• Coude d'inspection 90°, alu-métallique <sup>1)</sup>	€ 220,-

#### Mesurer et inspecter, inox Ø 200/130 mm

• Élément d'inspection 265 mm, droit	€ 336,-
• Conduit 160 mm, avec points de mesure	€ 126,-
• Pièce T 355 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure	€ 336,-
• Coude d'inspection 90° <sup>1)</sup>	€ 272,-

### Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS | Tuyaux flexible inox

Voor gashaarden met gesloten of open verbranding | Pour foyers à gaz avec combustion étanche ou ouverte.

#### Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

• Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk	€ 389,-	470,-
• Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk	€ 668,-	808,-
• Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm	€ 45,-	54,-
• Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm	€ 96,-	116,-
• Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm	€ 27,-	32,-

#### Tuyaux flexible inox

• Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus	€ 470,-
• Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus	€ 808,-
• Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm	€ 54,-
• Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm	€ 116,-
• Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm	€ 32,-

# 3 CV houthaarden | Foyers à bois à chauffage central Green Design

## Vrijsstaande houtkachels | Poêles à bois indépendants

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Voor centrale verwarming en warmwatervoorziening | Pour chauffage central et fourniture de l'eau chaude.

### 2-Zijdige haarden | Foyers à 2 faces



#### Piko H2O RLA<sup>2)</sup> (montagesjabloon inclusief)

• Nero of titan		7,9	€ 5.286,-	6.395,-
• Parel of wit		7,9	€ 5.397,-	6.530,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.232,-	1.490,-
<b>Accessoires</b>				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 30,-	36,-
• Vochtmetre			€ 37,-	44,-
• Aansluitset			€ 265,-	320,-

#### Piko H2O RLA<sup>2)</sup> (gabarit de montage inclus)

• Nero ou titan				
• Perle ou blanc				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				
<b>Accessoires</b>				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Set pour connecter				

### Fronthaarden | Foyers front

#### a4 H2O RLA/RLU<sup>2)</sup> (montagesjabloon inclusief)

• Nero of titan		8,0	€ 5.864,-	7.095,-
• Parel of wit		8,0	€ 5.992,-	7.250,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.232,-	1.490,-
<b>Accessoires</b>				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 30,-	36,-
• Vochtmetre			€ 37,-	44,-
• Aansluitset			€ 265,-	320,-
• Handgreep RVS			€ 87,-	105,-

#### a4 H2O RLA/RLU<sup>2)</sup> (gabarit de montage inclus)

• Nero ou titan				
• Perle ou blanc				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				
<b>Accessoires</b>				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Set pour connect				
• Poignée inox				

#### Ivar 10 H2O, Store RLA/RLU<sup>2)</sup>

<b>Buitenluchtaansluiting EA (RLA), external airkit optioneel</b>				
• Donker antraciet		10,2	€ 3.616,-	4.375,-
• External airkit (buitenluchtaansluiting), Ø 80 mm			€ 103,-	124,-
<b>Buitenluchtaansluiting RS (RLU), external airkit inclusief</b>				
• Donker antraciet		10,2	€ 3.943,-	4.770,-
<b>Accessoires</b>				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 30,-	36,-
• Vochtmetre			€ 37,-	44,-

#### Ivar 10 H2O, Store RLA/RLU<sup>2)</sup>

<b>Connexion d'air extérieur EA (RLA), external airkit optionnel</b>				
• Anthracite foncé				
• External airkit (connexion d'air extérieur), Ø 80 mm				
<b>Connexion d'air extérieur RS (RLU), external airkit inclus</b>				
• Anthracite foncé				
<b>Accessoires</b>				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				

#### Senso M H2O RLA<sup>2)</sup> (montagesjabloon inclusief)

• Nero of titan, front nero of titan		7,6	€ 5.418,-	6.555,-
• Nero, front parel		7,6	€ 5.480,-	6.630,-
• Parel, front nero		7,6	€ 5.480,-	6.630,-
• Parel, front parel		7,6	€ 5.558,-	6.725,-
• wit, front wit		7,6	€ 5.558,-	6.725,-
• RVS, front nero		7,6	€ 5.558,-	6.725,-
• Nero of titan, front glas		7,6	€ 6.075,-	7.350,-
• Parel of wit, front glas		7,6	€ 6.186,-	7.485,-
• RVS, front glas		7,6	€ 6.319,-	7.645,-
• Speksteen, front nero of titan		7,6	€ 6.381,-	7.720,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.232,-	1.490,-
<b>Accessoires</b>				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 30,-	36,-
• Vochtmetre			€ 37,-	44,-
• Aansluitset			€ 265,-	320,-
• Handgreep RVS			€ 96,-	115,-

#### Senso M H2O RLA<sup>2)</sup> (montagesjabloon inclusief)

• Nero ou titan, front nero ou titan				
• Nero, front perle				
• Perle, front nero				
• Perle, front perle				
• Blanc, front blanc				
• Inox, front nero				
• Nero ou titan, front en verre				
• Perle ou blanc, front en verre				
• Inox, front en verre				
• En stéatite, front nero ou titan				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				
<b>Accessoires</b>				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Set pour connecter				
• Poignée inox				

#### Store H2O RLA<sup>2)</sup>

• Donker antraciet		10,4	€ 4.017,-	4.860,-
<b>Accessoires</b>				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 30,-	36,-
• Vochtmetre			€ 37,-	44,-
• Pomphthermostaat			€ 60,-	72,-

#### Store H2O RLA<sup>2)</sup>

• Anthracite foncé				
<b>Accessoires</b>				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Thermostat de la pompe				

<sup>2)</sup> RLA Open verbranding | Combustion ouverte - RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique

<sup>1)</sup> galva-RVS | galva-inox

## Inbouw-houthaarden | Foyers à bois encastrables

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Voor centrale verwarming en warmwatervoorziening | Pour chauffage central et fourniture de l'eau chaude.

### 2-Zijdige haarden | Foyers à 2 faces



#### Linear serie, liftdeur RLA<sup>2)</sup>

• Linear Corner H2O 58x39x51 (Varia 2L/2R-55h H2O-4S)		7,0	€ 5.567,-	6.735,-
• Linear Corner H2O 68x46x51 (Varia 2Lh/2Rh H2O-4S)		10,4	€ 6.889,-	8.335,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.707,-	2.065,-

#### Série Linear, porte escamotable RLA<sup>2)</sup>

• Linear Corner H2O 58x39x51 (Varia 2L/2R-55h H2O-4S)				
• Linear Corner H2O 68x46x51 (Varia 2Lh/2Rh H2O-4S)				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				

### Fronthaarden | Foyers front



#### Linear serie, liftdeur RLA<sup>2)</sup>

• Linear Front H2O 67x51 (Varia 1Vh H2O-4S)		8,0	€ 5.554,-	6.720,-
• Linear Front H2O 67x51-XL (Varia 1Vh H2O XL-4S)		9,0	€ 6.281,-	7.600,-
• Linear Front H2O 67x51-XXL (Varia 1Vh H2O XXL-4S)		15,0	€ 6.480,-	7.840,-
• Linear Front H2O 88x44 (Varia Ah H2O-4S)		10,4	€ 7.186,-	8.695,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.707,-	2.065,-

#### Série Linear, porte escamotable RLA<sup>2)</sup>

• Linear Front H2O 67x51 (Varia 1Vh H2O-4S)				
• Linear Front H2O 67x51-XL (Varia 1Vh H2O XL-4S)				
• Linear Front H2O 67x51-XXL (Varia 1Vh H2O XXL-4S)				
• Linear Front H2O 88x44 (Varia Ah H2O-4S)				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				

#### Swing serie, draaideur RLA<sup>2)</sup>

• Swing Front H2O 67x51, 4-zijdig omgezet kader (Varia 1V H2O)		8,0	€ 4.848,-	5.865,-
• Swing Front H2O 67x51-XL, 4-zijdig omgezet kader (Varia 1V H2O XL)		9,0	€ 5.306,-	6.420,-
• Swing Front H2O 67x51-XXL, 4-zijdig omgezet kader (Varia 1V H2O XXL)		15,0	€ 5.567,-	6.735,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.707,-	2.065,-

#### Série Swing, porte tournante RLA<sup>2)</sup>

• Swing Front H2O 67x51, cadre retourné à 4 côtés (Varia 1V H2O)				
• Swing Front H2O 67x51-XL, cadre retourné à 4 côtés (Varia 1V H2O XL)				
• Swing Front H2O 67x51-XXL, cadre retourné à 4 côtés (Varia 1V H2O XXL)				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				

### Tunnelhaarden | Foyers tunnel



#### Linear serie, liftdeur RLA<sup>2)</sup>

• Linear Tunnel H2O 67x51 (Varia FDh H2O-4S)		10,0	€ 5.967,-	7.220,-
• Linear Tunnel H2O 88x44 (Varia A-FDh H2O-4S)		10,4	€ 7.422,-	8.980,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.707,-	2.065,-

#### Série Linear, porte escamotable RLA<sup>2)</sup>

• Linear Tunnel H2O 67x51 (Varia FDh H2O-4S)				
• Linear Tunnel H2O 88x44 (Varia A-FDh H2O-4S)				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				

#### Swing serie, draaideur RLA<sup>2)</sup>

• Swing Tunnel H2O 67x51, 4-zijdig omgezet kader (Varia FD H2O)		10,0	€ 5.116,-	6.190,-
<b>Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:</b>				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.707,-	2.065,-

#### Série Swing, porte tournante RLA<sup>2)</sup>

• Swing Tunnel H2O 67x51, cadre retourné à 4 côtés (Varia FD H2O)				
<b>Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:</b>				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				

<sup>2)</sup> RLA Open verbranding | Combustion ouverte - RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique

# 1 Houtkachels | Poêles à bois DRU

## Vrijstaande kachels DRU | Poêles DRU

Gietijzere kachels | Poêles en fonte.

### DRU55CB (met naverbranding)

Inclusief buitenluchtaansluiting

- DRU55CB, hout, antraciet gelakt
- DRU55CB, hout, bruin majolica (E6) of crème wit (E8) geëmailleerd

#### Accessoires

- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr



6-10

€ 1.315,- 1.590,-



6-10

€ 1.477,- 1.787,-

### DRU55CB (avec postcombustion)

Connection arrive d'air de l'extérieur inclus

- DRU55CB, bois, anthracite laqué
- DRU55CB, bois, brun majolique (E6) ou blanc crème (E8) emailé

#### Accessoires

- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre

### DRU78CB (met naverbranding)

- DRU78CB, hout, antraciet gelakt

#### Accessoires

- External airkit (buitenluchtaansluiting), Ø 100 mm
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr



9-13

€ 2.124,- 2.570,-

€ 170,- 205,-

€ 30,- 36,-

€ 37,- 44,-

### DRU78CB (avec postcombustion)

- DRU78CB, bois, anthracite laqué


#### Accessoires

- External airkit (connexion d'air extérieur), Ø 100 mm
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre

<sup>1)</sup> RLA Open verbranding | Combustion ouverte - RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique

i am  since 1754



*i am*  
**everywhere**

DRU Belgium  
Kontichsesteenweg 69/1  
2630 Aartselaar  
Belgium  
T. +32 (0)3 - 450 7000  
[www.drufire.be](http://www.drufire.be)

DRU: Member of the Spartherm-Group



[www.drufire.com](http://www.drufire.com)



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS



SOCIAL MEDIA :  
Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:

MÉDIA SOCIAL:  
Pour plus d'inspiration et d'informations, consultez l'un de nos canaux de médias sociaux ou scannez le code QR:

